

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení (ES) č. 1907/2006

Datum vydání : 12.11.2009

Strana : 1/4

Datum revize :

Název výrobku : LIQUID SPRAY POLISH

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

1.1. Identifikace látky nebo přípravku

Název látky / přípravku : Liquid Spray Polish (kód č. 08178)
Číslo CAS : není přiděleno
Číslo ES (EINECS) : není přiděleno

1.2. Použití látky nebo přípravku : leštící přípravek ve spreji na nábytek

1.3. Identifikace společnosti nebo podniku

Jméno nebo obchodní jméno : Martin Černý
Místo podnikání nebo sídlo : Taussigova 1170, 182 00 Praha 8, Česká republika
Identifikační číslo : 71535560
Telefon : 724 041 125
E-mail : mcservis1@centrum.cz

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace : Toxikologické informační středisko, Praha 2
Tel. : 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

2. Identifikace rizik

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný - hořlavý.

R 10 Hořlavý

Nejzávažnější nepříznivé účinky a symptomy při používání látky / přípravku :

Páry jsou hořlavé. Přípravek při dlouhodobém kontaktu vysušuje a dráždí pokožku.
Přípravek je toxický pro vodní prostředí

3. Informace o složení látky nebo přípravku

3.1. Přípravek obsahuje isopropanol, white spirit (ředidlo), minerální olej, neionické a anionické povrchově aktivní látky, parfém a vodu.

3.2. Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky :

Chemický název	Obsah (% hm.)	Číslo CAS	Číslo ES (EINECS)	Výstražný symbol	R – věty
Isopropanol	5 - 15	67-63-0	200-661-7	F, Xi	11-36-67

Úplné znění R-vět je uvedeno v bodě 16 bezpečnostního listu.

4. Pokyny pro první pomoc

Při nadýchání :

Postiženému zajistěte čerstvý vzduch, klid a teplo. **Vyhledejte okamžitě lékaře.**

Při styku s kůží :

Omývejte zasažená místa vodou a mýdlem po dobu 10 – 15 minut. Nepoužívejte rozpouštědla. Přípravek může vysušovat pokožku.

Při zasažení očí :

Oči vymývejte oční vodou po dobu 10 - 15 minut a pokud se objeví podráždění, **zajistěte lékařské ošetření.** Může dojít k podráždění očí.

Při požití :

Nevolávejte zvracení. Uklidněte postiženého. **Vyhledejte okamžitě lékaře.** Možné příznaky : nevolnost, bolest hlavy, bezvědomí.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení (ES) č. 1907/2006

Datum vydání : 12.11.2009
Datum revize :

Strana : 2/4

Název výrobku : LIQUID SPRAY POLISH

5. Opatření při zdolávání požáru

Vhodná hasiva : pěna, CO₂, prášek
Nevhodná hasiva : voda
Zvláštní nebezpečí : není uvedeno
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : ochranná maska, úplný ochranný oblek
Další údaje :
Výrobek je hořlavý. Při teplotách kolem bodu vzplanutí se mohou uvolňovat páry tvořící hořlavou směs.

6. Opatření v případě náhodného úniku

Opatření pro ochranu osob :
Zajistěte dostatečné větrání.
Opatření pro ochranu životního prostředí :
Zabraňte vniknutí do kanalizace, podzemních a povrchových vod. V případě úniku informujte příslušné úřady.
Čistící metody :
Zajistěte účinné větrání.

7. Zacházení a skladování

Pokyny pro zacházení :
Výrobek uchovávejte při pokojové teplotě a v uzavřených nádobách.
Pokyny pro skladování :
Minimální skladovací doba je 24 měsíců. Vyvarujte se extrémních teplot.
Specifické použití : čistící a úklidová technika

8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1. Expoziční limity :

Látka	Číslo CAS	PEL přípustný expoziční limit	NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace
Isopropanol	67-63-0	500 mg/m ³	1 000 mg/m ³

8.2. Omezování expozice :

8.2.1. Omezování expozice pracovníků

Ochrana dýchacích orgánů : není nutná
Ochrana rukou : doporučeny jsou ochranné rukavice
Ochrana očí : není nutná
Ochrana kůže : není nutná

8.2.2. Omezování expozice životního prostředí : zabraňte úniku do životního prostředí

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Obecné informace

Skupenství (při 20°C) : emulze
Barva : bílá
Zápach (vůně) : charakteristický

9.2. Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Hodnota pH : 6 při 20°C
Bod varu / rozmezí bodu varu : cca 100°C
Bod vzplanutí : > 37,8°C

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení (ES) č. 1907/2006

Datum vydání : 12.11.2009
Datum revize :

Strana : 3/4

Název výrobku : LIQUID SPRAY POLISH

Hořlavost : nestanovena
Výbušné vlastnosti : horní mez nestanovena
dolní mez nestanovena
Oxidační vlastnosti : nestanoveny
Tlak par : nestanoven
Relativní hustota : 0,98 g/cm³ při 20°C
Rozpustnost : nestanovena
Rozpustnost ve vodě : rozpustný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda : nestanoven
Viskozita : < 10 cps při 20°C
Hustota par : nestanovena
Rychlost odpařování : nestanovena

9.3. Další informace : netěkavé látky 14% (refraktometr)

10. Stálost a reaktivita

10.1. Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat : vysoká teplota
10.2. Materiály, kterých je třeba se vyvarovat : silná oxidační činidla
10.3. Nebezpečné produkty rozkladu : nejsou určeny

11. Toxikologické informace

Toxikologické účinky nejsou uvedeny.

12. Ekologické informace

12.1. Ekotoxicita : netestováno
12.2. Mobilita : netestováno
12.3. Perzistence a rozložitelnost : obsahuje rozpouštědla
12.4. Bioakumulační potenciál : netestováno
12.5. Výsledky posouzení PBT : netestováno
12.6. Jiné nepříznivé účinky : -

13. Pokyny k likvidaci

Za normálních podmínek používání nejsou vyžadována žádná zvláštní opatření na odstraňování výrobku nebo znečištěného obalu.

Při odstraňování postupujte v souladu s platnými předpisy.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

14. Informace pro přepravu

RID/ADR : UN 1993
IMDG : kód č. 3345, obalová skupina III
ICAO/IATA : tř. 3.3
Obsahuje isopropanol.

15. Informace o předpisech

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.

BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle nařízení (ES) č. 1907/2006

Datum vydání : 12.11.2009
Datum revize :

Strana : 4/4

Název výrobku : LIQUID SPRAY POLISH

Informace na obalu týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí :

Nebezpečné látky :	Isopropanol
Symbol nebezpečnosti :	F
R – věty :	R 10 Hořlavý
S – věty :	S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách
	S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad

Povinné označení podle přílohy č. 10 vyhlášky č. 232/2004 Sb. :
„Obsahuje minerální olej. Může vyvolat alergickou reakci“

Omezení uvádění na trh a použití : odpadá

16. Další informace

Safety Data Sheet Premiere Products **Liquid Spray Polish** (srpen 2004, revize březen 2008)

Údaje v tomto bezpečnostním listě jsou založeny na stavu znalostí a zkušenostech výrobce k datu vydání tohoto dokumentu.

Nepředstavují žádnou smluvní záruku kvalitativních vlastností výrobku a platí jen ve spojení s obvyklým zacházením za normálních podmínek a se specifikovanými údaji v technickém návodu. Za jakékoliv jiné použití tohoto výrobku, event. v kombinaci s jinými produkty nebo postupy je zodpovědný sám uživatel.

Seznam a plná znění R-vět uvedených v bodech 2 a 3 bezpečnostního listu :

R 10 Hořlavý
R 11 Vysoce hořlavý
R 36 Dráždí oči
R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě