

Mokro-suché vysavače

NT 27/1 Professional



makes a difference

NT 27/1 je výkonný vysavač pro vysávání mokrých i suchých nečistot pro profesionální používání. Je mimořádně kompaktní s užitečným příslušenstvím již v rámci série.

Vybavení:

- Sací hadice 2.5 m
- Sací trubky
- kov 2 x 0,5 m
- Mokro-suchá podlahová hubice 300 mm
- Spárová hubice
- Filtrační patrona
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída II
- Bezúdržbové sací turbíny 1 kusy

Objednací číslo: 1.428-514.0



Technické údaje

Množství vzduchu (l/s)	67
Podtlak (mbar/kPa)	200/20
Objem nádrže (l)	27
Max. příkon (W)	Max. 1380
Standardní jmenovitý průměr (mm)	35
Délka kabelu (m)	7,5
Hladina hluku (dB)	72
Materiál nádrže	-
Frekvence (Hz)	50-60
Napětí (V)	220-240
Hmotnost (kg)	7,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	420x420x525

Detaily

Popis

NT 27/1 je kompaktní, obratný a pro obsluhu mimořádně příjemný vysavač pro vysávání mokrých i suchých nečistot pro univerzální profesionální používání. Za mimořádný sací výkon vděčí vysavač NT 27/1 své výkonné sací turbíně. Vybavený je patronovým filtrem.

Mechanické odpojení pomocí plováku při dosažení maximální výšky naplnění zajišťuje dlouhou životnost a příjemnější práci. Praktický zástrčkový systém pro rychlou výměnu resp. připojení příslušenství dovoluje nekomplikovanou manipulaci. Pět vodicích koleček se stará o lehký dojezd, obratnost a bezpečné stání. Kromě toho je NT 27/1 vybavený praktickou odkládací plochou na hlavě ventilátoru, který je, jako i kryt, vyrobený z nárazu odolného plastu. Další předností vysavače NT 27/1 je držák příslušenství a hák kabelu na stroji. Ergonomické držadlo s uložením sací trubky zaručuje snadnou a pohodlnou přepravu stroje společně s příslušenstvím. Nárazová ochrana nacházející se kolem celého stroje chrání nejen samotný vysavač, ale rovněž stěny, stroje a předměty zařízení v daném prostoru před poškozením.

Vybavení a užitek

Ergonomické držadlo

Ergonomické držadlo s uložením sací trubky zaručuje snadnou a pohodlnou přepravu vysavače společně s příslušenstvím.

Mechanické odpojení pomocí plováku

Mechanické odpojení pomocí plováku spolehlivě přeruší proud vzduchu při dosažení maximální hladiny naplnění.

Robustní nárazník

Nárazová ochrana nacházející se kolem celého vysavače chrání nejen samotný stroj, ale rovněž stěny a předměty zařízení v daném prostoru před poškozením.

Stabilní kovové uzavírací spony

Zvlášť robustní kovové uzávěry zajišťují nyní ještě spolehlivější uzavření.

Volitelné příslušenství

Autohubice

Automob. sací hubice

Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.906-108.0



Aut. sací hubice DN 40, 90mm

Zahnutá plochá hubice, plast s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.900-952.0



Gumové sací hubice, zkosené 45°

Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°

Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-105.0



Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°

Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná

Objednací číslo 6.902-104.0




Gumový sací nástavec

Gumový nástavec

Guma

Objednací číslo 4.763-057.0



Hubice pro vysávání trubek

Hubice na vysávání trubek DN35, průměr trubky 200 mm

Plast, průměr trubky 200 mm

Objednací číslo 6.903-036.0



Hubice na vysávání trubek DN35, průměr trubky 100 mm

Hubice pro vysávání trubek, DN 35, plast, zahnutá s kartáčovou vložkou. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.903-035.0



Kartáčky na topná tělesa

Kartáč na topná tělesa DN35, pro 6.900-385,0

Kartáček na topná tělesa, DN 35, plast. Jen ve spojení se spárovou hubicí DN 35, 6.900-385 nebo 6.906-240

Objednací číslo 6.903-034.0



Koleno, kov

Koleno DN40, kov

Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým přípojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).

Objednací číslo 6.900-276.0



Koleno DN35, kov

Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).

Objednací číslo 6.900-519.0



Koleno, plast

Koleno plast C -DN 40

Plastové koleno (DN 40) se svorkovým systémem je vhodné pro všechny varianty NT.

Objednací číslo 5.031-904.0



Koleno plast C-DN 40 , el.

Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače.

Objednací číslo 5.032-427.0



Koleno plast

Plast s přípojovacím konusem DN 35 pro staré příslušenství bez svorkového systému pro NT 27/1 Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi, NT 361 Eco BS, NT 611 Eco BS, NT 551/BS/Profi.

Objednací číslo 6.902-009.0



Koleno plast C-DN 35 , el.

Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32.

Objednací číslo 5.031-939.0



Koleno plast C-DN 35

Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H.

Objednací číslo 5.031-718.0



Koleno, ušlechtilá ocel

Koleno DN 40, ušl. ocel

Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40

Objednací číslo 6.902-079.0



Koleno DN35, ušl. ocel

Ušlechtilá ocel, DN 35, zvláštní příslušenství - náhrada

Objednací číslo 6.903-141.0



Kombi hubice (suché vysávání)

Kombi hubice (suchá)

Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedačem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm

Objednací číslo 6.906-511.0



Kovové sací trubky

Sací trubka DN40, 0,5m, kov

Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40.

Objednací číslo 6.900-275.0



Sací trubka DN35, 0,5m, kov

Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotových NT vysavačů.

Objednací číslo 6.900-514.0



Membránový filtr / látkový filtr

Membránový filtr / látkový filtr

Membránový filtr/látkový filtr z polyesterového jehličkového vliesu je prací do 40°C. Pro NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.

Objednací číslo 6.906-103.0



Opravné sady

Opravná sada

Opravná sada (C35) obsahuje šroubovací propojovací objímky (bez připojovací bajonetové objímky) pro komerční NT vysavače se svorkovým připojovacím systémem. Svorkovou připojovací objímku pro připojení příslušenství a/nebo objímku hadice (na straně zařízení) vadné sací hadice vyměníte odříznutím starého dílu.

Objednací číslo 2.639-682.0



Ostatní

Prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

Objednací číslo 6.647-022.0



Papírová filtrační patrona

Filtrační patrona

Papírová filtrační patrona se zvětšenou filtrační plochou je standard u NT 48/1 a volitelně vhodná i pro NT 27/1/Me Advanced.

Objednací číslo 6.414-789.0



Papírový filtr (2-vrstvý)

Papírové filtrační sáčky

Papírové filtrační sáčky. BIA- (U, S, G, C) testováno na třídu prachu M. Vhodné pro NT 27/1/Me Advanced. Balení 5 ks.

Objednací číslo 6.904-290.0



Plastové sací trubky

Sací trubka

Sací trubka, DN 35, plast , 1 x 0,5 m Zvláštní příslušenství

Objednací číslo 6.900-384.0



Plošné hubice

Plošná hubice Alu DN61, 200mm

Plošná hubice kompl., hliník s kartáčem a protinárázovou ochranou z ušlechtilé oceli.

Objednací číslo 4.130-415.0



Připojovací kus elektronářadí clip-bar EL (elektricky vodivý)

Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici. 2-stupňový nátrubek, Vnitřní průměr: 28 mm Vnější průměr: 34 mm & 38,8 mm

Objednací číslo 5.453-052.0



Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 32 mm Vnější průměr: 39 mm

Objednací číslo 5.453-051.0



Připojovací kus elektronářadí clip-bar EL (elektricky vodivý)

Připojovací objímka elektronářadí C 35

Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.453-050.0



Připojovací objímka elektronářadí C 35, el. vodivá

Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3 mm/38,8 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.453-049.0



Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.

Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.453-048.0



Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C nebo C-DN 35 sací hadici. 3-stupňový nátrubek Vnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 & 35 - 37 mm Vnější průměr: 21,5mm, 27 & 31 mm

Objednací číslo 5.453-042.0



Připojovací kus elektronářadí, šroubovatelný

Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-095.0



Připojovací kus elektronářadí, šroubovatelný

Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm

Objednací číslo 6.902-059.0



Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm.

Objednací číslo 5.453-026.0



Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.

Objednací číslo 5.453-016.0



Připojovací nátrubek C-DN (Clip na kónusu), EL (elektricky vodivé)

Připojovací objímka C DN 40

Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé.

Objednací číslo 5.407-111.0



Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)

Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.407-109.0



Připojovací nátrubek C-DN (Clip na kónusu), EL (elektricky vodivé)

Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)

Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.

Objednací číslo 5.407-112.0



Prodlužovací hadice (Clip-System)

Prodlužovací hadice (svorkový systém)

Standardní prodlužovací hadice elektricky nevodivá k prodloužení všech C-DN-32 a C-DN 35 hadic se svorkovým systémem.

Objednací číslo 6.906-237.0



Redukce

Redukční objímka

Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.

Objednací číslo 5.407-113.0



Redukční objímka

Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.407-108.0



Redukce (trubka -> hubice)

Redukční kus (trubka -> hubice)

Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.

Objednací číslo 6.902-072.0



Redukce (trubka -> hubice)

Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)

Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s přípojovacím kuželem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.

Objednací číslo 6.902-017.0



Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice

Elektricky vodivá sací hadice, 4 m s bajonetem (na straně stroje) a svorkovým připojením C 35 na straně příslušenství, bez kolena nebo přípojovací objímka.

Objednací číslo 6.906-500.0



Sací hadice

Elektricky vodivá sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo přípojovací svorky

Objednací číslo 6.906-275.0



Sací hadice

Sací hadice 4 m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo přípojovací svorky

Objednací číslo 6.906-241.0



Sací hadice komplet

Sací hadice komplet

Standardní sací hadice, DN 35, komplet, 4 m, není elektricky vodivá, s přípojovacími díly DN 35 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 35 (na straně příslušenství). Možná sada přípojovacích dílů: 2.862-036

Objednací číslo 4.440-287.0



Sací hadice komplet (Clip-System)

Sací hadice C DN-35, kpl, el.

Elektricky vodivá sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 35 bez modulu Možná opravárenská sada pro systém Clip: 2.639-682 (el.)

Objednací číslo 4.440-653.0



Sací hadice C DN-35, kpl

Standardní sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 35, bez modulu PFC Možná opravárenská sada pro systém Clip: 2.639-682 (el.)

Objednací číslo 4.440-626.0



Sací štětce

Sací štětec, DN 35, přírodní štětiny

Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětínami (hovězí), 70 x 45 mm, otočný


Objednací číslo 6.903-862.0



Sací trubky z ušlechtilé oceli

Sací trubka

Objednací číslo 6.902-154.0



Sací trubka, DN 40

Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.

Objednací číslo 6.906-531.0



Sací trubky z ušlechtilé oceli

Sací trubka DN 40

Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-081.0



Sada redukce / rozšiřující nátrubek

Sada redukčních / rozšiřovacích objímek

DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast

Objednací číslo 2.860-117.0



Sady hubic

Sada hubic NT, DN 35

Sada hubic pro všechny NT vysavače s DN 35 příslušenstvím obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění a kulatý štětec (3 kusy).

Objednací číslo 2.860-116.0



Spárové hubice

Štěrbinová hubice

Štěrbinová hubice DN 35, plast , 250 mm

Objednací číslo 6.906-240.0



Štěrbinová hubice DN40, kov

Štěrbinová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.

Objednací číslo 6.905-817.0



Spárové hubice

Štěrbínová hubice DN40, plast

Štěrbínová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm.

Objednací číslo 6.903-033.0



Štěrbínová hubice, ušl. ocel, DN 61, 370 mm

Štěrbínová hubice z ušlechtilé oceli, 400 mm

Objednací číslo 6.900-926.0



Štěrbínová hubice DN 35, kov

Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm.

Objednací číslo 6.900-922.0



Spárová hubice plast, DN61, 370 mm

Objednací číslo 6.900-222.0



Štěrbínová hubice DN35, plast

Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm.

Objednací číslo 6.900-385.0



Speciální filtrační vaky, filtrační vak pro mokré vysávání

Speciál. filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot

Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot třída prachu L.

Objednací číslo 6.904-171.0



Spojovací nátrubky

Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.

Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů DN 32 nebo DN 35 (ne EBS 24, 28 verze).Není vodivá.

Objednací číslo 6.902-077.0



Tools for vacuuming smaller areas, cleaning machines

Gumová sací hubice 45°DN61

zkosená 45°, k vysávání na strojích, odolná vůči olejům.

Objednací číslo 6.902-106.0



Turbohubice

Turbo podlahová hubice DN 32, 270mm

Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.

Objednací číslo 2.860-114.0



Turbo sací hubice na čalounění, DN32, 160 mm

Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.

Objednací číslo 2.860-113.0



Víceúčelové hubice (mokro-/suché)

Víceúčelová hubice (mokro-suchá), plast DN40, 360mm

Plast, DN 40, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.

Objednací číslo 6.906-554.0



Víceúčelová hubice (mokro-suchá), plast DN35, 360mm

Plast, DN 35, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.

Objednací číslo 6.906-513.0



Víceúčelová hubice (mokro-suchá), DN35, 370mm

Hliník, výškově stavitená, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné

Objednací číslo 6.906-384.0



Víceúčelová hubice (pro vysávání mokrých a suchých nečistot)

Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.906-383.0



Víceúčelová hubice (vysávání mokrých a suchých nečistot)

Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.903-018.0



Víceúčelová hubice (mokro-suchá) DN 35

Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-278) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky (obj.č.setu 6.903-277).

Objednací číslo 6.906-512.0



Mokro-suché vysavače

NT 27/1 Professional



makes a difference

Víceúčelové kartáče

Víceúčelový kartáč

s přírodními štětinami (hovězí), osazení štětinami 120 x 45 mm ,

Objednací číslo 6.903-863.0



Víceúčelový kartáč

Víceúčelový kartáč PPN štětiny

Objednací číslo 6.900-425.0

