Mokro-suché vysavače

NT 75/2 Ap Me Tc

Vybavení:

- Sací hadice 4 m
- Sací trubky
- kov 2 x 0,5 m
- Mokro-suchá podlahová hubice 360 mm
- Spárová hubice
- Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Eco-Filtrační systém
- Nádoba z ušlechitlé oceli
- Sklopný podvozek
- Koleno
- Ochrana proti nárazu
- Madlo
- Ochranná třída II
- Vodicí kolečka s brzdou
- Bezúdržbové sací turbíny 2 kusy

Objednací číslo: 1.667-236.0

Technické údaje

Množství vzduchu (l/s)	2 x 74
Podtlak (mbar/kPa)	254/25,4
Objem nádrže (l)	75
Max. příkon (W)	Max. 2760
Standardní jmenovitý průměr (mm)	40
Délka kabelu (m)	10
Hladina hluku (dB)	73
Materiál nádrže	-
Frekvence (Hz)	50-60
Napětí (V)	220-240
Hmotnost (kg)	26,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	575x490x880

Mokro-suché vysavače

NT 75/2 Ap Me Tc

Vybavení a užitek

Integrovaná přihrádka

Ve velké, integrované přihrádce v hlavové části krytu je nářadí a příslušenství stále uklizené.

Integrovaná vypouštěcí hadice (odolná proti oleji)

Pomocí snadno přístupné vypouštěcí hadice lze vysáté tekutiny pohodlně vypustit.

Díky volnému filtru má uživatel krátké doby odstávky.

Optimální sací výkon při vysoké efektivitě.

Upevnění hadice a kolena

Jednoduché upevnění sací hadice a kolena při přepravě a skladování.

NT 75/2 Ap Me Tc

Volitelné příslušenství

Autohubice

Aut. sací hubice DN 40, 90mm
Zahnutá plochá hubice, plast s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.900-952.0

Gumové sací hubice, zkosené 45°

Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°,k odsávání na strojích, olejuvzdorná. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-105.0

Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°
Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°,k odsávání na strojích, olejuvzdorná

Objednací číslo 6.902-104.0

Gumový sací nástavec

Gumový nástavec
Guma

Objednací číslo 4.763-057.0

Mokro-suché vysavače

NT 75/2 Ap Me Tc

HEPA filtry, třída prachů H

Plochý filtr HEPA 2-mot. vysavač

Plošný filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.

Objednací číslo 6.904-364.0

Hubice pro vysávání trubek

Hubice na vysávání trubek DN35, průměr trubky 200 mm

Plast, průměr trubky 200 mm

Objednací číslo 6.903-036.0

Hubice na vysávání trubek DN35, průměr trubky 100 mm

Hubice pro vysávání trubek, DN 35, plast, zahnutá s kartáčovou vložkou. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.903-035.0

Kartáčky na topná tělesa

Kartáč na topná tělesa DN35, pro 6.900-385,0

Kartáček na topná tělesa, DN 35, plast.Jen ve spojení se spárovou hubicí DN 35, 6.900-385 nebo 6.906-240

Objednací číslo 6.903-034.0

Koleno, kov

Koleno DN40, kov

Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým připojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).

Objednací číslo 6.900-276.0

NT 75/2 Ap Me Tc

Koleno, kov

Koleno DN35, kov

Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).

Objednací číslo 6.900-519.0

Koleno, plast

Koleno plast C-DN 40 , el.

Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače.

Objednací číslo 5.032-427.0

Koleno plast C-DN 35 , el.

Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32.

Objednací číslo 5.031-939.0

Koleno plast C-DN 35

Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H.

Objednací číslo 5.031-718.0

Koleno plast C -DN 40

Plastové koleno (DN 40) se svorkovým systémem je vhodné pro všechny varianty NT.

Objednací číslo 5.031-904.0

NT 75/2 Ap Me Tc

Koleno, ušlechtilá ocel

Koleno DN 40, ušl. ocel
Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40

Objednací číslo 6.902-079.0

Koleno DN35, ušl. ocel
Ušlechtilá ocel, DN 35, zvláštní příslušenství - náhrada

Objednací číslo 6.903-141.0

Kovové sací trubky

Sací trubka DN35, 0,5m, kov
Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotovrových NT vysavačů.

Objednací číslo 6.900-514.0

Sací trubka DN40, 0,5m, kov
Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40.

Objednací číslo 6.900-275.0

Membránový filtr / látkový filtr

Membránový filtr polyester - jehlová plsť
Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače.

Objednací číslo 6.904-282.0

Mokro-suché vysavače

NT 75/2 Ap Me Tc

Nástavbová sada Y-kus

Nástavbová sada Y-kus, plast

Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 2.637-217.0

Opravárenské sady

Opravná sada

Sada na opravu sacích hadic. Volitelně pro všechny NT 65/2 a 72/2, NT 993 I, NT 802 I.

Objednací číslo 2.862-038.0

Opravná sada

Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem.

Objednací číslo 2.639-873.0

Ostatní

Prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

Objednací číslo 6.647-022.0

Ostatní příslušenství T a NT

Mezikruh pro sud 200 l

Kovový adaptér pro ocelový EURO sud s víkem o objemu 200 l, ve spojení s víkem (předřazený odlučovač) 4.063-132.0.

Objednací číslo 6.902-051.0

Mokro-suché vysavače

NT 75/2 Ap Me Tc

Ostatní příslušenství T a NT

Kryt (odlučovač)
pro 6.902-051/4.070-111 a nádrž NT 802 l

Objednací číslo 4.063-132.0

Sudový odlučovač
Kov, z DN 50 na 50, jen pro kapaliny.

Objednací číslo 3.864-012.0

Předřazený odlučovač
kompletní nádrž a víko, pro hrubé nečistoty a kapaliny, bez sací hadice

Objednací číslo 3.864-010.0

Papírový filtr (2-vrstvý)

Papírové filtrační sáčky
BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachů M, 3-vrstvé, odolné proti protržení, 5 kspro všechny varianty NT 48/1 , NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc

Objednací číslo 6.904-285.0

Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot

Plastové sáčky pro bezprašné odstranění odpadu
Plastový sáček.

Objednací číslo 6.900-698.0

Mokro-suché vysavače

NT 75/2 Ap Me Tc

Plochý skládaný filtr (papír)

Plochý skládaný filtr

Papír BIA-(U,S,G,C) testováno pro třídu M Standardně u NT 65/ 2 Eco, NT 65/ 2 Eco Tc, NT 65/ 2 Eco Me

Objednací číslo 6.904-283.0

Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý filtr (PES) - BIA-(U,S,G,C) třída prachu M: polyesterový vlies odolný vůči hnilobě, vynikající pro vysávání mokrých nečistot a abrazivní materiál. Standard pro NT 72/2 Eco Tc.

Objednací číslo 6.904-284.0

Plošné hubice

Hubice se škrabkou DN61 kov

Kov,pro pevně ulpívající nečistoty

Objednací číslo 6.903-360.0

Plošná hubice Alu DN61, 200mm

Plošná hubice kompl., hliník s kartáčem a protinárazovou ochranou z ušlechtilé oceli.

Objednací číslo 4.130-415.0

Podlahové hubice

Podlahová hubice mokro-suchá DN61, 500mm

Hliník, odolná proti olejům s výškově nastavitelnými kolečky, s kartáčovými lištami (6.903-067.0) a gumovými lištami (6.906-168.1).

Objednací číslo 4.130-413.0

NT 75/2 Ap Me Tc

KÄRCHER®
makes a difference

Připojovací kus elektronářadí clip-bar EL (elektricky vodivý)

Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici.2-stupňový nátrubek, Vnitřní průměr: 28 mmVnější průměr: 34 mm & 38,8 mm

Objednací číslo 5.453-052.0

Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici.Vnitřní průměr: 32 mmVnější průměr: 39 mm

Objednací číslo 5.453-051.0

Připojovací objímka elektronářadí C 35

Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.453-050.0

Připojovací objímka elektronářadí C 35, el. vodivá

Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3 mm/38,8 mm, el. vodivá.Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.453-049.0

Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.

Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá.Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.453-048.0

Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C nebo C-DN 35 sací hadici.3-stupňový nátrubekVnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 & 35 - 37 mmVnější průměr: 21,5mm, 27 & 31 mm

Objednací číslo 5.453-042.0

Mokro-suché vysavače

NT 75/2 Ap Me Tc

Připojovací kus elektronářadí, šroubovatelný

Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-095.0

Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm

Objednací číslo 6.902-059.0

Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm.

Objednací číslo 5.453-026.0

Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.

Objednací číslo 5.453-016.0

Připojovací nátrubek C-DN (Clip na kónusu), EL (elektricky vodivé)

Připojovací objímka C DN 40

Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé.

Objednací číslo 5.407-111.0

NT 75/2 Ap Me Tc

Připojovací nátrubek C-DN (Clip na kónusu), EL (elektricky vodivé)

Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)

Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.407-109.0

Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)

Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.

Objednací číslo 5.407-112.0

Prodlužovací hadice (Clip-System)

Prodlužovací hadice (Clip-Systém)

Standardní prodlužovací hadice C 40 -Clip System, 2,5 m k prodloužení všechC-DN-40 standardních sacích hadicNení elektricky vodivá.

Objednací číslo 6.906-344.0

Redukce

Redukční objímka

Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.

Objednací číslo 5.407-113.0

Redukční objímka

Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.407-108.0

Mokro-suché vysavače

NT 75/2 Ap Me Tc

Redukce (trubka -> hubice)

Redukční kus (trubka -> hubice)

Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.

Objednací číslo 6.902-072.0

Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)

Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuželem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.

Objednací číslo 6.902-017.0

Rozšiřující kus (trubka -> hubice)

Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice)

Rozšiřující kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.453-019.0

Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice C 40, 10m, elektricky vodivá

Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá.

Objednací číslo 6.906-877.0

Sací hadice kompl., C40, 16m

S bajonetovou a svorkovou přípojkou, 16m,bez kolena nebo připojovací objímky.

Objednací číslo 6.906-635.0

Mokro-suché vysavače

NT 75/2 Ap Me Tc

Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice kompl., C40, 4m, e.l.

Elektricky vodivá, 4 m dlouhá sací hadice s bajonetovou a svorkovou přípojkou C 40. Bez kolena a připojovací objímky.

Objednací číslo 6.906-546.0

Sací hadice kompl., C40, 4m, olejuvzdorná

S bajonetovým a svorkovými připojením, délka 4 m, odolná proti olejům, bez kolena nebo připojovací objímky.

Objednací číslo 6.906-714.0

Sací hadice kpl, C40, 4m

Sací hadice 4m ,s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství,bez kolena nebo připojovací svorky

Objednací číslo 6.906-321.0

Sací hadice kpl, C40, 10m

Standardní sací hadice 10,0 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství,bez kolena nebo připojovací svorky

Objednací číslo 6.906-279.0

Sací hadice kpl, C40, 4m

Sací hadice 4m ,s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství,bez kolena nebo připojovací svorky

Objednací číslo 6.906-321.0

Mokro-suché vysavače

NT 75/2 Ap Me Tc

Sací hadice komplet

Sací hadice kompl., DN40, 10m, oeljuvz.

Olejuvzdorná sací hadice DN 40, komplet, 10 m, s připojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-037

Objednací číslo 4.440-612.0

Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.

Elektricky vodivá, plast.

Objednací číslo 4.440-466.0

Sací hadice DN 40, 10m, kompl.

Standardní sací hadice DN 40, komplet, 10 m,není elektricky vodivá,s připojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje)a konusem DN 40 (na straně příslušenství).Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-037

Objednací číslo 4.440-463.0

Sací hadice DN40, 4m, olejuvzdor., kompl.

Olehjuvzdorná sací hadice, DN 40, komplet,4 m,s připojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje)a konusem DN 40(na straně příslušenství).Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-037

Objednací číslo 4.440-303.0

Sací hadice DN 40, 4m, kompl.

Standardní sací hadice, DN 40, komplet,4 m,elektricky nevodivá ,s připojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).Možná sada připojovacích dílů: 2.862-037

Objednací číslo 4.440-263.0

Sací hadice komplet

Sací hadice, DN 40, komplet, 4 m,elektricky vodivá (el.),s připojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje)a konusem DN 40 (na straně příslušenství).Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-078

Objednací číslo 4.440-616.0

Mokro-suché vysavače

NT 75/2 Ap Me Tc

Sací hadice komplet

Sací hadice kompl., DN61, 10m, oeljuvzd.

Olejuvzdorná sací hadice DN 61 (dříve DN 50), komplet, 10 m, s připojovacími dílyDN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN61 (na straně příslušenství).Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-038

Objednací číslo 4.440-614.0

Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejuvzd.

Odolná vůči oleji

Objednací číslo 4.440-613.0

Sací hadice DN 61, 10m, kompl.

Standardní sací hadice, 10 m, s připojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství).Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-038

Objednací číslo 4.440-467.0

Sací hadice DN 61, kompl., uvnitř hladká

Průmyslová sací hadice, PVC/Elastomer s ocelovou spirálou, uvnitř hladká, DN 61 (dříve DN 50), komplet, 3 m, s připojovacími díly DN61 (bajonet na straně stroje)a konusem DN61 (na straně příslušenství).Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-081

Objednací číslo 4.440-328.0

Sací hadice DN 61, 4m, kompl.

Standardní sací hadice, 4 m, s bajonetovou přípojkou DN 61 na straně zařízení a konusem DN 61 (na straně příslušenství).

Objednací číslo 4.440-264.0

Mokro-suché vysavače

NT 75/2 Ap Me Tc

Sací hadice komplet (Clip-System)

Sací hadice C- DN 40 kpl., el. + Modul

S kolenem a modulem (4.060-533.0), elektricky vodivá.

Objednací číslo 4.440-728.0

Sací hadice C DN-40, kpl. + Modul

Standardní sací hadice 4 m s bajonetovou přípojkou (na straně stroje) a svorkovou přípojkou C 35 na straně příslušenství a s kolenem C DN 40, a modulem (4.060-474.0).

Objednací číslo 4.440-679.0

Sací hadice C DN-40, kpl.

Standardní sací hadice 4 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 40, bez moduluMožná opravárenská sada pro systém Clip: 2.639-873 není el.

Objednací číslo 4.440-678.0

Sací hadice C DN-40, kpl.

Standardní sací hadice 4 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 40, bez moduluMožná opravárenská sada pro systém Clip: 2.639-873 není el.

Objednací číslo 4.440-678.0

Sací štětce

Sací štětec, DN 35, přírodní štětiny

Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětinami (hovězí), 70 x 45 mm, otočný

Objednací číslo 6.903-862.0

Mokro-suché vysavače

NT 75/2 Ap Me Tc

Sací trubky z ušlechtilá oceli

Sací trubka

Objednací číslo 6.902-154.0

Sací trubka, DN 40

Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.

Objednací číslo 6.906-531.0

Sací trubka DN 40

Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-081.0

Sada redukce / rozšiřující nátrubek

Sada redukčních / rozšiřovacích objímek

DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast

Objednací číslo 2.860-117.0

Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu

Sada pro autobusy nástavbová sada

Sada příslušenství k vysávání a čištění autobusů, vagónových kupé atd. ve spojení s doporučenými specifickými NT vysavači.

Objednací číslo 2.640-560.0

Mokro-suché vysavače

NT 75/2 Ap Me Tc

Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu

Sada pro hobliny

Robustní připojovací sada pro specifickou cílovou skupinu v DN 61 pro čištění ve spojení se sací hadicí odolnou proti olejům a s gumovou sací hubicí.

Objednací číslo 2.640-760.0

Sada pro průmysl

Robustní kompletní sada příslušenství pro specifickou cílovou skupinu v DN 61 k vysávání hrubých nečistot v průmyslu, stavebnictví atd.

Objednací číslo 2.637-355.0

Sada na čištění automobilů

Hubice specifické pro cílovou skupinu v DN 35 pro vnitřní čištění automobilů, čalounění a armatur.

Objednací číslo 2.862-166.0

Sada na profesionální čištění

Jednotlivé díly: sací hadice 4m (4.440-263), kovové koleno (6.900-276), sací trubky 2x0,5m kov (6.900-275), spárová hubice (6.903-033), podlahová hubice s kolečky (6.903-051)

Objednací číslo 2.637-353.0

Spárové hubice

Štěrbinová hubice DN40, kov

Štěrbinová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.

Objednací číslo 6.905-817.0

Mokro-suché vysavače

NT 75/2 Ap Me Tc

Spárové hubice

Štěrbinová hubice, ušl. ocel, DN 61, 370 mm

Štěrbinová hubice z ušlechtilé oceli, 400 mm

Objednací číslo 6.900-926.0

Štěrbinová hubice DN 35, kov

Štěrbinová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm.

Objednací číslo 6.900-922.0

Spárová hubice plast, DN61, 370 mm

Objednací číslo 6.900-222.0

Štěrbinová hubice DN35, plast

Štěrbinová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm.

Objednací číslo 6.900-385.0

Štěrbinová hubice DN40, plast

Štěrbinová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm.

Objednací číslo 6.903-033.0

Mokro-suché vysavače

NT 75/2 Ap Me Tc

Speciální filtrační vaky, filtrační vak pro mokré vysávání

Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot

Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokrých nečistot, odolný proti protržení.

Objednací číslo 6.904-252.0

Spojovací nátrubky

Spojovací objímka DN 61, s vnitř. záv.

K propojení 2 sacích hadic, s oboustranným šroubovacím závitem.

Objednací číslo 6.902-078.0

Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.

Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez připojovacích dílů.

Objednací číslo 6.900-286.0

Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.

Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů DN 32 nebo DN 35 (ne EBS 24, 28 verze).Není vodivá.

Objednací číslo 6.902-077.0

Tools for vacuuming smaller areas, cleaning machines

Gumová sací hubice 45°DN61

zkosená 45°, k vysávání na strojích, odolná vůči olejům.

Objednací číslo 6.902-106.0

Mokro-suché vysavače

NT 75/2 Ap Me Tc

UBS nevodivá média

UBS nevodivá média

UBS nevodivá média -2, pro dvoumotorové varianty NT eco k vypnutí u nevodivých kapalin jako oleje, směsi tuku a oleje s vodou atd. nebo jako dodatečná pojistka v kombinaci s vypínacími elektrodami.

Objednací číslo 2.640-426.0

Víceúčelové hubice (mokro-/suché)

Víceúčelová hubice (mokro-suchá), plast DN35, 360mm

Plast, DN 35, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.

Objednací číslo 6.906-513.0

Víceúčelová hubice (mokro-suchá), DN35, 370mm

Hliník, výškově stavitená, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) as gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejuvzdorné

Objednací číslo 6.906-384.0

Víceúčelová hubice (pro vysávání mokrých a suchých nečistot)

Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.906-383.0

Víceúčelová hubice (vysávání mokrých a suchých nečistot)

Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.903-018.0

Mokro-suché vysavače

NT 75/2 Ap Me Tc

Víceúčelové hubice (mokro-/suché)

Víceúčelová hubice (mokro-suchá), plast DN40, 360mm
Plast , DN 40, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) as kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.

Objednací číslo 6.906-554.0

Víceúčelové kartáče

Víceúčelový kartáč
s přírodními štětinami (hovězí), osazení štětinami 120 x 45 mm ,

Objednací číslo 6.903-863.0