

KÄRCHER

www.KARCHER-SATTER.cz

BESTSELLERS PROFESSIONAL

Akce platná 1. 1. - 30. 6. 2022.

AF 100

Pro **lepší kvalitu vzduchu** v místnostech do 100 m²: mobilní čistička vzduchu AF 100 s přesným laserovým senzorem, automatickým režimem a několika druhy filtrů pro různé oblasti použití. Vhodné nejen pro kanceláře, hotely a školy.

Obj. číslo: 1.024-810.0

Technické údaje:

Hladina hluku (dB): Min. 26 - Max. 48

Průtok vzduchu (m³/h): až do 750

Příkon (W): max. 80

Účinnost filtru podle velikosti částic (µm/%): 0,3 / <30 / 0,1 / <90

14 040,-



Dlouhodobě nízká cena

Sada filtrů Universal Solution AF100, 2 ks

Sada univerzálních, sériově dodávaných, výkonných filtrů. Spolehlivě odstraňuje množství škodlivých látek ze vzduchu v místnosti. Balení obsahuje 2 kusy.

Obj. číslo: 2.863-029.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 470,-



SG 4/4

Kompaktní parní čistič SG 4/4 s výkonným tlakem páry 4 bar. S plynulou regulací množství páry a funkcí Vapo-Hydro pro perfektní výsledky čištění bez chemikálií. Pomocí testování v nezávislé laboratoři jsme zjistili, že tento parní čistič zabíjí až 99,999 % koronavirů a bakterií. Vhodný nejen do průmyslu a automotive.

Obj. číslo: 1.092-104.0

Technické údaje:

Tlak páry (bar): 4
Topný výkon (W): 2300
Napětí (V): 220-240
Teplota kotle (°C): Max. 145

25 800,-

Dlouhodobě nízká cena



3

ROKY
ZÁRUKA

HDS 8/18-4 C

Vysokotlaký čistič s ohřevem, keramickými písty, ekonomickým stupněm ecoefficiency a vodou chlazeným, čtyřpólovým motorem. Určeno převážně pro stavebnictví a průmysl.

Obj. číslo: 1.174-900.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 300-800
Tlak (bar/Mpa): 30-180/3-18
Druh proudu (~V/Hz): 1/230/50
Příkon (kW): 6

69 700,-

Dlouhodobě nízká cena



3

ROKY
ZÁRUKA

HDS 8/18-4 CX

Verze s integrovaným bubnem na navíjení VT hadice.

Obj. číslo: 1.174-906.0

Dlouhodobě nízká
cena: 72 900,-

HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Studenovodní vysokotlaký čistič, verze s čističem ploch FR Classic a bubnu na navíjení VT hadice.

Obj. číslo: 1.520-934.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 500
Tlak (bar/Mpa): 150/15
Druh proudu (~V/Hz): 1/230/50
Příkon (kW): 2,8

18 900,-

Dlouhodobě nízká cena

HD 5/15 CX Plus

Verze s bubnem na VT hadici.

Obj. číslo: 1.520-932.0

Dlouhodobě nízká cena: 17 200,-

HD 5/15 C

Verze bez bubnu na VT hadici a bez čističe ploch.

Obj. číslo: 1.520-931.0

Dlouhodobě nízká cena: 16 100,-



HD 8/23 G Classic

Soběstačný, mobilní, výkonný: HD 8/23 G Classic studenovodní vysokotlaký čistič s robustním čerpadlem klikové hřídele a benzínovým motorem. Pro náročné aplikace ve stavebnictví a obcích.

Obj. číslo: 1.187-012.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 800
Tlak (bar/Mpa): 230/23
Druh pohonu: benzín

28 200,-

Dlouhodobě nízká cena



HD 8/18-4 M Cage Farmer

Studenovodní vysokotlaký čistič HD 8/18-4 M Cage s lakovaným ocelovým rámem pro profesionální práci v tvrdých podmínkách. Určeno především pro stavební průmysl.

Obj. číslo: 1.524-982.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 760
Tlak (bar/Mpa): 30-180 / 3-18
Druh proudu (~V/Hz): 3/400/50
Příkon (kW): 4,6

35 800,-

Dlouhodobě nízká cena



3

ROKY
ZÁRUKA

Pěnovací nástavec

S nádobou pro stroje s funkcí/bez funkce servo.

Obj. číslo: 2.112-017.0/ 2.112-018.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 050,-

Čistič ploch FR 30 – bez odsávání

Max. 180 bar, 850 l/h, 60 °C.
Nutné doobjednat trysky dle typu stroje.

Obj. číslo: 2.111-011.0

Dlouhodobě nízká cena: 6 700,-

Čistič ploch FRV 30 – s odsáváním

Max. 250 bar, 1000 l/h, 60°C.
Nutné doobjednat trysky dle typu stroje.

Obj. číslo: 2.111-010.0

Dlouhodobě nízká cena: 10 270,-

Pracovní nástavec 1050 mm, otočný

Obj. číslo: 4.112-000.0

Dlouhodobě nízká cena: 1 860,-

Rotační mycí kartáč

Přírodní štětiny, průtok 500-800 l/h.
Obj. číslo: 4.113-003.0

Dlouhodobě nízká cena: 1 795,-

Rotační tryska, 040

K HD 8/23 G Classic.
Obj. číslo: 4.763-252.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 400,-

RM 81 ASF, 20 l

Univerzální čisticí prostředek pro vysokotlaké čištění, alkalický pH 12,3.
Obj. číslo: 6.295-557.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 415,-

RM 31 ASF, 20 l

Odstraňovač olejů a tuků, alkalický pH 13.
Obj. číslo: 6.295-069.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 290,-



RM 812 ASF, 20 l

Aktivní pěna pro kartáčové mytí vozidel, pH 8,9.
Obj. číslo: 6.295-430.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 510,-



RM 110 ASF, 1 l

Systémová péče.
Obj. číslo: 6.295-325.0

Dlouhodobě nízká cena: 220,-

NT 30/1 Ap

Mokrosuchý vysavač s poloautomatickým čištěním filtru.
Vhodné nejen pro průmysl, dopravu a automotive.

Obj. číslo: 1.148-221.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 254/25,4
Průtok vzduchu (l/sec): 74
Objem nádrže (l): 30
Napětí (V): 220-240
Příkon (W): 1 380

8 190,-

Dlouhodobě nízká cena



NT 30/1 Ap Te

Verze se zásuvkou pro připojení nářadí.
Určeno pro stavební průmysl a dopravu.

Obj. číslo: 1.148-231.0

Dlouhodobě nízká cena: 9 340,-

NT 30/1 Tact L *EU

Vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 30/1 Tact s inovativním systémem čištění filtru Tact.

Obj. číslo: 1.148-201.0

Dlouhodobě nízká cena: 11 300,-

NT 30/1 Tact Te L *EU

Verze se zásuvkou pro připojení nářadí.

Obj. číslo: 1.148-211.0

Dlouhodobě nízká cena: 12 700,-

T 10/1

Výkonný vysavač pro suché vysávání.
Vhodné do obchodů, restaurací a hotelů.

Obj. číslo: 1.527-150.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 240/24
Průtok vzduchu (l/sec): 53
Objem nádrže (l): 10
Druh proudu (~V/Hz): 1/230/50
Příkon (W): 800

4 490,-

Dlouhodobě nízká cena



Vliesové filtrační sáčky, 10 ks

Pro vysavač T 10/1.
Obj. číslo: 6.904-315.0

Dlouhodobě nízká cena: 672,-



IVR-L 65/12-1 Tc

Průmyslový vysavač Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc je kompaktní základní přístroj se sklopným podvozem k vysávání tekutin a/nebo špon v kovodělném průmyslu.

Obj. číslo: 9.986-055.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 230/23
Průtok vzduchu (l/sec): 59
Objem nádrže (l): 65
Napětí (V): 220-240

47 300,-

Dlouhodobě nízká cena



Sada příslušenství na kapaliny DN 50 k IVR-L

Pro vysavač IVR-L 65/12.

Obj. číslo: 9.989-661.0

Dlouhodobě nízká cena: 16 500,-



Koš na třísky, 20 l

Pro vysavač IVR-L 65/12.

Obj. číslo: 9.980-852.0

Dlouhodobě nízká cena: 9 300,-



Plochý skládaný filtr papírový

Pro vysavač NT 30/1 Ap.

Obj. číslo: 6.904-367.0

Dlouhodobě nízká cena: 567,-



Vliesové filtrační sáčky, 5 ks

Nejen pro vysavač NT 30/1 Ap.

Obj. číslo: 2.889-154.0

Dlouhodobě nízká cena: 620,-



Vliesový plochý filtr PES

Pro NT 30/1 Tact a NT 30/1 Ap.

Obj. číslo: 6.904-360.0

Dlouhodobě nízká cena: 1 250,-



Extraktor Puzzi 10/1

Pro textilní povrchy s přídavnou rukojetí na podlahové hubiči.
Určeno pro hotely, restaurace a obchody.

Obj. číslo: 1.100-130.0

Technické údaje:

Plošný výkon (m²/h): max. 25
Podtlak (mbar/kPa): 220/22
Průtok vzduchu (l/sec): 54
Nádrž na špinavou /čistou vodu (l): 10/9

15 500,-

Dlouhodobě nízká cena



RM 760 čisticí tablety, 16 tablet

Pro základní čištění textilních potahů a čalounění.

Obj. číslo: 6.295-850.0

Dlouhodobě nízká cena: 365,-



RM 760 prášek, 10kg

Čistič koberců pro textilní podlahové krytiny, stěny a čalounění. pH: 8,2.

Obj. číslo: 6.294-844.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 940,-



BD 50/50 C Classic Bp

Ručně vedený podlahový mycí stroj s odsáváním. Včetně baterie a samostatné nabíječky, lišty 900 mm ve tvaru V a diskové hlavy D 500 mm. Vhodné do skladovacích prostor a velkých obchodů.

Obj. číslo: 1.127-001.0 plus baterie s nabíječkou.

Technické údaje:

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 50/50
Plošný výkon (m²/h): cca 2 000

78 600,-

Dlouhodobě nízká cena

BD 50/60 C Classic Ep

Ručně vedený podlahový mycí stroj s odsáváním. Verze s elektrickým pohonem. Včetně lišty 900 mm ve tvaru V a diskové hlavy D 500 mm. Určeno pro maloobchod, veřejné služby a kanceláře.

Obj. číslo: 1.127-002.0

Technické údaje:

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 60/60
Plošný výkon (m²/h): cca 2 000

60 800,-

Dlouhodobě nízká cena



BDS 43/150 C Classic

Jednokotoučový mycí stroj BDS 43/150 C Classic je velmi robustní stroj pro mnohostranné využití při čištění podlah, vybavený bezúdržbovou planetovou převodovkou a silným 1 500 W motorem. Určeno pro maloobchod, veřejné služby a kanceláře.

Obj. číslo: 1.291-243.0
plus baterie s nabíječkou.

Technické údaje:

Pracovní šířka (mm): 430
Příkon (W): 1 500
Hladina hluku (dB): 63
Počet otáček kartáčů (rpm): 150

16 200,-

Dlouhodobě nízká cena



Pad, středně měkký, červený k BDS 43/150 C

Průměr 432 mm.

Obj. číslo: 6.369-470.0

Dlouhodobě nízká cena: 1 490,-

RM 732, 5 l

Dezinfekční čistič 2v1.

Obj. číslo: 6.295-596.0

Dlouhodobě nízká cena: 1 450,-



FloorPro Multi Cleaner RM 756, 10 l

Denní úklid/čištění. Pro středně silně znečištěné tvrdé a elastické podlahy a povrchy, pH 9.

Obj. číslo: 6.295-914.0

Dlouhodobě nízká cena: 1 210,-

FloorPro Deep Cleaner RM 69, 20 l

Hlubkové čištění, čtvrtletní až roční. Pro silně znečištěné tvrdé a elastické podlahy (oleje, mastnoty atd.). Ph 10,7.

Obj. číslo: 6.296-050.0

Dlouhodobě nízká cena: 1 870,-

RM 776, 10l

Odstraňovač stop po pneumatikách a otěru. pH: 13,3.

Obj. číslo: 6.295-545.0

Dlouhodobě nízká cena: 1 735,-

RM 752, 10l

Intenzivní základní čistič, pH: 13,2.

Obj. číslo: 6.295-813.0

Dlouhodobě nízká cena: 1 105,-

RM 735, 5 l

Dezinfekční prostředek.

Obj. číslo: 6.295-597.0

Dlouhodobě nízká cena: 1 860,-



Leták platný 1.1.-30.6.2022. Právo omylu, tiskových chyb, technických změn či změny ceny vyhrazeno. Vyobrazení jsou pouze symbolická. Ceny v Kč bez DPH.

DODÁVÁ:

Satter Clean 2000, s.r.o.

Průmyslová 357

252 47 Vestec, Praha – západ

www.karcher-satter.cz

www.satter.cz

Tel: 222 782 702, 222 781 750

GSM prodejna: 724 041 120

GSM e-shop: 720 032 925

GSM servis/půjčovna: 725 382 291

e-mail: info@satter.cz