

KÄRCHER



www.KARCHER-SATTER.cz

BESTSELLERS PROFESSIONAL

Leták platný 1. 1. -31. 12. 2024.

HDS 10/21-4 M

Inovovaný vysokotlaký čistič s ohřevem, který oproti předchůdci nabízí vyšší výkon, uživatelsky přívětivé umístění ovládacího panelu v přední části stroje a také ovládání tlaku a průtoku vody zvenčí. Dále je vybaven integrovanou nádrží pro RM 110/RM 111.

Obj. číslo: 1.071-939.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 500-1 000

Pracovní tlak (bar): 30-210

Druh proudu (V~/Hz): 400/3/50

133 400,-

Dlouhodobě nízká cena

HDS 10/21-4 MXA

Verze s automatickým navijením.

Obj. číslo: 1.071-938.0

Dlouhodobě nízká cena: 147 700,-

3*
ROKY
ZÁRUKA



RM 838, 20 l

Pěna na mytí aut.

Superkoncentrát - 20 L = 80 L.

Obj. číslo: 6.295-838.0

Dlouhodobě nízká cena: 3 989,-



RM 110, 10 l

Systémová péče

pro vysokotlaké čističe HDS.

Obj. číslo: 6.295-303.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 390,-



*Pro obdržení záruky 3 roky je nutná registrace stroje na www.karcher.cz/zaruka-profibest. Prodloužená záruka se vztahuje pouze na stroje.

HDS 8/18-4 C

Vysokotlaký čistič s ohřevem, keramickými písky, ekonomickým stupněm účinnosti a vodou chlazeným, čtyřpólovým motorem. Určeno převážně pro stavebnictví a průmysl.

Obj. číslo: 1.174-900.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 300-800

Tlak (bar/Mpa): 30-180/3-18

Druh proudu (V/Hz): 3/400/50

Příkon (kW): 6

83 700,-

Dlouhodobě nízká cena



HDS 8/18-4 CX

Verze s integrovaným bubnem na navíjení VT hadice.

Obj. číslo: 1.174-906.0

Dlouhodobě nízká cena: 87 600,-

Rotační tryska, 040

K HD 8/23 G Classic.

Obj. číslo: 4.763-252.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 646,-



Parní tryska 50°

Příslušenství pro HDS.

Obj. číslo: 4.116-000.0/-001.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 725,-



RM 110, ASF, 1l

Systémová péče pro HDS

Obj. číslo: 6.295-325.0

Dlouhodobě nízká cena: 268,-



HD 8/23 G Classic

Soběstačný, mobilní, výkonný: HD 8/23 G Classic studenododní vysokotlaký čistič s robustním čerpadlem klikové hřídele a benzínovým motorem. Pro náročné aplikace ve stavebnictví a obcích.

Obj. číslo: 1.187-012.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 800

Tlak (bar/Mpa): 230/23

Druh pohonu: benzín

31 100,-

Dlouhodobě nízká cena



HD 10/25-4 S Plus

Třída HD Super poskytuje pohodlí a ergonomii pro bezproblémovou práci po celý den. Mobilní stroje, snadná přeprava.

Obj. číslo: 1.286-960.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 500-1 000

Pracovní tlak (bar): 80-250

Druh proudu (V/Hz): 400/3/50

63 700,-

Dlouhodobě nízká cena



HD 10/21-4 S Classic

Jednoduchý stroj, který přesvědčí výkonem a robustností, zároveň má dobrý poměr ceny a výkonu. Stroj je vhodný pro každodenní tvrdou práci. Snadná obsluha.

Obj. číslo: 1.367-401.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 500-1 000

Pracovní tlak (bar): 50-210

Druh proudu (V/Hz): 400/3/50

47 500,-

Dlouhodobě nízká cena



HD 7/17 M Plus

Tento model účinně vyčistí i hrubou špínu. Vhodný v zemědělství, na stavbách i veřejných místech. Lze čistit v horizontální i vertikální poloze. V balení rotační tryska.

Obj. číslo: 1.151-932.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 700

Pracovní tlak (bar): 170

Druh proudu (V/Hz): 400/3/50

26 950,-

Dlouhodobě nízká cena



HD 10/25-4 SXA Plus

Verze s automatickým navíjením VT hadice.

Obj. číslo: 1.286-955.0

Dlouhodobě nízká cena: 72 300,-

HD 5/15 CX Plus

Verze s bubnem na VT hadici.

Obj. číslo: 1.520-932.0

Dlouhodobě nízká cena: 20 100,-

HD 7/17 MXA Plus

Verze s rotační tryskou a automatickým navíjením VT hadice.

Obj. číslo: 1.151-936.0

Dlouhodobě nízká cena: 34 950,-

HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Studenododní vysokotlaký čistič, verze s čističem ploch FR Classic a bubnem na navíjení VT hadice.

Obj. číslo: 1.520-934.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 500

Tlak (bar/Mpa): 150/15

Druh proudu (V/Hz): 1/230/50

Příkon (kW): 2,8

21 500,-

Dlouhodobě nízká cena



Čistič ploch FR 30 - bez odsávání (bez trysek)

Max. 180 bar, 850 l/h, 60 °C.

Obj. číslo: 2.111-011.0

Dlouhodobě nízká cena: 7 990,-



Čistič ploch FRV 30 - s odsáváním (bez trysek)

Max. 250 bar, 1 000 l/h, 60 °C.

Obj. číslo: 2.111-010.0

Dlouhodobě nízká cena: 12 620,-



Pěnovací nástavec Advanced 1/2/3

Průtok l/h: 400-600

/700-800/900-2 500

Obj. číslo: 4.112-063.0

/-064.0/-065.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 460,-



Pracovní nástavec 1050 mm, otočný

Obj. číslo: 4.112-000.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 290,-



Rotační mycí kartáč

Přírodní štětiny, průtok 500-800 l/h.

Obj. číslo: 4.113-003.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 220,-



Automatický naviják

Autom. naviják pro 20 m dlouhou VT hadici. Plast.

Obj. číslo: 6.392-074.0

Dlouhodobě nízká cena: 9 950,-



Upevňovací sada navijáku

Obj. číslo: 2.110-020.0

Dlouhodobě nízká cena: 6 950,-



RM 81 ASF, 20 l

Univerzální čisticí prostředek

pro vys. čišnění, pH 12,3.

Superkoncentrát - 20 l = 80 l

Obj. číslo: 6.295-557.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 797,-



RM 31 ASF, 20 l

Odstraňovač olejů a tuků, pH 13.

Superkoncentrát - 20 l = 80 l

Obj. číslo: 6.295-069.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 652,-



RM 838, Direct, 3l

Pěna na mytí aut., pH 12,6

Obj. číslo: 6.295-979.0

Dlouhodobě nízká cena: 570,-



3*
ROKY
ZÁRUKA

HD 5/15 C Plus

Verze bez bubnu na VT hadici a bez čističe ploch.

Obj. číslo: 1.520-931.0

Dlouhodobě nízká cena: 18 300,-

BD 50/50 C Classic Bp

Ručně vedený podlahový mycí stroj s odsáváním. Včetně baterie a samostatné nabíječky, lišty 900 mm ve tvaru V a diskové hlavy D 500 mm. Vhodné do skladovacích prostor a velkých obchodů.

Obj. číslo: 1.127-001.0
plus baterie s nabíječkou.

Technické údaje:

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 50/50
Plošný výkon (m²/h): cca 2 000

92 800,-

Dlouhodobě nízká cena

RM 732, 5 l

Dezinfekční čistič 2v1.

Obj. číslo: 6.295-596.0

Dlouhodobě nízká cena: **1 679,-**



RM 776, 10l

Odstraňovač stop po pneumatikách a otěru.pH: 13,3.

Obj. číslo: 6.295-545.0

Dlouhodobě nízká cena: **2 009,-**



RM 752, 10l

Intenzivní hloubkový čistič, pH: 13,2.

Obj. číslo: 6.295-813.0

Dlouhodobě nízká cena: **1 305,-**



RM 735, 5 l

Dezinfekční prostředek.

Obj. číslo: 6.295-597.0

Dlouhodobě nízká cena: **2 154,-**



BD 50/60 C Classic Ep

Ručně vedený podlahový mycí stroj s odsáváním. Verze s elektrickým pohonem. Včetně lišty 900 mm ve tvaru V a diskové hlavy D 500 mm. Určeno pro maloobchod, veřejné služby a kanceláře.

Obj. číslo: 1.127-002.0

Technické údaje:

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 60/60
Plošný výkon (m²/h): cca 2 000

71 800,-

Dlouhodobě nízká cena



FloorPro Multi čistič

RM 756, 10 l

Denní úklid/čištění.

Pro znečištěné tvrdé a elastické podlahy a povrchy, pH 9.

Obj. číslo: 6.295-914.0

Dlouhodobě nízká cena: **1 402,-**



FloorPro Průmyslový čistič

RM 69, 20 l

Účinně odstraňuje i ty nejdolnější nečistoty, oleje, saze a minerální nečistoty. Pro elastické a tvrdé podlahy.

Obj. číslo: 6.296-050.0

Dlouhodobě nízká cena: **2 200,-**



BDS 43/150 C Classic

Jednokotoučový mycí stroj BDS 43/150 C Classic je velmi robustní stroj pro mnohostranné využití při čištění podlah, vybavený bezúdržbovou planetovou převodovkou a silným 1 500 W motorem. Určeno pro maloobchod, veřejné služby a kanceláře.

Obj. číslo: 1.291-243.0

Technické údaje:

Pracovní šířka (mm): 430

Příkon (W): 1 500

Hladina hluku (dB): 63

Počet otáček kartáčů (rpm): 150

19 800,-

Dlouhodobě nízká cena



3*
ROKY
ZÁRUKA

IVM 40/24-2

Dvoumotorový, mobilní a robustní průmyslový vysavač střední třídy na jemné i hrubé pevné hmoty. S hvězdicovým filtrem v prachové třídě M.

Obj. číslo: 9.989-906.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar): 225

Průtok vzduchu (l/sec): 106

Objem nádrže (l): 40

Napětí (V): 220-240

47 900,-

Dlouhodobě nízká cena



IVM 40/24-2 (H)

Verze s certifikovaným filtrem pro třídu prachu (H).

Obj. číslo: 9.989-907.0

Dlouhodobě nízká cena: **59 900,-**

NT 30/1 Ap

Mokrosuchý vysavač s poloautomatickým čištěním filtru. Vhodné nejen pro průmysl, dopravu a automotive.

Obj. číslo: 1.148-221.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 254/25,4

Průtok vzduchu (l/sec): 74

Objem nádrže (l): 30

Napětí (V): 220-240

Příkon (W): 1 380

9 500,-

Dlouhodobě nízká cena



Sada příslušenství pro pevné látky a prach DN 50

Sada příslušenství pro vysavač IVM 40/24-2: hadice EVA 3m, rukojeť, silikonová hubice, redukce

Obj. číslo: 9.989-662.0

Dlouhodobě nízká cena: **20 900,-**

Vliesové filtrační sáčky, 5 ks

Nejen pro vysavač NT 30/1 Ap.

Obj. číslo: 2.889-154.0

Dlouhodobě nízká cena: **684,-**



NT 30/1 Ap Te

Verze se zásuvkou pro připojení nářadí. Určeno pro stavební průmysl a dopravu.

Obj. číslo: 1.148-231.0

Dlouhodobě nízká cena: **10 800,-**

NT 30/1 Tact L

Verze s automatickým oklepem filtru Tact.

Obj. číslo: 1.148-201.0

Dlouhodobě nízká cena: **13 050,-**

NT 30/1 Tact Te L

Verze se zásuvkou pro připojení nářadí.

Obj. číslo: 1.148-211.0


Dlouhodobě nízká cena: **14 850,-**

Plochý skládaný filtr (PES)

Pro NT 30/1 Tact a NT 30/1 Ap.

Obj. číslo: 6.907-662.0

Dlouhodobě nízká cena: **1 430,-**



Plochý skládaný filtr papírový

Pro vysavač NT 30/1 Ap.

Obj. číslo: 6.904-367.0

Dlouhodobě nízká cena: **660,-**



T 10/1

Výkonný vysavač pro suché vysávání. Vhodné do obchodů, restaurací a hotelů.

Obj. číslo: 1.527-150.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 240/24
Průtok vzduchu (l/sec): 53
Objem nádrže (l): 10
Druh proudu (~V/Hz):
1/230/50
Příkon (W): 800

4 700,-

Dlouhodobě nízká cena



Vlasevé filtrační sáčky, 10 ks

Pro vysavač T 10/1.

Obj. číslo: 6.904-315.0

Dlouhodobě nízká cena: 790,-



RM 760 čisticí tablety, 16 tablet

Pro hloubkové čištění textilních povrchů a čalounění.

Obj. číslo: 6.295-850.0

Dlouhodobě nízká cena: 449,-



RM 760 prášek, 10kg

Pro hloubkové čištění textilních povrchů a čalounění.

Obj. číslo: 6.294-844.0

Dlouhodobě nízká cena: 3 241,-



SG 4/4

Kompaktní parní čistič SG 4/4 s výkonným tlakem páry 4 bar. S plynulou regulací množství páry a funkcí Vapo-Hydro pro perfektní výsledky čištění bez chemikálií. Pomocí testování v nezávislé laboratoři jsme zjistili, že tento parní čistič zabíjí až 99,999 % koronavirů a bakterií. Vhodný nejen do průmyslu a automotive.

Obj. číslo: 1.092-104.0

Technické údaje:

Tlak páry (bar): 4
Topný výkon (W): 2 300
Napětí (V): 220-240
Teplota kotle (°C):
Max. 145

27 300,-

Dlouhodobě nízká cena



CV 30/2 Bp

První profesionální bateriový uprigit kartáčový vysavač v bateriové platformě 36V na všechny koberce i tvrdé povrchy. Automaticky rozpozná podlahu, s hygienickou funkcí samočištění kartáčového válce a nízkou světlou výškou.

Obj. číslo: 1.023-200.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 187/18,7
Průtok vzduchu (l/sec): 34
Objem nádrže (l): 3
Baterie: 36V platforma
Pracovní šířka (cm): 25,2
Výkon na jedno nabití baterie (m²):
200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)

16 400,-

Dlouhodobě nízká cena



Extraktor Puzzi 10/1

Pro textilní povrchy s přídavnou rukojetí na podlahové hubici. Určeno pro hotely, restaurace a obchody.

Obj. číslo: 1.100-130.0

Technické údaje:

Plošný výkon (m²/h): max. 25
Podtlak (mbar/kPa): 220/22
Průtok vzduchu (l/sec): 54
Nádrž na špinavou /čistou vodu (l): 10/9

16 800,-

Dlouhodobě nízká cena



3
ROKY
ZÁRUKA

KM 70/20 C 2SB

Ručně vedený zametací stroj se dvěma bočními kartáči a zametacím válcem zajišťuje pokrytí velké plochy a prakticky bezprašné zametání uvnitř i venku.

Obj. číslo: 1.517-131.0

Technické údaje:

Max. plošný výkon (m²/h): 3 920
Pracovní šířka (mm): 480
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm): 700
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm): 980
Objem nádrže brutto/netto (l): 45/20
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg): 22

18 060,-

Dlouhodobě nízká cena



DODÁVÁ:

Satter Clean 2000, s.r.o.

Průmyslová 357

252 47 Vestec, Praha – západ

www.karcher-satter.cz

www.satter.cz

Tel: 222 782 702, 222 781 750

GSM prodejna: 724 041 120

GSM e-shop: 720 032 925

GSM servis/půjčovna: 725 382 291

e-mail: info@satter.cz