

KÄRCHER



BESTSELLERS PROFESSIONAL

Leták platný 1. 1. - 31. 12. 2023.

HD 10/21-4 S Classic

Jednoduchý stroj, který přesvědčí výkonem a robustností, zároveň má dobrý poměr ceny a výkonu. Stroj je vhodný pro každodenní tvrdou práci. Snadná obsluha.

Obj. číslo: 1.367-401.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 500-1 000

Pracovní tlak (bar): 50-210

Druh proudu (V~/Hz): 400/3/50

44 300,-

Dlouhodobě nízká cena

3*
ROKY
ZÁRUKA



*Pro obdržení záruky 3 roky je nutná registrace stroje na www.karcher.cz/zaruka-profibest.

Prodloužená záruka se vztahuje pouze na stroje.

HDS 8/18-4 C

Vysokotlaký čistič s ohřevem, keramickými písty, ekonomickým stupněm ecoefficiency a vodou chlazeným, čtyřpólovým motorem. Určeno převážně pro stavebnictví a průmysl.

Obj. číslo: 1.174-900.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 300-800

Tlak (bar/Mpa): 30-180/3-18

Druh proudu (~V/Hz): 1/230/50

Příkon (kW): 6

76 100,-

Dlouhodobě nízká cena



HDS 8/18-4 CX

Verze s integrovaným bubnem na navíjení VT hadice.

Obj. číslo: 1.174-906.0

Dlouhodobě nízká cena: 79 600,-

Rotační tryska, 040

K HD 8/23 G Classic.

Obj. číslo: 4.763-252.0

Dlouhodobě nízká

cena: 2 646,-



RM 110 ASF, 1 l

Systémová péče pro vysokotlaké čističe HDS.

Obj. číslo: 6.295-325.0

Dlouhodobě nízká cena: 243,-



HD 10/25-4 S Plus

Naše nová třída HD Super je navržena tak, aby poskytovala vysoký výkon a odolávala nejtěžším podmínkám. Třída HD Super poskytuje pohodlí a ergonomii pro bezproblémovou práci po celý den. Jde o mobilní stroje, které můžete snadno přepravovat.

Obj. číslo: 1.286-960.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 500-1 000

Pracovní tlak (bar): 80-250

Druh proudu (V/~Hz):

400/3/50

61 900,-

Dlouhodobě nízká cena



HD 7/17 M Plus

Vysokotlaký čistič HD 7/17 M Plus účinně vyčistí i hrubou špínu. Vhodný v zemědělství, na stavbách i veřejných místech. Lze čistit v horizontální i vertikální poloze. V balení rotační tryska.

Obj. číslo: 1.151-932.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 700

Pracovní tlak (bar): 170

Druh proudu (V/~Hz):

400/3/50

23 700,-

Dlouhodobě nízká cena



HD 8/23 G Classic

Soběstačný, mobilní, výkonný: HD 8/23 G Classic studenovodní vysokotlaký čistič s robustním čerpadlem klikové hřídele a benzínovým motorem. Pro náročné aplikace ve stavebnictví a obcích.

Obj. číslo: 1.187-012.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 800

Tlak (bar/Mpa): 230/23

Druh pohonu: benzín

29 610,-

Dlouhodobě nízká cena



3*
ROKY
ZÁRUKA

HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Studenovodní vysokotlaký čistič, verze s čističem ploch FR Classic a bubnu na navíjení VT hadice.

Obj. číslo: 1.520-934.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 500

Tlak (bar/Mpa): 150/15

Druh proudu (~V/Hz):

1/230/50

Příkon (kW): 2,8

19 500,-

Dlouhodobě nízká cena



HD 5/15 CX Plus

Verze s bubnem na VT hadici.

Obj. číslo: 1.520-932.0

Dlouhodobě nízká cena: 17 700,-

Pěnovací nástavec Advanced 1/2/3

Průtok l/h: 400-600

/700-800/900-2 500

Obj. číslo: 4.112-063.0

/-064.0/-065.0

Dlouhodobě nízká

cena: 2 261,-



Pracovní nástavec 1050 mm, otočný

Obj. číslo: 4.112-000.0

Dlouhodobě nízká

cena: 2 051,-



Rotační mycí kartáč

Přírodní štětiny, průtok 500-800 l/h.

Obj. číslo: 4.113-003.0

Dlouhodobě nízká

cena: 1 979,-



HD 5/15 C

Verze bez bubnu na VT hadici a bez čističe ploch.

Obj. číslo: 1.520-931.0

Dlouhodobě nízká cena: 16 600,-

Automatický naviják

Autom. naviják pro 20 m dlouhou VT hadici. Plast.

Obj. číslo: 6.392-074.0

Dlouhodobě nízká cena: 9 950,-



Upevňovací sada navijáku

Obj. číslo: 2.110-020.0

Dlouhodobě nízká cena: 6 950,-



RM 81 ASF, 20 l

Univerzální čisticí prostředek

pro vys. čištění, pH 12,3

Obj. číslo: 6.295-557.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 663,-



RM 31 ASF, 20 l

Odstraňovač olejů a tuků, pH 13.

Obj. číslo: 6.295-069.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 525,-



RM 812 ASF, 20 l

Aktivní pěna na vozidla, pH 8,9.

Obj. číslo: 6.295-430.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 768,-



BD 50/50 C Classic Bp

Ručně vedený podlahový mycí stroj s odsáváním. Včetně baterie a samostatné nabíječky, lišty 900 mm ve tvaru V a diskové hlavy D 500 mm. Vhodné do skladovacích prostor a velkých obchodů.

Obj. číslo: 1.127-001.0
plus baterie s nabíječkou.

Technické údaje:

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 50/50
Plošný výkon (m²/h): cca 2 000

86 600,-

Dlouhodobě nízká cena

RM 732, 5 I

Dezinfekční čistič 2v1.

Obj. číslo: 6.295-596.0

Dlouhodobě nízká cena: 1 599,-



RM 776, 10I

Odstraňovač stop po pneumatikách a otěrů, pH: 13,3.

Obj. číslo: 6.295-545.0

Dlouhodobě nízká cena: 1 913,-



RM 752, 10I

Intenzivní základní čistič, pH: 13,2.

Obj. číslo: 6.295-813.0

Dlouhodobě nízká cena: 1 219,-



RM 735, 5 I

Dezinfekční prostředek.

Obj. číslo: 6.295-597.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 051,-



IVM 40/24-2 (H)

Odolný a mobilní průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 (H), vybaven H-filtrem, certifikovaný pro třídu prachu (H). Vhodný pro vysávání jemných a hrubých pevných látek.

Obj. číslo: 9.989-907.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar): 225
Průtok vzduchu (l/sec): 106
Objem nádrže (l): 40
Napětí (V): 220-240

49 900,-

Dlouhodobě nízká cena



Sada příslušenství pro pevné látky a prach DN 50

Sada příslušenství pro vysavač IVM 40/24-2: hadice EVA 3m, rukojeť, sací trubice, podlahová hubice, štěrbinová hubice a standardní štětec

Obj. číslo: 9.989-662.0

Dlouhodobě nízká cena: 20 900,-



BD 50/60 C Classic Ep

Ručně vedený podlahový mycí stroj s odsáváním. Verze s elektrickým pohonem. Včetně lišty 900 mm ve tvaru V a diskové hlavy D 500 mm. Určeno pro maloobchod, veřejné služby a kanceláře.

Obj. číslo: 1.127-002.0

Technické údaje:

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 60/60
Plošný výkon (m²/h): cca 2 000

67 000,-

Dlouhodobě nízká cena



FloorPro Multi Cleaner

RM 756, 10 I

Denní úklid/čištění. Pro středně silně znečištěné tvrdé a elastické podlahy a povrchy, pH 9.

Obj. číslo: 6.295-914.0

Dlouhodobě nízká cena: 1 335,-



FloorPro Deep Cleaner

RM 69, 20 I

Hlubkové čištění, čtvrtletní až roční. Pro silně znečištěné tvrdé a elastické podlahy (oleje, mastnoty atd.), Ph 10,7.

Obj. číslo: 6.296-050.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 062,-



NT 30/1 Ap

Mokrosuchý vysavač s poloautomatickým čištěním filtru. Vhodné nejen pro průmysl, dopravu a automotive.

Obj. číslo: 1.148-221.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 254/25,4
Průtok vzduchu (l/sec): 74
Objem nádrže (l): 30
Napětí (V): 220-240
Příkon (W): 1 380

8 600,-

Dlouhodobě nízká cena



Redukce DN 70/DN 50

Pro průmyslové vysavače

Obj. číslo: 9.977-772.0

Dlouhodobě nízká cena: 1 990,-



Vliesové filtrační sáčky, 5 ks

Nejen pro vysavač NT 30/1 Ap.

Obj. číslo: 2.889-154.0

Dlouhodobě nízká cena: 684,-



BDS 43/150 C Classic

Jednokotoučový mycí stroj BDS 43/150 C Classic je velmi robustní stroj pro mnohostranné využití při čištění podlah, vybavený bezúdržbovou planetovou převodovkou a silným 1 500 W motorem. Určeno pro maloobchod, veřejné služby a kanceláře.

Obj. číslo: 1.291-243.0

Technické údaje:

Pracovní šířka (mm): 430
Příkon (W): 1 500
Hladina hluku (dB): 63
Počet otáček kartáčů (rpm): 150

17 900,-

Dlouhodobě nízká cena



Kotoučový kartáč, střední, červený, k BDS 43/150 C

Průměr 430 mm.

Obj. číslo: 6.369-895.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 851,-



Nádrž kompletní k BDS 43/150 C

Pro montáž na rukojeť, objem 10l.

Obj. číslo: 9.753-058.0

Dlouhodobě nízká cena: 4 369,-



Pad, středně měkký, červený k BDS 43/150 C

Průměr 432 mm.

Obj. číslo: 6.369-470.0

Dlouhodobě nízká cena: 1 643,-



NT 30/1 Ap Te

Verze se zásuvkou pro připojení nářadí. Určeno pro stavební průmysl a dopravu.

Obj. číslo: 1.148-231.0

Dlouhodobě nízká cena: 9 810,-

NT 30/1 Tact L

Verze s automatickým oklepem filtru Tact.

Obj. číslo: 1.148-201.0

Dlouhodobě nízká cena: 11 870,-

NT 30/1 Tact Te L

Verze se zásuvkou pro připojení nářadí.

Obj. číslo: 1.148-211.0


Dlouhodobě nízká cena: 13 340,-

Ploché filtry PES

Pro NT 30/1 Tact a NT 30/1 Ap.

Obj. číslo: 6.907-662.0

Dlouhodobě nízká cena: 1 379,-



Ploché skládaný filtr papírový

Pro vysavač NT 30/1 Ap.

Obj. číslo: 6.904-367.0

Dlouhodobě nízká cena: 626,-



3*
ROKY
ZÁRUKA

T 10/1

Výkonný vysavač pro suché vysávání. Vhodné do obchodů, restaurací a hotelů.

Obj. číslo: 1.527-150.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 240/24
Průtok vzduchu (l/sec): 53
Objem nádrže (l): 10
Druh proudu (~V/Hz):
1/230/50
Příkon (W): 800

4 720,-

Dlouhodobě nízká cena



Vliesové filtrační sáčky, 10 ks

Pro vysavač T 10/1.

Obj. číslo: 6.904-315.0

Dlouhodobě nízká cena: 741,-



RM 760 čisticí tablety, 16 tablet

Pro Puzzi 10/1. Pro základní čištění textilních potahů a čalounění.

Obj. číslo: 6.295-850.0

Dlouhodobě nízká cena: 403,-



RM 760 prášek, 10kg

Pro Puzzi 10/1. Pro čištění textilních podlahových krytin, stěn a čalounění.

Obj. číslo: 6.294-844.0

Dlouhodobě nízká cena: 3 241,-



Extraktor Puzzi 10/1

Pro textilní povrchy s přídatnou rukojetí na podlahové hubici. Určeno pro hotely, restaurace a obchody.

Obj. číslo: 1.100-130.0

Technické údaje:

Plošný výkon (m²/h): max. 25
Podtlak (mbar/kPa): 220/22
Průtok vzduchu (l/sec): 54
Nádrž na špinavou /čistou vodu (l): 10/9

16 800,-

Dlouhodobě nízká cena



SG 4/4

Kompaktní parní čistič SG 4/4 s výkonným tlakem páry 4 bar. S plynulou regulací množství páry a funkcí Vapo-Hydro pro perfektní výsledky čištění bez chemikálií. Pomocí testování v nezávislé laboratoři jsme zjistili, že tento parní čistič zabíjí až 99,999 % koronaviřů a bakterií. Vhodný nejen do průmyslu a automotive.

Obj. číslo: 1.092-104.0

Technické údaje:

Tlak páry (bar): 4
Topný výkon (W): 2 300
Napětí (V): 220-240
Teplota kotle (°C):
Max. 145

26 000,-

Dlouhodobě nízká cena



Sada High Protect 13 Solution pro čističku vzduchu AF 100

Eliminuje nejen aerosoly, ale také odstraňuje patogeny, jako jsou bakterie a viry, ze vzduchu v místnosti.

Obj. číslo: 2.863-038.0

Dlouhodobě nízká cena: 4 900,-



AF 100 Hepa 13

Pro lepší kvalitu vzduchu v místnostech do 100 m²: mobilní čistička vzduchu AF 100 s přesným laserovým senzorem, automatickým režimem a několika druhy filtrů pro různé oblasti použití. Vhodné nejen pro kanceláře, hotely a školy.

Obj. číslo: 1.024-812.0

Technické údaje:

Hladina hluku (dB): Min. 26-Max. 48
Průtok vzduchu (m³/h): až do 750
Příkon (W): max. 80
Účinnost filtru podle velikosti částic (µm/%):
0,3 / <30 / 0,1 / <90

18 700,-

Dlouhodobě nízká cena



Leták platný 1. 1. -31. 12. 2023. Právo omylu, tiskových chyb, technických změn či změny ceny vyhrazeno. Vyobrazení jsou pouze symbolická. Ceny v Kč bez DPH.

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI:

KÄRCHER spol. s r.o., 251 01, Modletice 193
Tel.: +420 323 555 555, E-mail: info@karcher.cz

www.karcher.cz

3*
ROKY
ZÁRUKA