

Ošetřující disperze RM 784

Přípravná aplikace




⚠ VAROVÁNÍ

Toto je pouze stručný návod! Před použitím čistícího prostředku si přečtěte pokyny k výrobku a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku. Dodržujte pokyny pro dávkování uvedené na obalu výrobku. V případě nedodržování bezpečnostních pokynů mohou vzniknout škody na předmětu, který výrobkem čistíte, může dojít k ohrožení životního prostředí, uživatelů i druhých osob.

Příprava


1



- A Základní čištění podlahové krytiny, zkontrolujte hodnotu pH. Požadovaná hodnota: 7 - 8.5.
- B Plochy, které nebudou ošetřovány, zakryjte. Připravit pracovní materiál.
- C Před použitím nádobu opatrně nakloňte, netřeste s ní.

Nanesení povlaku


2



- A Neředěný přípravek naneste (cca 20-45 ml/m², podle typu podlahy) na podlahu. Pracujte po částech o max. 10 m².
- B Rychle rozprostřete ošetřující disperzi v tenkých a překrývajících se pásích směrem ke dveřím.
- C Nanesený ochranný povlak nechte zcela vyschnout, na plochu nevstupujte (asi 30 minut, v závislosti na prostředí v místnosti).
- D Po úplném zaschnutí naneste druhý nátěr. V závislosti na podlahové krytině (cca 15-25 ml/m²).

Vytvrzení

3



- A Pokud je to nutné, použijte vysoušecí ventilátor. Doba schnutí bez vysoušecího zařízení činí minimálně 3 hodiny.
- B Pochozí po 3 hodinách.
Lze zatěžovat asi po 24 hodinách.
Úplné ztvrdnutí po cca 14 dnech.

Upozornění

Doby schnutí závisí na prostředí v místnosti.

Leštění (volitelně)

4


A

A Pokud si to přejete, je možné ošetřené podlahy po vytvrzení vyleštit.

Po ukončení prací ihned vyčistěte příslušenství.

Ošetřující disperze RM 784

Sprejová čisticí metoda




⚠ VAROVÁNÍ

Toto je pouze stručný návod! Před použitím čisticího prostředku si přečtěte pokyny k výrobku a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku. Dodržujte pokyny pro dávkování uvedené na obalu výrobku. V případě nedodržování bezpečnostních pokynů mohou vzniknout škody na předmětu, který výrobkem čistíte, může dojít k ohrožení životního prostředí, uživatelů i druhých osob.

Příprava

1

A

B


C


- A Připravit pracovní materiál. Podlaha musí být zbavena nečistot, zkontrolujte hodnotu pH požadovaná hodnota: 7 - 8.5.
- B Před použitím nádobu opatrně nakloňte, netřeste s ní.
- C Ošetřovací disperzi naředte podle rozsahu požadované opravy (cca 20-30%). Připravte leštící stroj (bílý plstěný kotouč).

Naneste ošetřovací prostředek

2

A

B


- A Uzavřete postřikovací láhev zašroubováním a natlakujte pumpou.
- B Ošetřovací prostředek nastříkejte rovnoměrně v tenké vrstvě na plochu, která má být opravena.

Leštění

3


A


- A Podlahu **vyleštit bezprostředně po postřiku**, aby byla stejná jako již existující ochranný povlak.

Po ukončení prací ihned vyčistěte příslušenství.

Ošetřující disperze RM 784


Opravy zatřením



⚠ VAROVÁNÍ


Toto je pouze stručný návod! Před použitím čistícího prostředku si přečtěte pokyny k výrobku a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku. Dodržujte pokyny pro dávkování uvedené na obalu výrobku. V případě nedodržování bezpečnostních pokynů mohou vzniknout škody na předmětu, který výrobkem čistíte, může dojít k ohrožení životního prostředí, uživatelů i druhých osob.

Příprava




- A Připravit pracovní materiál. Podlaha musí být zbavena nečistot, zkontrolujte hodnotu pH požadovaná hodnota: 7 - 8.5.
- B Před použitím nádobu opatrně nakloňte, netřeste s ní.
- C Ošetřovací disperzi naředte podle rozsahu požadované opravy (cca 30-50%).

Ošetřete povrch



- A Naneste roztok ošetřovacího prostředku na plochu, která má být opravena. V případě potřeby obrousit okolní plochy. Naneste roztok ošetřovacího prostředku na plochu, která má být opravena.
- B Rychle rozprostřete roztok ošetřovacího prostředku v tenkých a překrývajících se pásích i přes již existující ochranný povlak.
- C Nanesený ochranný povlak nechte zcela vyschnout, na plochu nevstupujte (asi 20 minut, v závislosti na prostředí v místnosti). V případě potřeby naneste další vrstvu.

Vytvrzení



- A Pokud je to nutné, použijte vysoušecí ventilátor. Doba schnutí bez vysoušecího zařízení činí minimálně 3 hodiny.
- B Pochozí asi po 3 hodinách.
Lze zatěžovat asi po 24 hodinách.
Úplné ztvdnutí po cca 14 dnech.

Upozornění

Doby schnutí závisí na prostředí v místnosti.

Leštění (volitelně)

4

A

- A Pokud si přejete, je možné podlahovou krytinu po vytvrzení vyleštit a přizpůsobit tak již existujícímu ochrannému povlaku.

Po ukončení prací ihned vyčistěte příslušenství.

Ošetřující disperze RM 784

Ošetřující vytírání pro osvěžení



⚠ VAROVÁNÍ

Toto je pouze stručný návod! Před použitím čistícího prostředku si přečtěte pokyny k výrobku a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku. Dodržujte pokyny pro dávkování uvedené na obalu výrobku. V případě nedodržování bezpečnostních pokynů mohou vzniknout škody na předmětu, který výrobkem čistíte, může dojít k ohrožení životního prostředí, uživatelů i druhých osob.

Příprava

1

- | | | | |
|--|--|---|---|
| A
 | B
 | C
 | <p>A Připravit pracovní materiál. Podlahová krytina musí být zbavena nečistot.</p> <p>B Před použitím nádobu opatrně nakloňte, netřeste s ní.</p> <p>C Ošetřující disperzi zředit podle stupně požadovaného osvěžení ochranného povlaku (1% - 3%).</p> |
|--|--|---|---|

Ošetřete povrch

2

- | | | | |
|---|---|--|---|
| A
 | B
 | C
 | <p>A Ponořte hadr.</p> <p>B Vyždímejte hadr.</p> <p>C Vyčistěte a ošetřete podlahovou krytinu.</p> <p>Upozornění
Ošetřující disperze obnoví ochrannou vrstvu.</p> |
|---|---|--|---|

Sušení

3

- | | |
|---|--|
| A
 | <p>A Nechte povrch vyschnout. Na schnoucí plochy nevstupujte.</p> <p>Po ukončení prací ihned vyčistěte příslušenství.</p> |
|---|--|