

KÄRCHER

makes a difference

www.karcher-satter.cz



PROFESIONÁLNÍ STROJE V AKCI

Akce platná do 31. 12. 2017

Pistole EASY!Force

- Vysoký tlak pod kontrolou jako nikdy předtím!
- Revoluční koncept ovládání využívá sílu zpětného rázu vysokotlakého paprsku a snižuje sílu nutnou k vyrovnání zpětného rázu na nulu.
- Ergonomické čištění bez únavy.



NOVÝ



EASY!Lock
80%
úspora času

CELOKERAMICKÝ
VENTIL

5x
DELSÍ ŽIVOTNOST

pouze u verze
EASY!Force
Advanced



100% méně
síly nutné
k držení

Nejlepší propojení – se systémem EASY!Lock

- Rychlá a snadná instalace příslušenství díky inovativnímu, patentovanému připojení rychlospojkami EASY!Lock.
- 5x rychlejší než s běžným šroubovacím připojením
- Systém EASY!Lock spojuje výhody rychlospojky s výhodami šroubového připojení.
- Ušetříte cca 80% času.



NOVÝ

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

3
ROKY
ZÁRUKA

HDS 10/20-4 M

Vysokotlaký čistič s ohřevem, s ruční pistolí EASY!Force Advanced, s keramickými písty, ekonomickým stupněm ecoeficiency, vodou chlazeným třífázovým motorem.

Obj. číslo: 1.071-900.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 500-1000

Tlak: (bar/MPa): 30-200/3-20

Druh proudu: (~V/Hz): 3/400/50

Příkon (kW): 7,8

89 300,-

Dlouhodobě nízká cena



HDS 10/20-4 MX

Verze s integrovaným bubnem na navijení VT hadice.

Obj. číslo: 1.071-912.0

Dlouhodobě nízká cena: 96 800,-

HD 10/25-4 S Plus

Vysokotlaký čistič bez ohřevu s vodou chlazeným třífázovým motorem. Včetně ruční pistole EASY!Force Advanced.

Obj. číslo: 1.286-913.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 500-1000

Tlak: (bar/MPa): 30-250/3-25

Druh proudu: (~V/Hz): 3/400/50

Příkon (kW): 9,2

41 900,-

Dlouhodobě nízká cena



HD 10/25-4 SX Plus

Verze s integrovaným bubnem na navijení VT hadice.

Obj. číslo: 1.286-927.0

Dlouhodobě nízká cena: 45 900,-

HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Vysokotlaký čistič bez ohřevu, verze s čističem ploch FR Classic a bubnu na navijení VT hadice, s ruční pistolí EASY!Force.

Obj. číslo: 1.520-934.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 500

Tlak: (bar/MPa): 150/15

Druh proudu: (~V/Hz): 1/230/50

Příkon (kW): 2,8

16 700,-

Dlouhodobě nízká cena



HDS 8/18-4 C

Vysokotlaký čistič s ohřevem, s ruční pistolí EASY!Force Advanced, s keramickými písty, ekonomickým stupněm ecoeficiency a vodou chlazeným, čtyřpólovým motorem.

Obj. číslo: 1.174-900.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 300-800

Tlak: (bar/MPa): 30-180/3-18

Druh proudu: (~V/Hz): 3/400/50

Příkon (kW): 6

59 900,-

Dlouhodobě nízká cena



HDS 8/18-4 CX

Verze s integrovaným bubnem na navijení VT hadice.

Obj. číslo: 1.174-906.0

Dlouhodobě nízká cena: 64 500,-

HD 7/18 C Plus

Vysokotlaký čistič bez ohřevu s třífázovým motorem, s ruční pistolí EASY!Force.

Obj. číslo: 1.151-902.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 240-700

Tlak: (bar/MPa): 20-175/2-17,5

Druh proudu: (~V/Hz): 3/400/50

Příkon (kW): 5

20 990,-

Dlouhodobě nízká cena



HD 7/18 CX Plus

Verze s integrovaným bubnem na navijení VT hadice.

Obj. číslo: 1.151-908.0

Dlouhodobě nízká cena: 24 690,-

HD 5/15 C Plus

Verze bez bubnu na VT hadici a bez čističe ploch

Obj. číslo: 1.520-931.0

13 900,-

Dlouhodobě nízká cena

Podmínky prodloužené záruky 3 roky naleznete na www.karcher-satter.cz

Prodloužení záruky:



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE SE SYSTÉMEM EASY!LOCK

www.karcher-satter.cz

Rotační tryska pro HDS 8/18-4 C

Obj. číslo: 4.114-042.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 290,-

Rotační tryska pro HDS 10/20-4 M

Obj. číslo: 4.114-036.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 290,-

Pěnovací tryska s nádobou

Obj. číslo: 2.112-017.0

Pro stroje s funkcí servo.

Dlouhodobě nízká cena: 1 900,-

Obj. číslo: 2.112-018.0

Pro stroje bez funkce servo.

Dlouhodobě nízká cena: 1 900,-

Čistič ploch FR 30

Obj. číslo: 2.111-011.0

Trysky objednat samostatně podle typu stroje.

Max. 180 bar, 850 l/h

Dlouhodobě nízká cena: 6 190,-

Čistič ploch s odsáváním FRV 30

Obj. číslo: 2.111-010.0

Trysky objednat samostatně podle typu stroje.

Max. 200 bar, 1000 l/h

Dlouhodobě nízká cena: 9 500,-

Pracovní nástavec 1050 mm, otočný

Obj. číslo: 4.112-000.0

Dlouhodobě nízká cena: 1 720,-

Čistící prostředky

RM 81 ASF

Obj. číslo: 6.295-125.0

Univerzální čistící prostředek

pro vysokotlaké čištění, alkalický pH 12,3.

Objem (l): 20

Dlouhodobě nízká cena: 2 280,-

RM 31 ASF

Obj. číslo: 6.295-069.0

Odstraňovač olejů a tuků, alkalický pH 13.

Objem (l): 20

Dlouhodobě nízká cena: 2 140,-



Pracovní nástavec na čištění okapů

Obj. číslo: 2.112-015.0

Dlouhodobě nízká cena: 4 600,-

Pracovní nástavec na čištění podvozků

Obj. číslo: 4.112-032.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 000,-

Pracovní nástavec, teleskopický

Obj. číslo: 4.112-037.0

Dlouhodobě nízká cena: 10 890,-

Zařízení na mokré tryskání

Obj. číslo: 4.115-000.0

S regulací množství. Trysky nutno

objednat samostatně podle typu stroje.

Dlouhodobě nízká cena: 5 500,-

Rotační mycí kartáč

Obj. číslo: 4.113-003.0

přírodní štětiny, průtok 500-800 l/h

Dlouhodobě nízká cena: 1 660,-

Rotační mycí kartáč

Obj. číslo: 4.113-005.0

přírodní štětiny, průtok 900-1300 l/h

Dlouhodobě nízká cena: 1 660,-

RM 812 ASF

Obj. číslo: 6.295-430.0

Aktivní pěna pro kartáčové mytí vozidel. pH 8,9

Objem (l): 20

Dlouhodobě nízká cena: 2 390,-

Údržba a ošetřování

RM 110 ASF

Obj. číslo: 6.295-325.0

Systémová péče.

Objem (l): 1

Dlouhodobě nízká cena: 190,-



Snadná montáž příslušenství, díky systému EASY!Lock



Snadná montáž příslušenství, díky systému EASY!Lock

VYSAVAČE A EXTRAKTORY

www.karcher-satter.cz

Suchý vysavač T 10/1

Obj. číslo: 1.527-150.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 244/24,4
Průtok vzduchu (l/sec): 61
Objem nádrže (l): 10
Jmenovitá světlost: DN 35
Druh proudu (~V/Hz): 1/230/50
Příkon (W): 1 250

4 390,-

Dlouhodobě nízká cena



Extraktor Puzzi 10/1

Pro textilní povrchy s přídatnou rukojetí na podlahové hubiči.

Obj. číslo: 1.100-130.0

Technické údaje:

Plošný výkon (m²/h): max. 25
Podtlak (mbar/kPa): 220/22
Průtok vzduchu (l/sec): 54
Nádrž na špinavou/čistou vodu (l): 10/9

13 990,-

Dlouhodobě nízká cena



Vliesové filtrační sáčky

Obj. číslo: 6.904-315.0

Pro vysavač T 10/1.

Dlouhodobě nízká cena: 620,-



RM 760 čistič na koberce

Obj. číslo: 6.295-850.0

Pro základní čištění textilních potahů a čalounění, 16 tablet.

Dlouhodobě nízká cena: 320,-



Mokrosuché vysavače třídy Ap s poloautomatickým čištěním filtru

NT 65/2 Ap

Obj. číslo: 1.667-291.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 254/25,4
Průtok vzduchu (l/sec): 2x74
Objem nádrže (l): 65
Jmenovitá světlost: DN 40
Napětí (V): 220-240
Příkon (W): 2 760

16 800,-

Dlouhodobě nízká cena



NT 35/1 Ap

Obj. číslo: 1.184-505.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 254/25,4
Průtok vzduchu (l/sec): 74
Objem nádrže (l): 35
Jmenovitá světlost: DN 35
Napětí (V): 220-240
Příkon (W): 1 380

7 100,-

Dlouhodobě nízká cena



Mokrosuché vysavače třídy Tact s patentovaným automatickým systémem čištění filtru.
Vhodné pro vysávání velkého množství jemného prachu.

NT 75/2 Tact² Me

S nádobou z ušlechtilé oceli.

Obj. číslo: 1.667-288.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 254/25,4

Průtok vzduchu (l/sec): 2×74

Objem nádrže (l): 65

Jmenovitá světlost: DN 40

Napětí (V): 220-240

Příkon (W): 2 760

28 800,-

Dlouhodobě nízká cena



NT 65/2 Tact²

Obj. číslo: 1.667-286.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 254/25,4

Průtok vzduchu (l/sec): 74

Objem nádrže (l): 35

Jmenovitá světlost: DN 40

Napětí (V): 220-240

Příkon (W): 1 380

21 950,-

Dlouhodobě nízká cena



NT 30/1 Tact

novinka od 03/2017

Obj. číslo: 1.148-201.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 254/25,4

Průtok vzduchu (l/sec): 74

Objem nádrže (l): 35

Jmenovitá světlost: DN 35

Napětí (V): 220-240

Příkon (W): 1 380

9 400,-

Dlouhodobě nízká cena



NOVÝ

Lapač prachu při vrtání

K bezprašnému odsávání při vrtání, pro všechny profesionální vysavače se jmenovitou světlostí DN 35.

Obj. číslo: 2.679-000.0

650,-

Dlouhodobě nízká cena



NOVÝ

Příslušenství pro mokrosuché vysavače

Plochý skládaný filtr papírový

Obj. číslo: 6.907-276.0

Pro vysavač NT 75/2 Tact² Me a NT 65/2 Tact².

Dlouhodobě nízká cena: 750,-



Membránový filtr

Obj. číslo: 6.904-282.0

Pro vysavač NT 75/2 Tact² Me, NT 65/2 Tact² a NT 65/2 Ap.

Dlouhodobě nízká cena: 2 100,-



Plochý skládaný filtr papírový

Obj. číslo: 6.904-367.0

Pro vysavač NT 35/1 Ap.

Dlouhodobě nízká cena: 540,-



Membránový filtr

Obj. číslo: 6.904-212.0

Pro vysavač NT 35/1 Ap a NT 30/1.

Dlouhodobě nízká cena: 1 100,-



Plochý skládaný filtr papírový

Obj. číslo: 6.904-283.0

Pro vysavač NT 65/2 Ap.

Dlouhodobě nízká cena: 630,-



Vlísové filtrační sáčky

Obj. číslo: 6.907-479.0

Pro vysavač NT 35/1 Ap.

Dlouhodobě nízká cena: 380,-



Vlísový skládaný filtr PES

Obj. číslo: 6.904-360.0

Pro vysavač NT 35/1 Ap, NT 30/1 Tact.

Dlouhodobě nízká cena: 1 190,-



Papírové filtrační sáčky

Obj. číslo: 6.904-285.0

Pro vysavače NT 65/2 Ap, NT 65/2 Tact² a NT 75/2 Tact².

Dlouhodobě nízká cena: 775,-



PODLAHOVÉ STROJE BEZ POJEZDU

www.karcher-satter.cz

BD 50/60 C Classic Ep

Verze s elektrickým pohonem, rovnou nebo zahnutou sací lištou, diskovou hlavou D 500 mm.

Obj. číslo: 1.127-002.0 + 4.777-401.0 / 411.0

Technické údaje:

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 60/60

49 700,-

Dlouhodobě nízká cena

BD 50/50 C Classic Bp

Verze s baterií a samostatnou nabíječkou, sací lištou rovnou nebo zahnutou a diskovou hlavou D 500 mm.

Obj. číslo: 1.127-001.0 + 4.777-401.0 / 411.0 a baterie dle specifikace

Technické údaje:

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 50/50

Baterie (Ah): 105

67 900,-

Dlouhodobě nízká cena



BD 43/35 C Classic Ep

Verze s elektrickým pohonem, rovnou nebo zahnutou sací lištou, diskovou hlavou 430 mm.

Obj. číslo: 1.515-401.0 + 4.777-401.0 / 411.0

Technické údaje:

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 35/35

46 900,-

Dlouhodobě nízká cena

BD 43/25 C Classic Bp

Verze s baterií a samostatnou nabíječkou, sací lištou rovnou nebo zahnutou a diskovou hlavou 430 mm.

Obj. číslo: 1.515-400.0 + 4.777-401.0 / 411.0 a baterie dle specifikace

Technické údaje:

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 25/25

Baterie (Ah): 76

63 900,-

Dlouhodobě nízká cena



B 40 C Ep D 43

Verze s elektrickým pohonem a diskovým kartáčem, vč. rovné sací lišty a automatického plnění vodní nádrže.

Obj. číslo: 0.300-011.0

Technické údaje:

Pracovní šířka (cm): 43

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 40/40

Plošný výkon (m²/h): 1700

Druh proudu (~V/Hz): 1/230/50

Dlouhodobě nízká cena: 64 990,-

B 40 C Bp D 43

Verze s baterií a vestavěnou nabíječkou a diskovým kartáčem, vč. rovné sací lišty a automatického plnění vodní nádrže.

Obj. číslo: 0.300-013.0

Technické údaje:

Pracovní šířka (cm): 43

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 40/40

Plošný výkon (m²/h): 1700

Baterie (Ah): 70

Dlouhodobě nízká cena: 109 000,-

B 40 C Ep R 45

Verze s elektrickým pohonem a válcovým kartáčem, vč. rovné sací lišty a automatického plnění vodní nádrže.

Obj. číslo: 0.300-010.0

Technické údaje:

Pracovní šířka (cm): 43

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 40/40

Plošný výkon (m²/h): 1800

Druh proudu (~V/Hz): 1/230/50

Dlouhodobě nízká cena: 64 990,-

B 40 C Bp R 45

Verze s baterií a vestavěnou nabíječkou a válcovým kartáčem, vč. rovné sací lišty a automatického plnění vodní nádrže.

Obj. číslo: 0.300-012.0

Technické údaje:

Pracovní šířka (cm): 43

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 40/40

Plošný výkon (m²/h): 1800

Baterie (Ah): 70

Dlouhodobě nízká cena: 109 000,-

PODLAHOVÉ STROJE S POJEZDEM

www.karcher-satter.cz

B 60 W Bp

Verze s baterií a vestavěnou nabíječkou. Stroj je vybavený systémem inteligentních klíčů (KIK systém) pro snadnou manipulaci a zabránění chybné obsluhy. Pracovní šíře kartáčů 650 mm s možností volby válcové nebo diskové hlavy. Včetně systému Auto fill. Délka sací lišty 850 mm.

Obj. číslo: 1.533-210.2 + baterie dle specifikace

Technické údaje:

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 60/60

Teoretický plošný výkon (m²/h): 2600

Baterie (Ah): 180

Bez dávkovacího systému čisticích prostředků DOSE.

169 000,-

Dlouhodobě nízká cena



B 40 W Bp

Verze s baterií a vestavěnou nabíječkou. Stroj je vybavený systémem inteligentních klíčů (KIK systém) pro snadnou manipulaci a zabránění chybné obsluhy. Pracovní šíře kartáčů 510 mm (disková verze), 550 mm (válcová verze). Včetně systému Auto fill. Délka sací lišty 850 mm.

Obj. číslo: 1.384-020.2 + baterie dle specifikace

Technické údaje:

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 40/40

Teoretický plošný výkon (m²/h): 2000-2200

Baterie (Ah): 105

Bez dávkovacího systému čisticích prostředků DOSE.

119 000,-

Dlouhodobě nízká cena



Čisticí prostředky pro podlahové stroje

FloorPro Deep Cleaner RM 69

Obj. číslo: 6.295-415.0

Hlubokové čištění, čtvrtletní až roční. Pro silně znečištěné tvrdé a elastické podlahy (oleje, mastnoty atd.), pH 12,1, objem 20 l.

Dlouhodobě nízká cena: 1 710,-



RM 752

Obj. číslo: 6.295-813.0

Extra účinný základní čistič k odstranění silných znečištění a vrstev z podlah odolných alkáliím. pH 13,2, objem 10 l

Dlouhodobě nízká cena: 1 050,-



FloorPro Multi Cleaner RM 756

Obj. číslo: 6.295-914.0

Denní úklid/čištění. Pro středně silně znečištěné tvrdé a elastické podlahy a povrchy, pH 9, objem 10 l.

Dlouhodobě nízká cena: 1 090,-



RM 776

Obj. číslo: 6.295-545.0

Vysoce aktivní speciální čistič pro odstranění stop po pneumatikách. Není vhodný do stroje - sprejem nanášet na podlahy a následně dočistit strojově, pH 13,3, objem 10 l.

Dlouhodobě nízká cena: 1 650,-



DODÁVÁ:

Satter Clean 2000, s.r.o.

Průmyslová 357

252 47 Vestec, Praha – západ

www.karcher-satter.cz

www.satter.cz

Tel: 222 782 702, 222 781 750

Fax: 222 077 965

Mobil: 724 041 120

e-mail: info@satter.cz