





BD 50/70 R Classic

Plošný výkon až 2000 m² za hodinu: bateriový podlahový mycí stroj s odsáváním BD 50/70 R Classic s kotoučovým kartáčem. Baterie a nabíječku je třeba objednat zvlášť.




1 Jednoduchá obsluha

- Samovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole.
- Krátká doba zaškolení.



2 Technologie kotoučových kartáčů

- Robustní konstrukce s integrovanou hlavou kotoučových kartáčů.
- Velký plošný výkon díky velké pracovní šířce.



3 Kompaktní a úzký design

- Velmi obratný přístroj.
- Dobrý přehled na plochy určené k čištění.



4 Volitelné příslušenství: mop pro předčištění

- Pojme suché nečistoty a podporuje tak proces čištění
- Pomáhá zamezit ucpáním sacího kanálu.



BD 50/70 R Classic

- Kompaktní úzká konstrukce a mimořádně obratný
- Extrémně jednoduchá a intuitivní obsluha
- Technologie kotoučových kartáčů (jeden kotouč)

Technické údaje

Objednací číslo	1.161-070.0	
EAN kód	4054278196121	
Nádrž čistá/špinavá voda	l	70 / 75
Plošný výkon, teoretický	m²/h	2805
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Přítlak kartáčů	g/cm² / kg	13 / 20
Napětí baterií	V	24
Příkon	W	1400
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	112,1
Rozměry (D x Š x V)	mm	1310 × 590 × 1060

Vybavení

Diskové kartáče	■
Pohon pojezdu	■
Automatické zastavení vody	■
DOSE	-
Magnetický ventil	■
Systém dvou nádrží	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

BD 50/70 R CLASSIC

1.161-070.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství		
Kotoučové kartáče								
Kotoučový kartáč	1	4.905-026.0	střední	510 mm	červený	1 kusy	Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-028.0	velmi měkký	510 mm	bílý	1 kusy	Velmi měkký kotoučový kartáč (510 mm) v bílém provedení k čištění citlivých podlah a k leštění. Štětiny z PPN; tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-027.0	měkký	510 mm	přírodní	1 kusy	Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-029.0	tvrdý	510 mm	černý	1 kusy	Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silně ulpívající nečistoty. Štětiny z tynexu; tloušťka 1,0 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

BD 50/70 R CLASSIC

1.161-070.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství		
Mikrovláknové pady								
Pad z mikrovlákna	1	6.371-271.0	mikrovlákno	508 mm	bílý	5 kusy	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 508 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kamenniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
Pady								
Pad	2	6.369-468.0	měkký	508 mm	běžový	5 kusy	5 leštících padů, měkké, běžová, s lehkým zrněním. Průměr 508 mm. Pro leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-079.0	středně měkký	508 mm	červený	5 kusy	Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	středně tvrdý	508 mm	zelený	5 kusy	Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	tvrdý	508 mm	černý	5 kusy	Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.	<input type="checkbox"/>
	6	6.371-146.0	měkký	500 mm	běžový / přírodní	5 kusy	Velmi měkký, s přírodními štětiniami, pro leštění. Odstraňuje také velmi dobře stopy po obuvi.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů								
Pad disk complete STRONG D51	7	4.762-593.0		479 mm		1 kusy		<input type="checkbox"/>
Unašeč padů	8	4.762-534.0		479 mm		1 kusy	Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.	<input type="checkbox"/>
Diamantové pady								
Diamantový pad	9	6.371-260.0	hrubý	508 mm	bílý	5 kusy	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-261.0	střední	508 mm	žlutý	5 kusy	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-240.0	jemný	508 mm	zelený	5 kusy	Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přešetření teraco a přírodních kamenných povrchů.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads								
Pad set 2x D 508 Melamin	12	6.371-025.0		508 mm	šedý / bílý	2 kusy		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BD 50/70 R CLASSIC

1.161-070.0

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství			
Sací lišta kompletní								
Sací lišta	1	4.777-401.0	850 mm	průhledný	1 kusy			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-411.0	850 mm	průhledný	1 kusy			<input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro sací lištu								
Sací stěrky	3	6.273-207.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	4	6.273-229.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	5	6.273-290.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	6	6.273-213.0	890 mm	modrý	2 parts			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BD 50/70 R CLASSIC

1.161-070.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství		
Ostatní							
ABS ecolzero	1	5.388-133.0			1 kusy	S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO2, které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě.	<input type="checkbox"/>
Plnicí hadice	2	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	<input type="checkbox"/>
KAERCHER reversion kit Fleet Services EU	3	2.644-097.0			1 kusy		<input type="checkbox"/>
Příslušenství k Home Base							
Adaptér Homebase	4	5.035-488.0			1 kusy	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	5	4.070-075.0			1 kusy	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročně na místo.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	6	6.980-077.0			1 kusy	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpady, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	7	6.980-078.0			1 kusy	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	8	6.980-080.0			1 kusy	Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	9	4.035-406.0			1 kusy	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	<input type="checkbox"/>
Sada Home Base držák mpu	10	4.039-271.0			1 kusy	Držák mpu umožňuje umístění mpu na stroji. Jednoduché upevnění, komfortní manipulace.	<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation							
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	11	2.641-811.0			1 kusy	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BD 50/70 R CLASSIC

1.161-070.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství		
Ostatní nástavbové sady							
Sací hadice příslušenství	1	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy		Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů). <input type="checkbox"/>
Majáček	2	4.039-267.0			1 kusy		Pro zvýšení bezpečnosti při práci za špatného osvětlení: Maják bez clony vnáší světlo do tmy a podpoří uživatele při běžné práci. <input type="checkbox"/>
Nástavbová sada držák sáčku na odpadky	3	4.039-269.0			1 kusy		Užitečné příslušenství pro úsporu času: Držák pro pohodlné upevnění pytle nebo sáčku na odpadky přímo na stroji. <input type="checkbox"/>
Nástavbová sada předzametací mop 60 cm	4	4.039-270.0			1 kusy		Nástavbová sada pro upevnění předzametacího mopu. Předzametací jednotku lze na podlahový mycí stroj umístit tak, aby mop pojímal i během provozu prach a částečky. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BD 50/70 R CLASSIC

1.161-070.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií		
Baterie								
Baterie	1	4.035-182.0	1 kusy	12 V	105 Ah	bezúdržbové	Bezúdržbová gelová baterie pohonu s 12 V/105 Ah (C5). Pro provoz 36 V systému jsou zapotřebí tři kusy.	<input type="checkbox"/>
Nabíječky								
Battery charger Tnr löschen	2	6.654-367.0	1 kusy	24 V		separátní	24 Volt nabíječka pro bezúdržbové baterie s kapacitou 70 až 105 Ah. Vhodná zástrčka pro naše podlahové mycí stroje s odsáváním BD 50/70 R Classic je součástí dodávky.	<input type="checkbox"/>
Príslušenství k bateriím								
Kabel adaptéru	3	4.035-264.0	1 kusy				Kabel adaptéru s obj. číslem 4.035-264.0 k propojení našeho podlahového mycího stroje BD 50/70 R Classic s nabíječkou 6.654-329.0.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BD 50/70 R CLASSIC

1.161-070.0



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka		
Ostatní								
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.