




BP 3 Garden Set

BP 3 Garden Set Plus je díky sadě sacích a zahradních hadic okamžitě připravený k použití. Vysoce výkonné zahradní čerpadlo s dlouhou životností je vhodné pro zavlažování ze sudů/ cisteren.



1 Robustní a s dlouhou životností

- Kärcher nabízí prodloužení záruky na pět let.

2 Pohodlný nožní spínač

- Pohodlné a vůči zádům šetrné zapnutí a vypnutí.

3 Připraveno k okamžitému použití

- Včetně kompletní, k zapojení připravené sady spirálových a zahradních hadic pro okamžité použití.

4 Optimální nasávání

- Kvalitní čerpadlo vysaje snadno vodu z 8 m hloubky, např. z cisterny.



BP 3 Garden Set

Technické údaje

Obj.č. EUI	1.645-357.0	
EAN kód	4039784947337	
Výkon motoru max.	W	800
Průtok max.	l/h	< 3500
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	40 / 4
Nasávací výška	m	8
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	8,1
Rozměry (D x Š x V)	mm	220 × 405 × 260
Připojovací závit	G1	
Připojovací kabel H07RN-F	m	1,5
Napětí	V	230-240
Frekvence	Hz	50

Vybavení

Optimalizované připojovací hrdlo	■
Připojovací adaptér pro čerpadla se závitěm G1	■
Pohodlný nožní spínač	■
vč. zavlažovací sady	■
Ergonomické držadlo	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BP 3 GARDEN SET 1.645-357.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo						
Sací hadice								
Nasávací hadice k čerpadlu - sada, 3,5 m	1	2.997-110.0					Připravená k připojení a odolná vůči podtlaku: nasávací sada vč. nasávací hadice 3,5 m, filtru, klapky proti zpětnému toku. Ideální pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou.	■
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 3/4"	2	6.997-347.0					Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojními díly a Kärcher nasávacími filtry.	□
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 1"	3	6.997-346.0					Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. nasávací sada v kombinaci s Kärcher přípojními díly a Kärcher nasávacími filtry.	□
Nasávací hadice k čerpadlu 3,5 m	4	6.997-348.0					Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k přímému připojení na čerpadla. K prodloužení nasávací sady nebo k použití s nasávacím filtrem.	□
Adaptéry / Přípojky								
adaptér pro připojení	5	6.997-473.0					S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.	■
Přípojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	6	6.997-359.0					Přípojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	□
Čerpadlová přípojovací sada	7	6.997-358.0					Přípojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	□
Přípojovací sada Premium	8	6.997-340.0						□
Přípojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1	9	6.997-474.0					S pomocí tohoto dvoucestného přípojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody.	□
Ostatní								
Ochrana před chodem na sucho	10	6.997-355.0					Pokud čerpadlem neprotéká voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před škodami a automaticky ho vypne. S G1" (33,3 mm) přípojovacím závitem.	□
Elektronický tlakový spínač s pojistkou proti chodu na sucho	11	6.997-357.0					Ideální k přestavbě zahradního čerpadla na domácí vodní automat. V případě potřeby se čerpadlo automaticky zapne a vypne. Pokud čerpadlem neprotéká žádná voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před poškozením a automaticky ho vypojí. S G1" (33,3 mm) přípojovacím závitem.	□
Plovákový spínač	12	6.997-356.0					Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody.	□
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	13	6.997-546.0					Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdně, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.	□
Elektronický tlakový spínač včetně pojistky proti chodu na sucho *Typ E (CEE7/5)	14	6.997-549.0					Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne, když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti chodu na prázdně chrání čerpadlo před poškozením a sama čerpadlo vypne, když běží na prázdně, bez vody.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

BP 3 GARDEN SET 1.645-357.0

KÄRCHER



15-16



17



18



19

		Objednáací číslo								
Filtry										
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4"	15	6.997-345.0							Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici - metrové zboží.	<input type="checkbox"/>
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1"	16	6.997-342.0								<input type="checkbox"/>
Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium	17	6.997-341.0								<input type="checkbox"/>
Čerpadlové předfiltry malé, průtok vody do 3000 l/h.	18	6.997-343.0							Čerpadlové předfiltry k ochraně zahradních čerpadel, domácích automatů a vodáren před hrubými částicemi či pískem.	<input type="checkbox"/>
Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h.	19	6.997-344.0								<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BP 3 GARDEN SET 1.645-357.0

KÄRCHER



		Objednací číslo							
Hadice									
Hadice „PrimoFlex ½“ - 20 m	1	2.645-138.0							■
Hadicové zástrčné systémy									
Sada hadicových spojek 1/2", 5/8" OPP IT	2	2.645-176.0							■
Postřikovače a zalévací tyče									
Postřikovač	3	2.645-264.0							■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □