



## BP 5 Home & Garden

BP 5 Home & Garden, čerpadlo nejlepší kvality s dlouhou životností, s účinným 4-stupňovým pohonem pro zahradní zavlažování a zásobování domácností vodou (např. dešťovou vodou). Komfortní, výkonné, bezpečné!



### 1 Pohodlí v domácnosti a v zahradě

- Spolehlivé napájení v domácnosti, jakož i tlakově konstantní zahradní zavlažování.

### 3 Vícetupňový pohon čerpadla

- Velmi energeticky úsporný a slyšitelně tiší.

### 2 Robustní a s dlouhou životností

- Sériově vybaven předfiltrem, zpětným ventilem a pojistkou proti chodu nasucho.

### 4 Spínací a vypínací automatika

- Dle potřeby se čerpadla automaticky spustí a zastaví.


**BP 5 Home & Garden**
**Technické údaje**

<b>Obj.č. EUI</b>	1.645-355.0	
<b>EAN kód</b>	4039784697768	
<b>Výkon motoru max.</b>	<b>W</b>	1000
<b>Průtok max.</b>	<b>l/h</b>	< 6000
<b>Čerpací výška/tlak max.</b>	<b>m / bar</b>	48 / 4,8
<b>Nasávací výška</b>	<b>m</b>	8
<b>Přívodní teplota max.</b>	<b>°C</b>	35
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	<b>kg</b>	12,7
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	230 x 540 x 373
<b>Připojovací závit</b>		G1
<b>Připojovací kabel H07RN-F</b>	<b>m</b>	1,85
<b>Napětí</b>	<b>V</b>	230-240
<b>Frekvence</b>	<b>Hz</b>	50

**Vybavení**

<b>Optimalizované připojovací hrdlo</b>	■	<b>Otočné, hluk tlumící nožky</b>	■
<b>Ochrana před chodem na sucho</b>	■		
<b>Velké plnicí hrdlo</b>	■		
<b>Připojovací adaptér pro čerpadla se závitěm G1</b>	■		
<b>Pohodlný nožní spínač</b>	■		
<b>Automatika funkce start/stop</b>	■		
<b>vč. předfiltru a zpětného ventilu</b>	■		
<b>Ergonomické držadlo</b>	■		
<b>Uložení kabelu</b>	■		
<b>Chybové hlášení</b>	■		
<b>Dva vývody vody</b>	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.



		Objednáací číslo							
<b>Adaptéry / Přípojky</b>									
adaptér pro připojení	1	6.997-473.0						S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.	■
Připojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1	2	6.997-474.0						S pomocí tohoto dvoucestného připojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody.	■
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	3	6.997-359.0						Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti tlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	□
Čerpadlová připojovací sada	4	6.997-358.0						Připojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	□
Připojovací sada Premium	5	6.997-340.0							□
Přípojka pro sací & zahradní hadici 1" + 3/4"	6	2.997-113.0						Pomocí přípojky lze připojit sací a zahradní hadice na tlakovou a sací stranu čerpadel. Princip PerfectConnect garantuje spolehlivé utěsnění.	□
Přípojka pro sací potrubí 1" (25 mm)	7	2.997-115.0						Přípojka pro připojení čerpadla na sací straně sacího potrubí bez závitu (kompatibilní pro průměr potrubí 1") odolného vůči podtlaku. Včetně principu utěsnění PerfectConnect.	□
Přípojka pro sací potrubí 1 1/4" (32 mm)	8	2.997-116.0						Přípojka umožňuje spojení 1 1/4" potrubí na sací straně čerpadla odolného vůči podtlaku. Včetně systému PerfectConnect pro spolehlivé utěsnění.	□
Připojovací adaptér pro čerpadla (axial/radial), G1	9	2.997-120.0						Připojovací adaptér PerfectConnect (ax/rad) spojuje čerpadla Kärcher s vnitřním závitem G1 s vodovodními přípojkami a příslušenstvím jiných výrobců i se starším příslušenstvím Kärcher.	□
<b>Sací hadice</b>									
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 3/4"	10	6.997-347.0						Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry.	□
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 1"	11	6.997-346.0						Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. nasávací sada v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry.	□
Nasávací hadice k čerpadlu 3,5 m	12	6.997-348.0						Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k přímému připojení na čerpadla. K prodloužení nasávací sady nebo k použití s nasávacím filtrem.	□
Nasávací hadice k čerpadlu - sada, 3,5 m	13	2.997-110.0						Připravená k připojení a odolná vůči podtlaku: nasávací sada vč. nasávací hadice 3,5 m, filtru, klapky proti zpětnému toku. Ideální pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou.	□
Nasávací hadice k čerpadlu - sada, 7 m	14	2.997-111.0						Ideální nasávací sada pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou, včetně nasávací hadice 7,0 m s nasávacím filtrem, klapkou proti zpětnému toku a principem připojení PerfectConnect.	□
Nasávací hadice k čerpadlu - sada, 1,5 m, pro připojení k potrubí 1"	15	2.997-112.0						Nasávací sada 1,5 m s nasávací hadicí odolnou vůči podtlaku a připravenou pro připojení od čerpadel na potrubí 1" na sací straně. Ideální pro domovní vodní automaty a vodárny.	□
<b>Ostatní</b>									
Hadice pro vyrovnání tlaku	16	6.997-417.0						Hadice pro vyrovnání tlaku slouží jako spojovací hadice mezi domácími automaty popř. domácími vodárnami a potrubními systémy.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# BP 5 HOME & GARDEN

## 1.645-355.0

**KÄRCHER**



17



18-19



20



21-22

		<b>Objednáací číslo</b>								
Domovní přípojovací sada pro potrubí G3/4	17	2.997-125.0							Spojovací hadice mezi domovními vodními automaty, resp. domovními vodárnami a pevnými potrubními systémy: domovní přípojovací sada pro potrubí (G3/4) vč. principu PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtry</b>										
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4"	18	6.997-345.0							Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici - metrové zboží.	<input type="checkbox"/>
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1"	19	6.997-342.0						<input type="checkbox"/>		
Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium	20	6.997-341.0						<input type="checkbox"/>		
Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h.	21	6.997-344.0						Čerpadlové předfiltry k ochraně zahradních čerpadel, domácích automatů a vodáren před hrubými částicemi či pískem.	<input type="checkbox"/>	
Předsazený filtr čerpadla, velký	22	2.997-210.0						Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před částicemi hrubých nečistot. Včetně principu připojení PerfectConnect pro spolehlivé utěsnění.	<input type="checkbox"/>	

■ Obsaženo v objemu dodávky.