



## BV 5/1 Bp

AKU vysavač na záda na suché nečistoty BV 5/1 Bp s ergonomickým nosným rámem a systémom Air Stream Comfort je ideálný napríklad pro profesionální vysávání ve stísněných prostorech.



### 1 Patentovaný, ergonomický nosný rám

- Nosný rám čalouněný systémom Air Stream Comfort omezuje vznik tepla na zádech a zamezuje rušivým vibráciám.

### 2 Jednoduché ovládání všech funkcí


- Panel obsluhy na bederním pásu umožňuje pohodlné řízení a kontrolu všech funkcí.

### 3 Bezkartáčový pohon EC

- Vysoká odolnosť proti opotrebení a dlouhá životnost.
- Umožňuje dlouhé pracovní nasazení a zvyšuje efektivitu a produktivitu.

### 4 Energeticky úsporný režim ecoefficiency

- Vysavače ecoefficiency společnosti Kärcher na suché nečistoty vysávají s výkonem 500 Watt skoro stejně důkladně jako základní verze. To umožňuje energeticky účinnou práci při vynikajícím čistícím výsledku.


**BV 5/1 Bp**

- Kontrolka stavu nabití baterie na panelu obsluhy
- Úsporný režim ecoefficiency
- Teleskopická sací trubka

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	1.394-255.0	
<b>EAN kód</b>	4054278694986	
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	5
<b>Čistá doba provozu</b>	64 (Max.) /	
<b>Napětí baterie</b>	<b>V</b>	36
<b>Kapacita baterie</b>	<b>Ah</b>	7,5
<b>Typ baterie</b>	Vyměnitelná Lithium-iontová baterie	
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	6
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	365 × 340 × 640

**Vybavení**

<b>Sací hadice</b>	<b>m</b>	1,5
<b>Teleskopická sací trubka</b>	Standard	
<b>Filtrační sáček</b>	Vliesový filtrační vak	
<b>Omyvatelný nylonový filtr (hlavní filtr)</b>	■	
<b>Přepínatelná podlahová hubice</b>	<b>mm</b>	270
<b>Clipsystém k prodloužení hadic</b>	■	
<b>Hubice na čalounění</b>	■	
<b>Spárová hubice</b>	■	
<b>Ochranná třída</b>	II	

■ Obsaženo v objemu dodávky.



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
<b>Filtry odpadního vzduchu</b>								
Standardní filtr odpad. vzduchu	1	6.414-802.0	3 kusy					Standardní filtr odpadního vzduchu a defuzor ke snížení filtrovaného pracovního vzduchu. Z pěnového materiálu. ■
Vliesový motorový ochranný filtr	2	6.414-611.0	5 kusy					Ochranný filtr motoru, výměnný vlies, je třeba vyměnit při silnějším znečištění ■
<b>Koše hlavního filtru</b>								
Permanentní filtrační koš	3	5.731-632.0	1 kusy					Plastový rám s nylonovou tkaninou, prací do 40°C. ■
<b>Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>								
Fliesové filtrační sáčky	4	6.904-335.0	10 kusy					Třívrstvé vliesové filtrační sáčky, odolné proti protržení pro třídu prachu M. Standard pro model T 7/1. Obsah: 10 kusů ■
Fliesové filtrační sáčky 300 ks	5	6.904-336.0	300 kusy					Vliesové filtrační sáčky, třívrstvé, odolné proti protržení, třída prachu M / balení pro velkospotřebitele. □
<b>Koleno, plast</b>								
Koleno	6	2.889-148.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přírodního vzduchu a v antistatickém provedení. ■
<b>Spárové hubice</b>								
Štěrbinová hubice	7	2.889-130.0	1 kusy	DN 35	210 mm			Plastová štěrbinová hubice ■
<b>Kombi hubice (suché vysávání)</b>								
Floor tool packaged NW35	8	2.889-129.0	1 kusy	DN 35		295 mm		■
<b>Hubice na čalounění</b>								
Hubice na čalounění NW 35	9	6.905-998.0						■
<b>Sací trubky, kov</b>								
Teleskopická tyč DN 35	10	2.862-008.0	1 kusy	DN 35	1 m			Teleskopická sací trubice, chromovaný kov v DN 35. délka od 0,61 do 1,0 m. ■
<b>Sací hadice kompletní (Clip-System)</b>								
Sací hadice, 1,5m	11	2.889-132.0	1 kusy	DN 35	1,5 m			1,5 m dlouhá sací hadice s novým uzávěrem, C 35. ■
<b>HEPA filtr, třída prachů H</b>								
HEPA filtr balený, H13	12	6.414-080.0	1 kusy					Volitelná kazeta HEPA filtru H 13 (papír/plast) k použití namísto sériově dařované filtrační kazety vyfukovaného vzduchu. Zvyšuje výkon filtru a zlepšuje vyfukovaný vzduch. □
<b>Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)</b>								
Papírové filtrační sáčky	13	6.904-403.0	10 kusy					Tyto cenově výhodné papírové filtrační sáčky (10 ks.) třídy prachu L jsou vhodné pro používání ve spojení s BV 5/1 a zaručují bezpečnou likvidaci. □
<b>Látkový filtrační sáček</b>								
látkový vak	14	6.904-316.0	1 kusy					Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T10/1 a T12/1. Lze ho prát 40°C. □
	15	6.904-425.0	1 kusy					□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □