



## BV 5/1

Nový vysavač na záda BV 5/1, který se nosí jako batoh pohodlně na zádech, je se svými 5,3 kg ještě lehčí a výkonější. Používá se tam, kde je to pro klasické vysavače příliš těsné.

### 1 Patentovaný nosný rám čalouněný systémem Air Stream Comfort

- Ventilací vložky omezují vznik tepla na zádech a zádová síť s trojitým větráním snižuje tvorbu potu o 25 %.

### 2 Mobilita

- Vysavač na záda BV 5/1 umožňuje práci bez omezení všude tam, kam se běžné vysavače nedostanou.


**BV 5/1**

■ Parkovací poloha pro podlahovou hubici

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	1.394-200.0	
<b>EAN kód</b>	4039784723757	
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s</b>	53
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	240 / 24
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	5
<b>Max. příkon</b>	<b>W</b>	max. 800
<b>Standardní jmenovitý průměr</b>		35
<b>Délka kabelu</b>	<b>m</b>	15
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	62
<b>Hladina akustického výkonu</b>	<b>dB</b>	76
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	6,5
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	400 × 320 × 540

**Vybavení**

<b>Sací hadice</b>	<b>m</b>	1,5
<b>Teleskopická sací trubka</b>		Standard
<b>Filtrační sáček</b>		Vliesový filtrační vak
<b>Omyvatelný nylonový filtr (hlavní filtr)</b>		■
<b>Přepínatelná podlahová hubice</b>	<b>mm</b>	290
<b>Materiál nádrže</b>		Plast
<b>Clipsystém k prodloužení hadic</b>		■
<b>Spárová hubice</b>		■
<b>Hubice na čalounění</b>		■
<b>Ochranná třída</b>		II

■ Obsaženo v objemu dodávky.



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
<b>Filtry odpadního vzduchu</b>								
Standardní filtr odpad. vzduchu	1	6.414-802.0	3 kusy				Standardní filtr odpadního vzduchu a defuzor ke snížení filtrovaného pracovního vzduchu. Z pěnového materiálu.	■
Vliesový motorový ochranný filtr	2	6.414-611.0	5 kusy				Ochranný filtr motoru, výměnný vlies, je třeba vyměnit při silnějším znečištění	■
<b>Koše hlavního filtru</b>								
Permanentní filtrační koš	3	5.731-632.0	1 kusy				Plastový rám s nylonovou tkaninou, prací do 40°C.	■
<b>Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>								
Fliesové filtrační sáčky	4	6.904-335.0	10 kusy				Třívrstvé vliesové filtrační sáčky, odolné proti protržení pro třídu prachů M. Standard pro model T 7/1. Obsah: 10 kusů	■
Fliesové filtrační sáčky 300 ks	5	6.904-336.0	300 kusy				Vliesové filtrační sáčky, třívrstvé, odolné proti protržení, třída prachu M / balení pro velkospotřebitele.	□
<b>Koleno, plast</b>								
Koleno	6	2.889-148.0	1 kusy	DN 35			Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přírodního vzduchu a v antistatickém provedení.	■
<b>Spárové hubice</b>								
Štěrbinová hubice pro profi vysavače	7	6.906-240.0	1 kusy	DN 35	250 mm		Štěrbinová hubice DN 35, plast, 250 mm	■
Štěrbinová hubice	8	2.889-130.0	1 kusy	DN 35	210 mm		Plastová štěrbinová hubice	■
<b>Kombi hubice (suché vysávání)</b>								
Floor tool packaged NW35	9	2.889-129.0	1 kusy	DN 35		295 mm		■
Kombi hubice pro T vysavače (DN 32)	10	6.907-410.0	1 kusy	DN 32		270 mm		□
Parketová hubice	11	2.889-196.0	1 kusy	DN 35		360 mm	Hubice na parkety s velkou pracovní šířkou.	□
Parketová hubice	12	2.889-197.0	1 kusy	DN 35		300 mm		□
Parquet nozzle packaged D360 DN32	13	6.905-078.0	1 kusy	DN 32		360 mm		□
<b>Sací trubky, kov</b>								
Teleskopická tyč DN 35	14	2.862-008.0	1 kusy	DN 35	1 m		Teleskopická sací trubice, chromovaný kov v DN 35. délka od 0,61 do 1,0 m.	■
Sací trubka pro T vysavače (DN 32)	15	6.906-618.0	1 kusy	DN 32	0,5 m		Kovová sací trubka (DN 32, délka 0,5 m) s černým plastovým potahem je vhodná jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.	□
<b>Sací hadice kompletní (Clip-System)</b>								
Sací hadice, 1,5m	16	2.889-132.0	1 kusy	DN 35	1,5 m		1,5 m dlouhá sací hadice s novým uzávěrem, C 35.	■
<b>HEPA filtr, třída prachů H</b>								
Hepa filtr	17	6.414-801.0	1 kusy				HEPA filtr (papír/plast) - H 12 zvyšuje filtrační výkon a tím zlepšuje i vyfukovaný vzduch. Volitelný filtr (u verze Professional standard) namísto filtrační kazety vyfukovaného vzduchu.	□
HEPA filtr balený, H13	18	6.414-080.0	1 kusy				Volitelná kazeta HEPA filtru H 13 (papír/plast) k použití namísto sériově dávaných filtračních kazet vyfukovaného vzduchu. Zvyšuje výkon filtru a zlepšuje vyfukovaný vzduch.	□
<b>Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)</b>								
Papírové filtrační sáčky	19	6.904-403.0	10 kusy				Tyto cenově výhodné papírové filtrační sáčky (10 ks) třídy prachu L jsou vhodné pro používání ve spojení s BV 5/1 a zaručují bezpečnou likvidaci.	□
<b>Látkový filtrační sáček</b>								
látkový vak	20	6.904-316.0	1 kusy				Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T10/1 a T12/1. Lze ho prát 40°C.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
	21	6.904-425.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
<b>Sací štětce</b>								
Sací štětec DN 32	22	6.903-887.0	1 kusy	DN 32		70 mm	Otočný sací štětec (DN 32, plast) osazený PA štětiniami 70 x 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače.	<input type="checkbox"/>
<b>Turbohubice</b>								
hubice na čalounění TURBO	23	2.860-113.0	1 kusy	DN 32		160 mm	Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice turbo	24	2.860-114.0	1 kusy	DN 32		270 mm	Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>
<b>Redukční kusy (trubka -&gt; hubice)</b>								
Redukční kus (trubka -> hubice)	25	6.902-072.0	1 kusy	DN 35			Redukční kus s vnitřním přípojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	<input type="checkbox"/>
<b>Sada redukčních/rozšiřujících objímek</b>								
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	26	2.860-117.0	1 kusy				DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# BV 5/1

## 1.394-200.0



		<b>Objednáací číslo</b>	<b>Délka</b>	<b>Barva</b>	<b>Množství</b>			
<b>Ostatní</b>								
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.