B 40 W Bp Pack DOSE (kotouč)

Podlahový mycí stroj s Kärcher s odsáváním (40 l). Konfigurační příklad s pohonem pojezdu, kotoučovým kartáčem, pracovní šířkou 51 cm a baterií (105 Ah).

1 3 baterie na výběr

- Typy baterií: bezúdržbové 70 Ah (C5), s nízkými nároky na údržbu 80 Ah (C5) nebo bezúdržbové 105 Ah (C5). Volitelně k dispozici i jako síťová možnost.
- Nabíjecí křivka vestavěné nabíječky se dokonale přizpůsobí různým typům baterií.

2 Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Plnění hadicí na čistou vodu se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.

3 Kartáčová hlava s technikou kotoučů

- Dle volby s 43- nebo 51-centimetrovou pracovní šířkou.
- Snadná výměna kartáče ve vteřině: uvolnění kartáč nožním pedálem, zapadnutí snížením přístroje, resp. zacvaknutí rukou.

4 EASY Operation

- Snadná obsluha
- Základní funkce jsou jednoduše řízené EASY přepínačem.

B 40 W Bp Pack DOSE (kotouč)

Technické údaje

Objednací číslo		1.533-210.2
EAN kód		4039784538764
Pracovní šířka kartáčů	mm	430
Pracovní šířka sání	mm	850
Nádrž čistá/špinavá voda	l	40 / 40
Max. plošný výkon	m^2/h	3060
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Přítlak kartáčů	g/cm^2	30-50 /
Příkon	W	max. 1300
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	93
Rozměry (D x Š x V)	mm	1249 × 620 × 1145
Napětí baterií	V	24

Vybavení

Diskové kartáče	■
FACT	-
DOSE	■
Konstrukce nádrž v nádrži	■

■ **Obsaženo v objemu dodávky.**

B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)
1.533-210.2

1, 5

2, 6

3, 7

4

8

		Objednací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množ-ství			
Kotoučové kartáče									
Kotoučový kartáč	1	4.905-028.0	velmi měkký	510 mm	bílý	1 kusy		Velmi měkký kotoučový kartáč (510 mm) v bílém provedení k čištění citlivých podlah a k leštění. Štětiny z PPN; tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm.	☐
	2	4.905-027.0	měkký	510 mm	přírodní	1 kusy		Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	☐
	3	4.905-026.0	střední	510 mm	červený	1 kusy		Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z poly-propylenu: tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	☐
	4	4.905-029.0	tvrdý	510 mm	černý	1 kusy		Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silně ulpívající nečis-toty. Štětiny z tynexu; tloušťka 1,0 mm, délka 41 mm.	☐
	5	4.905-024.0	velmi měkký	430 mm	bílý	1 kusy		Velmi měkký kotoučový kartáč (430 mm) v bílém provedení k čištění citlivých podlah i k leštění. Štětiny z PPN; síla 0,35 mm, délka 41 mm.	☐
	6	4.905-023.0	měkký	430 mm	přírodní	1 kusy		Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 430 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; síla 0,6 mm, délka 41 mm.	☐
	7	4.905-022.0	střední	430 mm	červený	1 kusy		Středně tvrdý kotoučový kartáč (430 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z poly-propylenu: tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	☐
	8	4.905-025.0	tvrdý	430 mm	černý	1 kusy		Tvrdý kotoučový kartáč (430 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silná znečištění. Štětiny z tynexu; tloušťka 1,0 mm, délka 41 mm.	☐

☐

B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)
1.533-210.2

1–2

3, 9–10

4, 11

5, 12

6

7

8

13

14–15

16–17

18, 21

19, 22

20, 23

		Objednací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množ-ství			
Mikrovláknové pady									
Pad z mikrovlákna	1	6.371-271.0	mikrovlákno	508 mm	bílý	5 kusy		5 padů z mikrovláken, bílá. Se středicí aretací a průměrem 508 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	☐
	2	6.905-526.0	mikrovlákno	410 mm	bílý	5 kusy		Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů.	☐
Pady									
Pad	3	6.369-468.0	měkký	508 mm	béžový	5 kusy		5 leštících padů, měkké, béžová, s lehkým zrněním. Průměr 508 mm. Pro leštění podlah.	☐
	4	6.369-079.0	středně měkký	508 mm	červený	5 kusy		Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	☐
	5	6.369-078.0	středně tvrdý	508 mm	zelený	5 kusy		Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	☐
	6	6.369-077.0	tvrdý	508 mm	černý	5 kusy		Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.	☐
	7	6.371-146.0	měkký	500 mm	béžový / přírodní	5 kusy		Velmi měkký, s přírodními štětinami, pro leštění. Odstraňuje také velmi dobře stopy po obuvi.	☐
	8	6.369-469.0	velmi měkký	432 mm	bílý	5 kusy		5 leštících padů, velmi měkké, bílé, bez zrnění. Průměr 432 mm. K leštění podlah.	☐
	9	6.371-149.0	měkký	432 mm	béžový / přírodní	5 kusy		S přírodními štětinami, k leštění. Odstraní velmi dobře i šmouhy po podpatcích.	☐
	10	6.371-081.0	měkký	432 mm	béžový	5 kusy		Měkký, s lehkým zrněním, pro leštění podlah.	☐
	11	6.369-470.0	středně měkký	432 mm	červený	5 kusy		5 padů, středně měkké, červené, průměr 432 mm. Pro čištění a běžné čištění všech podlah.	☐
	12	6.369-472.0	středně tvrdý	432 mm	zelený	5 kusy		5 padů, středně tvrdé, zelené, průměr 432 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	☐
	13	6.369-473.0	tvrdý	432 mm	černý	5 kusy		5 padů, tvrdé, černá. Průměr 432 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění.	☐
Unašeč padů									
Pad disk complete STRONG D51	14	4.762-593.0		479 mm		1 kusy			☐
Pad disk complete STRONG D43	15	4.762-592.0		403 mm		1 kusy			☐
Unašeč padů	16	4.762-534.0		479 mm		1 kusy		Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.	☐
	17	4.762-533.0		403 mm		1 kusy			☐
Diamantové pady									
Diamantový pad	18	6.371-260.0	hrubý	508 mm	bílý	5 kusy		Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	☐
	19	6.371-261.0	střední	508 mm	žlutý	5 kusy		Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	☐
	20	6.371-240.0	jemný	508 mm	zelený	5 kusy		Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přeleštění teraco a přírodních kamenných povrchů.	☐
	21	6.371-256.0	hrubý	432 mm	bílý	5 kusy		Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 432 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	☐
	22	6.371-257.0	střední	432 mm	žlutý	5 kusy		Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 432 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	☐
	23	6.371-238.0	jemný	432 mm	zelený	5 kusy		Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 432 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přeleštění teraco a přírodních kamenných povrchů.	☐

☐

B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)
1.533-210.2

1, 5

2

3

4

6

		Objednací číslo	Délka	Barva	Množ-ství				
Sací stěrky pro sací lištu									
Sací stěrky	1	6.273-207.0	890 mm	průhledný	2 parts				☐
	2	6.273-229.0	890 mm	průhledný	2 parts				☐
	3	6.273-290.0	890 mm	průhledný	2 parts				☐
	4	6.273-213.0	890 mm	modrý	2 parts				☐
Sací stěrky pro V-sací lištu	5	6.273-023.0	1010 mm	průhledný	2 parts				☐
Sací lišta kompletní									
Sací lišta V	6	4.777-079.0	900 mm	průhledný	1 kusy				☐

☐

B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)
1.533-210.2

KÄRCHER

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

		Objednací číslo	Délka	Barva	Množství				
Ostatní									
Plnicí hadice	1	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy			1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	☐
Klíč KIK, bílý KM	2	4.035-076.0		bílý	1 kusy			Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	☐
Sada klíčů KIK, bílá	3	4.035-064.0		bílý	5 kusy			5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulostivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	☐
ABS eco!zero	4	5.388-133.0			1 kusy			S eco!zero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO2, které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě.	☐
Příslušenství k Home Base									
Adaptér Homebase	5	5.035-488.0			1 kusy			Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	☐
Dvojitý hák	6	6.980-077.0			1 kusy			Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držák šedý	7	6.980-078.0			1 kusy			Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držák láhve	8	6.980-080.0			1 kusy			Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	☐
Sada Home base Box	9	4.035-406.0			1 kusy			Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	☐
Sada univerzálních háků	10	4.070-075.0			1 kusy			Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo.	☐
RM Dosierstation									
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	11	2.641-811.0			1 kusy			Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	☐

☐

B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)
1.533-210.2

KÄRCHER

1

		Objednací číslo	Délka	Průměr	Množ-ství				
Ostatní nástavbové sady									
Sací hadice příslušenství	1	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy			Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	☐

☐

B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)
1.533-210.2

1

		Objednací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií			
Sady baterií a nabíječek									
Rychlonabíjecí sada baterií VI 24V/116Ah	1	2.642-559.0	1 kusy	24 V	116 Ah	bezúdržbové		Sada bezúdržbových baterií, propojovací kabel a nabíječka. Určeno pro rychlé průběžné nabíjení s nabíjecí dobou méně než tři hodiny. Ideální pro vícesměnný provoz.	☐
Příslušenství k bateriím									
Doraz	2	4.642-020.0	1 kusy					Vhodný pro sadu rychlonabíječky 2.642-559.0. Zabraňuje sklouznutí baterií ve stroji.	☐

☐

B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)
1.533-210.2

		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka			
Ostatní									
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy						☐

☐