



B 40 W Bp Pack DOSE (válec)

Podlahový mycí stroj s odsáváním (40 l). Konfigurační příklad s pohonem pojezdu, systémem válcových kartáčů s předmetací funkcí, pracovní šířkou 55 cm, baterií (105 Ah) a sací lištou rovnou.



1 3 baterie na výběr

- Typy baterií: bezúdržbové 70 Ah (C5), s nízkými nároky na údržbu 80 Ah (C5) nebo bezúdržbové 105 Ah (C5). Volitelně k dispozici i jako síťová možnost.
- Nabíjecí křivka vestavěné nabíječky se dokonale přizpůsobí různým typům baterií.

2 Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Plnění hadicíc na čistou vodu se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.

3 Kartáčová hlava s technikou válců

- Dle volby s 45- nebo 55-centimetrovou pracovní šířkou
- Vysoký přítlak pro optimální výsledky čištění

4 EASY Operation

- Snadná obsluha
- Základní funkce jsou jednoduše řízené EASY přepínačem.


B 40 W Bp Pack DOSE (válec)
Technické údaje

Objednáací číslo	1.533-210.2	
EAN kód	4039784538764	
Pracovní šířka kartáčů	mm	450
Pracovní šířka sání	mm	850
Nádrž čistá/špinavá voda	l	40 / 40
Max. plošný výkon	m ² /h	3300
Počet otáček kartáčů	rpm	1200
Přítlak kartáčů	g/cm ²	140-160 /
Příkon	W	max. 1300
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	88
Rozměry (D x Š x V)	mm	1249 × 620 × 1145
Napětí baterií	V	24

Vybavení

Válcové kartáče	■
FACT	-
DOSE	■
Zametací funkce	■
Konstrukce nádrží v nádrži	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 40 W BP PACK DOSE (VÁLEC)

1.533-210.2


KÄRCHER



		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Délka	Barva	Množství		
Válcové kartáče								
Válcový kartáč	1	4.762-409.0	měkký	550 mm	bílý	1 kusy	Měkký, k čištění choulostivých podlah nebo leštění.	<input type="checkbox"/>
Roller brush complete for replacement BR	2	4.035-184.0	střední	550 mm	červený	1 kusy		<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč	3	4.762-410.0	vysoký-nízký	550 mm	oranžový	1 kusy	Středně tvrdý, k čištění silně strukturovaných povrchů a hlubších spár.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-411.0	tvrdý	550 mm	zelený	1 kusy	Tvrdý, pro silná znečištění a základní čištění; jen na odolné povrchy.	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-412.0	velmi tvrdý	550 mm	černý	1 kusy	Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen na odolné povrchy.	<input type="checkbox"/>
	6	4.762-405.0	měkký	450 mm	bílý	1 kusy	Měkký, k čištění choulostivých podlah a k leštění.	<input type="checkbox"/>
	7	4.762-392.0	střední	450 mm	červený	1 kusy	Válcový kartáč, středně tvrdý, červený. Délka: 448 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,4 mm, délka 20 mm.	<input type="checkbox"/>
	8	4.762-406.0	vysoký-nízký	450 mm	oranžový	1 kusy	Středně tvrdý, k čištění silně strukturovaných podlah a hlubších spár.	<input type="checkbox"/>
	9	4.762-407.0	tvrdý	450 mm	zelený	1 kusy	Válcový kartáč, zelený, tvrdý. Délka: 450 mm. Hvězdicový unašeč odolný proti opotřebení. Pro silně znečištěné podlahy a k základnímu čištění. Štětiny: polyamid s karbidem křemíku, tloušťka 0,6 mm, délka 20 mm.	<input type="checkbox"/>
	10	4.762-408.0	velmi tvrdý	450 mm	černý	1 kusy	Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen na odolné povrchy.	<input type="checkbox"/>

B 40 W BP PACK DOSE (VÁLEC) 1.533-210.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Délka	Průměr	Barva	
Válcové pady							
Válcový pad	1	8.635-692.0		550 mm		hnědý	Vhodný pro B 40 W (R 55); B 60 W Ep (R 55); BR 55/40 RS. <input type="checkbox"/>
	2	4.114-011.0		450 mm		hnědý	Válec na odstraňování vrstev, kompletní, 45 cm, vhodný pro R 45. <input type="checkbox"/>
Válcový pad na objímce	3	6.369-732.0	měkký	530 mm	96 mm	žlutý	Válcové pady předmontované na pouzdech, měkké. K leštění a běžnému čištění nestrukturovaných podlah. Ve spojení s hřídelí válcových padů 4.762-415.0. Zařízení potřebuje 2 kusy. <input type="checkbox"/>
	4	6.369-734.0	střední	530 mm	96 mm	červený	střední červené, předmontované na dutince, délka 460 mm, průměr 96 mm <input type="checkbox"/>
	5	6.369-733.0	tvrdý	530 mm	96 mm	zelený	Válcové pady předmontované na pouzdech, měkké. K leštění a běžnému čištění nestrukturovaných podlah. Ve spojení s hřídelí válcových padů 4.762-415.0. Zařízení potřebuje 2 kusy. <input type="checkbox"/>
	6	6.367-105.0	měkký	450 mm	96 mm	žlutý	Měkký, 96 mm, předmontovaný na pouzdu, pro leštění a běžné čištění nestrukturovaných podlah. Spolu s hřídelí na válcové pady 4.762-413.0. Stroj potřebuje 2 kusy. <input type="checkbox"/>
	7	6.367-107.0	střední	450 mm	96 mm	červený	Střední, 96 mm, předmontovaný na pouzdu, pro čištění nestrukturovaných podlah. Spolu s hřídelí na válcové pady 4.762-413.0. Stroj potřebuje 2 kusy. <input type="checkbox"/>
	8	6.367-106.0	tvrdý	450 mm	96 mm	zelený	Válcový pad, tvrdý, zelený. Předmontovaný na pouzdu. Průměr 96 mm, délka 400 mm. Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot a základní čištění nestrukturovaných podlah. <input type="checkbox"/>
Mikrovláknový válec							
Válcový pad z mikrovlákna	9	4.114-010.0	mikrovlákno	550 mm	96 mm	světle zelený	Světlová novinka: Použití válců z mikrovláken spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Ve spojení s hřídelí válcového padu 4.762-415.0. <input type="checkbox"/>
	10	4.114-009.0	mikrovlákno	450 mm	96 mm	světle zelený	Světlová novinka: Použití válců z mikrovláken spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Spolu s hřídelí na válcové pady 4.762-413.0. <input type="checkbox"/>

□

B 40 W BP PACK DOSE (VÁLEC)

1.533-210.2

KÄRCHER


		Objednací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství		
Pady								
Pad	1	6.369-903.0	velmi měkký	330 mm	bílý	5 kusy	Velmi měkký, bez zrnění, k leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
	2	6.371-000.0	středně měkký	650 mm	červený	5 kusy	Středně měkký pad (650 x 300 mm) v červeném provedení pro čištění všech podlah a připojení k hlavici S 65.	<input type="checkbox"/>
	3	6.994-120.0	velmi měkký	170 mm	bílý	1 kusy	Velmi měkké, bez zrnění, pro leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
	4	4.642-025.0	tvrdý	650 mm	hnědý	5 kusy	Tvrký, hnědý pad (650 x 300 mm) s připojením na suchý zip. Pro čištění s připojenou hlavici S 65. Pouze pro odolné povrchy.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-904.0	měkký	330 mm	běžový	5 kusy	Měkké, s lehkým zrněním, pro leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
	6	6.994-126.0	měkký	170 mm	bílý	1 kusy	Pad z lešticí vlny, měkký. Vhodný pro péči o naolejované parkety.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-017.0	středně měkký	533 mm	červený	5 kusy	5 padů, středně měkké, červená, průměr 533 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-905.0	středně měkký	330 mm	červený	5 kusy	5 padů, středně měkké, červené. Průměr 330 mm. Pro čištění a běžné čištění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
	9	6.994-124.0	měkký	170 mm	běžový	1 kusy	Měkké, s lehkou zrnitostí, pro leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
	10	6.369-016.0	středně tvrdý	533 mm	zelený	5 kusy	5 padů, středně tvrdé, zelená, průměr 533 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění.	<input type="checkbox"/>
	11	6.369-906.0	středně tvrdý	330 mm	zelený	5 kusy	5 padů, středně tvrdé, zelená. Průměr 330 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
	12	6.994-122.0	středně měkký	170 mm	červený	1 kusy	Střední/měkké, pro čištění a běžné čištění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
	13	6.369-015.0	tvrdý	533 mm	černý	5 kusy	5 padů, tvrdé, černá, průměr 533 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění.	<input type="checkbox"/>
	14	6.369-907.0	tvrdý	330 mm	černý	5 kusy	5 padů, tvrdé, černé. Průměr 330 mm. Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
	15	6.994-123.0	středně tvrdý	170 mm	zelený	1 kusy	Středně tvrdé, k čištění silně znečištěných podlah a k základnímu čištění.	<input type="checkbox"/>
	16	6.371-320.0	měkký	508 mm	bílý	5 kusy	Bez zrn, k leštění podlah. Vhodný pro D 51.	<input type="checkbox"/>
	17	6.994-121.0	tvrdý	170 mm	černý	1 kusy	Tvrké, při silně ulpívajících nečistotách a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
	18	6.369-468.0	měkký	508 mm	běžový	5 kusy	5 lešticích padů, měkké, běžová, s lehkým zrněním. Průměr 508 mm. Pro leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
	19	6.369-079.0	středně měkký	508 mm	červený	5 kusy	Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
	20	6.369-078.0	středně tvrdý	508 mm	zelený	5 kusy	Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
	21	6.369-471.0	měkký	432 mm	modrý	5 kusy	5 padů, měkké, modré, průměr 432 mm. Pro čištění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
	22	6.369-077.0	tvrdý	508 mm	černý	5 kusy	Tvrké, na základní čištění a zaschlé nečistoty.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x	23	2.639-258.0	tvrdý	508 mm	hnědý	2 kusy		<input type="checkbox"/>

B 40 W BP PACK DOSE (VÁLEC) 1.533-210.2


KÄRCHER



		Objednáací číslo	Tvrdość / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství		
Pad	24	6.371-146.0	měkký	500 mm	běžový / přírodní	5 kusy		Velmi měkký, s přírodními štětínami, pro leštění. Odstraňuje také velmi dobře stopy po obuvi. <input type="checkbox"/>
	25	6.369-024.0	středně měkký	457 mm	červený	5 kusy		5 padů, střední/měkké, červená. Průměr 457 mm. Pro čištění a běžné čištění všech podlah. Vhodné např. pro D 90. <input type="checkbox"/>
	26	6.369-023.0	středně tvrdý	457 mm	zelený	5 kusy		5 padů, střední/tvrde, zelená. Průměr 457 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a základní čištění. Vhodné např. pro D 90. <input type="checkbox"/>
	27	6.369-022.0	tvrdý	457 mm	černý	5 kusy		5 padů, tvrdé, černá. Průměr 457 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění. Vhodné např. pro D 90. <input type="checkbox"/>
	28	6.369-469.0	velmi měkký	432 mm	bílý	5 kusy		5 leštících padů, velmi měkké, bílé, bez zrnění. Průměr 432 mm. K leštění podlah. <input type="checkbox"/>
	29	6.371-149.0	měkký	432 mm	běžový / přírodní	5 kusy		S přírodními štětínami, k leštění. Odstraní velmi dobře i šmouhy po podpatcích. <input type="checkbox"/>
	30	6.371-081.0	měkký	432 mm	běžový	5 kusy		Měkký, s lehkým zrněním, pro leštění podlah. <input type="checkbox"/>
	31	6.369-470.0	středně měkký	432 mm	červený	5 kusy		5 padů, středně měkké, červené, průměr 432 mm. Pro čištění a běžné čištění všech podlah. <input type="checkbox"/>
	32	6.369-472.0	středně tvrdý	432 mm	zelený	5 kusy		5 padů, středně tvrdé, zelené, průměr 432 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění. <input type="checkbox"/>
33	6.369-473.0	tvrdý	432 mm	černý	5 kusy		5 padů, tvrdé, černá. Průměr 432 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění. <input type="checkbox"/>	
Pad white 16"	34	6.371-331.0	velmi měkký	406 mm	bílý	5 kusy		<input type="checkbox"/>
Pad	35	6.371-147.0	středně měkký	406 mm	červený	5 kusy		Střední/měkký, pro čištění a běžné čištění všech podlah. <input type="checkbox"/>
	36	6.370-138.0	měkký	405 mm	běžový	5 kusy		5 leštících padů, měkké, s lehkým zrněním. Průměr 405 mm. Pro leštění podlah. <input type="checkbox"/>
	37	6.371-148.0	středně tvrdý	406 mm	zelený	5 kusy		Střední/tvrde, pro čištění silně znečištěných podlah a základní čištění. <input type="checkbox"/>
Pad SPP 41 Set 2x	38	6.371-169.0	velmi tvrdý	406 mm	černý	5 kusy		Tvrde, pro silně ulpívající nečistoty a základní čištění. <input type="checkbox"/>
	39	2.639-288.0	tvrdý	406 mm	hnědý	2 kusy		<input type="checkbox"/>

B 40 W BP PACK DOSE (VÁLEC) 1.533-210.2


KÄRCHER



B 40 W BP PACK DOSE (VÁLEC)

1.533-210.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství			
Sací stěrky pro sací lištu								
Sací stěrky	1	6.273-207.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	2	6.273-229.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	3	6.273-290.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	4	6.273-213.0	890 mm	modrý	2 parts			<input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro V-sací lištu	5	6.273-023.0	1010 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
Sací lišta kompletní								
Sací lišta V	6	4.777-079.0	900 mm	průhledný	1 kusy			<input type="checkbox"/>

B 40 W BP PACK DOSE (VÁLEC)

1.533-210.2

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství			
Ostatní								
Plnicí hadice	1	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy			1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>
Klíč KIK, bílý KM	2	4.035-076.0		bílý	1 kusy			Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný <input type="checkbox"/>
Sada klíčů KIK, bílá	3	4.035-064.0		bílý	5 kusy			5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulolistivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu. <input type="checkbox"/>
ABS ecolzero	4	5.388-133.0			1 kusy			S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO ₂ , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. <input type="checkbox"/>
Příslušenství k Home Base								
Adaptér Homebase	5	5.035-488.0			1 kusy			Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. <input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	6	6.980-077.0			1 kusy			Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák šedý	7	6.980-078.0			1 kusy			Svorka na mop k uchycení mopy na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák láhve	8	6.980-080.0			1 kusy			Vhodný pro transport láhve s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	9	4.035-406.0			1 kusy			Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. <input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	10	4.070-075.0			1 kusy			Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo. <input type="checkbox"/>
RM Dossierstation								
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	11	2.641-811.0			1 kusy			Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/>

B 40 W BP PACK DOSE (VÁLEC) 1.533-210.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství			
Ostatní nástavbové sady								
Sací hadice příslušenství	1	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy		Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>

B 40 W BP PACK DOSE (VÁLEC)

1.533-210.2

KÄRCHER



1

		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií		
Sady baterií a nabíječek								
Rychlonabíjecí sada baterií VI 24V/116Ah	1	2.642-559.0	1 kusy	24 V	116 Ah	bezúdržbové	Sada bezúdržbových baterií, propojovací kabel a nabíječka. Určeno pro rychlé průběžné nabíjení s nabíjecí dobou méně než tři hodiny. Ideální pro vícesměnný provoz.	<input type="checkbox"/>
Příslušenství k bateriím								
Doraz	2	4.642-020.0	1 kusy				Vhodný pro sadu rychlonabíječky 2.642-559.0. Zabraňuje sklouznutí baterií ve stroji.	<input type="checkbox"/>

B 40 W BP PACK DOSE (VÁLEC) 1.533-210.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka		
Ostatní								
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>