



B 60 W Bp DOSE (válec)

Podlahový mycí stroj s odsáváním (60 l) s pohonem pojezdu. Ideální pro plochy 1.000 - 2.500 m². Konfigurační příklad s válcovými kartáči s funkcí předmetání, pracovní šířkou 65 cm a baterií (180 Ah).



1 4 baterie na výběr

- Typy baterií: bezúdržbové 105 Ah (C5), bezúdržbové 170 Ah (C5) s fliesovou technikou, bezúdržbové nebo nebo s nízkými náklady na údržbu 180 Ah (C5). Volitelně k dispozici i jako síťová možnost.
- Nabíjecí křivka vestavěné nabíječky se dokonale přizpůsobí různým typům baterií.

2 Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Plnění hadicí na čistou vodu se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.

3 Kartáčová hlava s technikou válců

- Volitelně s 55- nebo 65-centimetrovou pracovní šířkou. S integrovanou klapkou pro hrubé zametené nečistoty.
- Ochrana před blokadami na sacích lištách. Pro optimální odsávání.

4 EASY Operation

- Snadná obsluha
- Základní funkce jsou jednoduše řízené EASY přepínačem.



B 60 W Bp DOSE (válec)

Technické údaje

Objednáací číslo	1.384-020.2	
EAN kód	4039784582545	
Pracovní šířka sání	mm	850
Nádrž čistá/špinavá voda	l	60 / 60
Max. plošný výkon	m ² /h	3900
Počet otáček kartáčů	rpm	600-1300
Přítlak kartáčů	g/cm ²	-265 /
Druh proudu	V / Hz	100-240 / 50-60
Příkon	W	max. 2100
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	109
Rozměry (D x Š x V)	mm	1520 × 748 × 1147
Napětí baterií	V	24
Kapacita baterií	Ah	180

Vybavení

Válcové kartáče	■
FACT	-
DOSE	■
Zametací funkce	■
Typ baterií	bezúdržbové
Konstrukce nádrží v nádrži	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (VÁLEC)

1.384-020.2


KÄRCHER


		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství			
Ostatní								
Klíč KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	1	5.035-344.0		žlutý	1 kusy			Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení. ■
Klíč KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	2	5.035-348.0		šedý	1 kusy			Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucím objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči. ■
Plnicí hadice	3	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy			1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. □
Klíč KIK, bílý KM	4	4.035-076.0		bílý	1 kusy			Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný □
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	5	4.035-408.0		žlutý	5 kusy			Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čistěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů. □
Sada klíčů KIK, bílá	6	4.035-064.0		bílý	5 kusy			5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulolistivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu. □
ABS ecolzero	7	5.388-133.0			1 kusy			S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO ₂ , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. □
Příslušenství k Home Base								
Adaptér Homebase	8	5.035-488.0			1 kusy			Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. □
Dvojitý hák	9	6.980-077.0			1 kusy			Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. □
Držák šedý	10	6.980-078.0			1 kusy			Svorčka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. □
Držák láhve	11	6.980-080.0			1 kusy			Vhodný pro transport láhve s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0. □
Sada Home base Box	12	4.035-406.0			1 kusy			Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. □
Sada univerzálních háků	13	4.070-075.0			1 kusy			Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo. □
Kola/pneumatiky								
Nástavbová sada tělocvična	14	4.744-162.0			1 kusy			Snižuje zátěž podlahy na < 0,5 N/mm ² , dle DIN 18032. □
Kolo, olejvzdorné	15	6.435-702.0			1 kusy			Zařízení potřebuje 2 kusy. □
RM Dosierstation								
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	16	2.641-811.0			1 kusy			Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

B 60 W BP DOSE (VÁLEC) 1.384-020.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Délka	Barva	Množství		
Válcové kartáče								
Válcový kartáč	1	6.906-934.0	střední	532 mm	červený	1 kusy	Střední, pro všechny podlahy. Standard u R 55.	<input type="checkbox"/>
	2	6.906-935.0	střední	638 mm	červený	1 kusy	Pro všechny běžné úkoly čištění. Standard u R 65.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-981.0	měkký	638 mm	bílý	1 kusy	Měkký, pro čištění choulostivých podlah a leštění. Vhodný pro R 65.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-982.0	vysoký-nízký	638 mm	oranžový	1 kusy	Střední, pro všechny podlahy. Standard u R 55.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-983.0	tvrdý	638 mm	zelený	1 kusy	Pro silně znečištěné podlahy a základní čištění. Pasující ke kartáčové hlavě R 65.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-984.0	velmi tvrdý	638 mm	černý	1 kusy	Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Pasující ke kartáčové hlavě R 65.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-977.0	měkký	532 mm	bílý	1 kusy	Měkký, pro čištění choulostivých podlah a leštění. Vhodný pro R 55.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-978.0	vysoký-nízký	532 mm	oranžový	1 kusy	Středně tvrdý, pro čištění silně strukturovaných podlah a hlubších spár. Vhodný pro R 55.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-979.0	tvrdý	532 mm	zelený	1 kusy	Tvrdý, pro silná znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 55.	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-980.0	velmi tvrdý	532 mm	černý	1 kusy	Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 55.	<input type="checkbox"/>
Roller brush complete for replacement BR	11	4.762-409.0	měkký	550 mm	bílý	1 kusy	Měkký, k čištění choulostivých podlah nebo leštění.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč	12	4.035-184.0	střední	550 mm	červený	1 kusy		<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč	13	4.762-410.0	vysoký-nízký	550 mm	oranžový	1 kusy	Středně tvrdý, k čištění silně strukturovaných povrchů a hlubších spár.	<input type="checkbox"/>
	14	4.762-411.0	tvrdý	550 mm	zelený	1 kusy	Tvrdý, pro silná znečištění a základní čištění; jen na odolné povrchy.	<input type="checkbox"/>
	15	4.762-412.0	velmi tvrdý	550 mm	černý	1 kusy	Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen na odolné povrchy.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (VÁLEC)

1.384-020.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Tvrdość / typ kartáče	Délka	Průměr	Barva		
Hříděl na válcové pady								
Hříděl na válcové pady	1	4.762-433.0		638 mm			Hříděl na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo válců z mikrovlákna. Délka 638 mm. Vhodná pro kartáčovou hlavu R 56.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-415.0		550 mm			Pro upnutí válcových padů nebo válců z mikrovláken.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-432.0		532 mm			Hříděl na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo válců z mikrovláken. Délka 532 mm. Vhodná pro kartáčovou hlavu R 55.	<input type="checkbox"/>
Válcové pady								
Válcový pad na objímce	4	6.369-732.0	měkký	530 mm	96 mm	žlutý	Válcové pady předmontované na pouzdrech, měkké. K leštění a běžnému čištění nestructurovaných podlah. Ve spojení s hřídely válcových padů 4.762-415.0. Zařízení potřebuje 2 kusy.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-734.0	střední	530 mm	96 mm	červený	střední červené, předmontované na dutince, délka 460 mm, průměr 96 mm	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-733.0	tvrdý	530 mm	96 mm	zelený	Válcové pady předmontované na pouzdrech, měkké. K leštění a běžnému čištění nestructurovaných podlah. Ve spojení s hřídely válcových padů 4.762-415.0. Zařízení potřebuje 2 kusy.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad	7	6.369-454.0	měkký		105 mm	žlutý	Válcové pady (20 ks), měkké, žluté. K leštění a běžnému čištění nestructurovaných podlah. K použití společně s příslušnou hřídely na válcové pady.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-456.0	střední		105 mm	červený	Válcové pady (20 ks), střední, červená. K čištění nestructurovaných podlah. K použití společně s příslušnou hřídely válcového padu. Na 10 cm délky dřívky je zapotřebí cca 7 až 7,5 padu.	<input type="checkbox"/>
	9	6.369-455.0	tvrdý		105 mm	zelený	Válcové pady (20 ks), tvrdé, zelené. Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění nestructurovaných podlah. K použití společně s příslušnou hřídely na válcové pady.	<input type="checkbox"/>
Mikrovláknový válec								
Válcový pad z mikrovlákna	10	4.114-006.0	mikrovlákno	638 mm	105 mm	světle zelený	Použití válců z mikrovláken spojuje vynikající čistící vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Spolu s hřídely na válcové pady 4.762-433.0. Vhodný pro R 65.	<input type="checkbox"/>
	11	4.114-010.0	mikrovlákno	550 mm	96 mm	světle zelený	Světlová novinka: Použití válců z mikrovláken spojuje vynikající čistící vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Ve spojení s hřídely válcového padu 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
	12	4.114-005.0	mikrovlákno	532 mm	105 mm	světle zelený	Použití válců z mikrovláken spojuje vynikající čistící vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Spolu s hřídely na válcové pady 4.762-432.0. Vhodný pro R 55.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (VÁLEC)

1.384-020.2

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství		
Pady								
Pad	1	6.371-000.0	středně měkký	650 mm	červený	5 kusy		Středně měkký pad (650 x 300 mm) v červeném provedení pro čištění všech podlah a připojení k hlavici S 65. <input type="checkbox"/>
	2	4.642-025.0	tvrdý	650 mm	hnědý	5 kusy		Tvrdý, hnědý pad (650 x 300 mm) s připojením na suchý zip. Pro čištění s připojenou hlavici S 65. Pouze pro odolné povrchy. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (VÁLEC)

1.384-020.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství			
Sací stěrky pro sací lištu								
Sací stěrky	1	6.273-207.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	2	6.273-229.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	3	6.273-290.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	4	6.273-213.0	890 mm	modrý	2 parts			<input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro V-sací lištu	5	6.273-023.0	1010 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
Sací lišta kompletní								
Sací lišta V	6	4.777-079.0	900 mm	průhledný	1 kusy			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (VÁLEC)

1.384-020.2

KÄRCHER



1



2

		Objednáací číslo							
Kartáčové hlavy									
Podlahová kartáčová hlava S 65	1	2.763-030.0						Podlahová kartáčová hlava s čisticím padem pro sanaci ochranného filmu tvrdých a elastických podlah. Zajišťuje konstantní přítlak na celé ploše padu. Vhodná pro suché odstranění polymerových vrstev.	<input type="checkbox"/>
Spojovací sada B 60 W/B 80 W	2	4.036-063.0						Spojovací sada pro kartáčovou hlavu S 65 a novou generaci B 60 W a B 80 W.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (VÁLEC) 1.384-020.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství			
Ostatní nástavbové sady								
Sací hadice příslušenství	1	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy			Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů). <input type="checkbox"/>
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	2	4.035-345.0			1 kusy			Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem. <input type="checkbox"/>
Nástavbová sada nástřik/extrakce								
Nástavbová sada nástřik/sání	3	2.642-833.0			1 kusy			Usnadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích). <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (VÁLEC)

1.384-020.2

KÄRCHER



1

		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií		
Sady baterií a nabíječek								
Rychlonabíjecí sada baterií V 24V/164Ah	1	2.642-558.0	1 kusy	24 V	164 Ah	bezúdržbové	Sada bezúdržbových baterií, propojovací kabel a nabíječka. Určeno pro rychlé průběžné nabíjení s nabíjecí dobou méně než tři hodiny. Ideální pro vícesměnný provoz.	<input type="checkbox"/>
Příslušenství k bateriím								
Doraz	2	4.642-019.0	1 kusy				Vhodný pro sadu rychlonabíječky 2.642-558.0. Zabraňuje sklouznutí baterií ve stroji.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (VÁLEC) 1.384-020.2



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka		
Ostatní								
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.