



K 2 Basic

Vysokotlaký čistič „K2 Basic“ je ideálním řešením pro čištění při příležitostném používání & lehčím znečištěním kolem domu (např. jízdních kol, zahradního nářadí, zahradního nábytku).



1 Pořádek na háku

- Velký hák na kabel k rádnému uložení kabelu přímo na přístroji.

2 Dobře se drží

- S ergonomicky tvarovanou rukojetí a malou hmotností je přístroj snadno a pohodlně přenositelný.



K 2 Basic

Technické údaje

Objednací číslo	1.673-159.0	
EAN kód	4039784731219	
tlak	bar / MPa	110 / 11
Průtok	l/h	360
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 40
Příkon	kW	1,4
Hmotnost bez příslušenství	kg	4
Rozměry (D x Š x V)	mm	176 x 280 x 443
Druh proudu	V / Hz	220-240 / 50-60
Plošný výkon	m ² /h	20

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 120 Q
Tryska Vario Power Jet	-
Rotační tryska	■
Vysokotlaká hadice	m
Quick Connect na straně přístroje	■
Integrovaný vodní filtr	■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 2 BASIC

1.673-159.0

KÄRCHER



		Objednací číslo						
Čističe ploch								
PS 40 kartáč	1	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stříko pro odstranění špinavé vody.
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	2	2.643-335.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.
Čistič ploch T-Racer T 350	3	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanů. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojet na svislé čištění.
Náhradní trysky - příslušenství	4	2.643-338.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.
Kartáče a mycí houby								
WB 150 kartáč	5	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstřiků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přítlaču kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.
Měkký mycí kartáč WB 60	6	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.
Kartáč na mytí ráfků	7	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnometrý a perfektní výsledek čištění.
Rotační kartáč WB 120	8	2.644-060.0						Rotační mycí kartáč s výmenným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	9	2.640-732.0						Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	10	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.
Pracovní nástavce								
Ochrana proti ostříku	11	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstřiku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hranc.
Úhlový pracovní nástavec	12	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.
Prodloužení pracovního nástavce	13	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	14	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	15	2.642-724.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	16	2.642-727.0						Výkonná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.

K 2 BASIC

1.673-159.0

KÄRCHER



Objednací číslo							
Teleskopický pracovní nástavec	17	2.642-347.0					
Vysokotlaké pistole							
G 180 Q	18	2.642-889.0					
Pistole G 160	19	2.641-959.0					
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System							
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	20	2.643-585.0					
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect							
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	21	2.641-721.0					
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992							
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	22	2.643-037.0					
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect							
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	23	2.641-709.0					
Čištění potrubí							
Sada na čištění potrubí , 15 m	24	2.637-767.0					
Sada na čištění potrubí 7,5 m	25	2.637-729.0					
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	26	2.642-240.0					
Různé							
Variabilní kloub	27	2.640-733.0					
Vodní filtr	28	4.730-059.0					
Sada náhradních o-kroužků	29	2.640-729.0					
Pískovací / otryskávací sada	30	2.638-792.0					
Pěnovací tryska							
FJ 6, pěnovací tryska	31	2.643-147.0					

K 2 BASIC

1.673-159.0

KÄRCHER



32

		Objednací číslo							
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	32	2.643-143.0						Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	33	2.643-144.0						Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>

□

K 2 BASIC

1.673-159.0

KÄRCHER



Objednací číslo							
Uložení hadic a hadicové vozíky							
1	2.645-165.0						
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0					
Nosič hadic HR 7.315 Kit	3	2.645-164.0					
Hadice							
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	4	2.645-156.0					
Sada hadic pro zásobování vodou	5	2.645-258.0					
Hadice „PrimoFlex 1/2“ - 20 m	6	2.645-138.0					
Hadice „PrimoFlex 3/4“ - 25 m	7	2.645-142.0					
Hadicové zástrčné systémy							
Univerzální hadicová spojka Plus	8	2.645-193.0					
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	9	2.645-194.0					
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	10	2.645-192.0					
Univerzální hadicová spojka	11	2.645-191.0					