





K 2 Battery

Bateriová tlaková myčka K 2 Battery pro všestranné, flexibilní používání bez přípojky elektrické energie. Baterie není součástí dodávky



1 Vyměnitelná baterie 36 V Kärcher Battery Power

- Real Time Technology s LCD bateriovým displejem: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Kompatibilní se všemi zařízeními na platformě 36 V Battery Power.

2 Vysokotlaká pistole se zobrazením stupně tlaku

- Různé pracovní nástavce umožňují 3 tlakové stupně pro optimální čištění různých povrchů.
- Displej na vysokotlaké pistoli umožňuje jednoduchou kontrolu zvoleného stupně tlaku.

3 Sání vody

- Kompatibilní se sací hadicí Kärcher pro čištění nezávislé na vodovodní přípojce.
- Sací hadičky lze zakoupit samostatně.

4 Použití čisticího prostředku

- Přísávací hadička pro používání čisticích prostředků
- Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují radost z výsledku čištění.



K 2 Battery

- Bateriové napájení, baterii a nabíječku lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- Kompatibilní s platformou Kärcher 36 V Battery Power
- Vysokotlaká myčka včetně pistole se zobrazením stupně tlaku

Technické údaje

Objednací číslo	1.117-200.0	
EAN kód	4054278305158	
Rozsah tlaku	Vysoký tlak	
Max. tlak	bar	110
Průtok	l/h	340
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 40
Platforma baterie	Battery Power	
Doba běhu baterie	14	
Hmotnost bez příslušenství	kg	4,5
Hmotnost včetně obalu	kg	7,65
Rozměry (D x Š x V)	mm	245 × 303 × 629

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 120 Q, Extended	
Tryska Vario Power Jet	-	
Jednoduchý pracovní nástavec	■	
Rotační tryska	■	
Vysokotlaká hadice	m	4
Quick Connect na straně přístroje	■	
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Nasávací hadička	
Sání vody	■	
Integrovaný vodní filtr	■	
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■	

■ Obsaženo v objemu dodávky.



		Objednáací číslo					Cena	
Čističe ploch								
Čistič povrchu T 5 T-Racer	1	2.644-084.0					Čistič povrchu T 5 T-Racer - důkladné čištění bez rozstříku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	<input type="checkbox"/>
Výkonný čistič povrchu PS 30	2	2.644-123.0					Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	3	2.643-335.0					Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	<input type="checkbox"/>
PS 40 kartáč	4	2.643-245.0					PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrku pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 350	5	2.643-252.0					S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství	6	2.643-338.0					Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	<input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby								
WB 150 kartáč	7	2.643-237.0					WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 120	8	2.644-060.0					Rotační mycí kartáč s výměnným nástavce pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	9	2.644-129.0					Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým výměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motoroky. Lze prát v pračce při 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	10	2.643-233.0					Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	11	2.643-234.0					Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	12	2.640-732.0					Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojku.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavce								
Teleskopický pracovní nástavec	13	2.642-347.0					Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti ostříku	14	2.642-706.0					Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	15	2.638-817.0					Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	<input type="checkbox"/>

K 2 BATTERY 1.117-200.0

KÄRCHER



		Objednávací číslo						Cena	
Prodloužení pracovního nástavce	16	2.643-240.0							Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher. <input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	17	2.643-254.0							Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe. <input type="checkbox"/>
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	18	2.642-724.0							Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci. <input type="checkbox"/>
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	19	2.642-727.0							Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům. <input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	20	2.643-585.0							Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojek Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroje K 4-7 Full Control. <input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	21	2.641-721.0							9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C. <input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992									
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	22	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	23	2.641-709.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect. <input type="checkbox"/>
Čištění potrubí									
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	24	2.642-240.0							Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte. <input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	25	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. <input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	26	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. <input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska									
FJ 6, pěnovací tryska	27	2.643-147.0							Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády. <input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	28	2.643-143.0							Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím. <input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	29	2.643-144.0							Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím. <input type="checkbox"/>

K 2 BATTERY 1.117-200.0

KÄRCHER



30



31



32



33



34



35



36



37

		Objednáací číslo							Cena	
Různé										
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	30	2.643-100.0							Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	31	2.638-792.0							K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	32	2.640-733.0							O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	33	4.730-059.0							K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	34	2.640-729.0							Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>
Akkus										
Baterie 36V / 5,0Ah	35	2.445-031.0							36 V / 5,0Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
Ladegeräte										
Rychlonabíječka 36 V	36	2.445-033.0							Rychlonabíječka dokáže nabít baterie 36 V / 2,5 Ah na 80 % již za 48 min. Je vhodná i pro všechny ostatní Kärcher baterie 36 V.	<input type="checkbox"/>
Starterkit Batteries and Battery chargers										
Starter kit Battery Power 36/50	37	2.445-065.0							Starter Kit Battery Power 36/50 vč. výměnitelné baterie 36 V / 5,0 Ah Battery Power a 36V rychlonabíječky. Hodí se pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>

K 2 BATTERY 1.117-200.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo						Cena	
Uložení hadic a hadicové vozíky									
	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	3	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 1/2“ - 20 m	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 3/4“ - 25 m	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Hadice Performance Plus 1/2" - 20m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Hadice Performance Plus 3/4" - 25m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Hadice Performance Premium 1/2" - 20m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	10	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	11	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Přípojka ke kohoutu G3/4 s redukcí G1/2	12	2.645-006.0							<input type="checkbox"/>
Přípojka ke kohoutu G1 s redukcí G3/4	13	2.645-007.0							<input type="checkbox"/>
Přípojka ke kohoutu pro vnitřní armatury	14	2.645-010.0							<input type="checkbox"/>