




K 2 Power Control

Tlaková myčka K 2 Power Control Home s poradcem v mobilní aplikaci Kärcher Home & Garden a vysokotlakou pistolí G 120 Q. Vhodné pro čištění předmětů, jako jsou jízdní kola, zahradní nářadí nebo zahradní nábytek.



1 Mobilní aplikace Home & Garde

- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí společnosti Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.

2 Pracovní nástavec s funkcí Quick Connect

- Jednoduše vložte a otočte - k dispozici jsou dva různé pracovní nástavce
- Optimální nastavení tlaku: výběr ze 3 úrovní tlaku a úrovně čistícího prostředku.

3 Výškově nastavitelná teleskopická rukojeť

- Pro komfortní výšku vysunutí.
- Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.

4 Integrovaná sací hadice

- Pro rychlé, jednoduché a pohodlné nanášení čistících prostředků vysokotlakým čističem
- Snadné použití. Sací hadice pro použití čistících prostředků.



Page 2
5.Object
page6357512643240_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357512643240_1_272x272px.JPG
plaziert.
6.Object
page6357512643240_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357512643240_1_272x272px.JPG
plaziert.
12.Object
page6357512641812_1_272x272px.jpg
wurde anstatt

K 2 Power Control

- Tlaková pistole s pracovním nastavcem Click Vario Power
- Vysouvací teleskopická rukojeť
- Uložení pracovního nástavce

Technické údaje

Objednací číslo		1.673-600.0
EAN kód		4054278604046
Druh proudu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Tlak	bar / MPa	20 - Max. 110 / 2 - Max. 11
Průtok	l/h	Max. 360
Teplota přívodní vody	°C	Max. 40
Plošný výkon	m²/h	20
Příkon	kW	1,4
Hmotnost bez příslušenství	kg	3,99
Rozměry (D x Š x V)	mm	246 x 280 x 586

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 120 Q
Tryska Vario Power Jet	-
Klikněte na nástavec Vario Power	■
Rotační tryska	■
Vysokotlaká hadice	m 5
Quick Connect na straně přístroje	■
Dávkování čistícího prostředku prostřednictvím	Přísávání
Integrovaný vodní filtr	■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■
Teleskopické madlo	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

K 2 POWER CONTROL

1.673-600.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo						Cena	
Pracovní nástavce									
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	1	2.642-724.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	■
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	2	2.642-727.0						Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	■
Teleskopický nástavec TLA 4	3	2.644-190.0						Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstříkovací nástavec se díky 180 ° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	□
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	4	2.644-249.0							□
Ochrana proti ostříku	5	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	6	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	7	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 2 - K 7	8	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
Teleskopický pracovní nástavec	9	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg	□
Čističe ploch									
Čistič povrchu T 5	10	2.644-084.0						Čistič povrchu T 5 - důkladné čištění bez rozstříku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	□
Výkonný čistič povrchu PS 30	11	2.644-123.0						Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	□
Pracovní nástavec PS 30 Plus	12	2.644-212.0						Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.	□
Kartáče a mycí houby									
WB 150 kartáč	13	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	□
Rotační kartáč WB 120	14	2.644-060.0						Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	□
WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0						Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým výměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze prát v pračce při 60 ° C.	□
Měkký mycí kartáč WB 60	16	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 2 POWER CONTROL 1.673-600.0

KÄRCHER



Page 2

0.Object
page6357512640699_
std_3_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE635751264270_
std_0122x222px.JPG
plaziert.

1.Object
page6357516700230_
std_2_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE635751264270_
std_3_272x272px.JPG
plaziert.


2.Object
page6357512640699_
std_2_272x272px.jpg
wurde anstatt

		Objednáací číslo					Cena	
Kartáč na mytí ráfků	17	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný výsledek čištění.
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	18	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.
Vysokotlaké pistole								
G 180 Q	19	2.642-889.0						Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.
Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroucení a systémem Quick Connect								
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	20	2.643-585.0						Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroje K 4-7 Full Control.
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect								
Vysokotalká hadice Quick Connect H 9 Q	21	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo později, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992								
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	22	2.643-037.0						Dvoudílný adaptér pro připojení prodlužovací hadice na tlakovou myčku se sadou příslušenství Quick connect.
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect								
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	23	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.
Čištění potrubí								
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	24	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.
Sada na čištění potrubí , 15 m	25	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
Sada na čištění potrubí 7,5 m	26	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
Pěnovací tryska								
FJ 6, pěnovací tryska	27	2.643-147.0						Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	28	2.643-143.0						Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	29	2.643-144.0						Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.
Různé								
Pískovací / otryskávací sada	30	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 2 POWER CONTROL 1.673-600.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo					Cena		
Variabilní kloub	31	2.640-733.0						O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	☐
Vodní filtr	32	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	☐
Sada náhradních o-kroužků	33	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 2 POWER CONTROL 1.673-600.0

KÄRCHER



Page 1

2.Object

page6750832645156_

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6750832645156_

std_2_272x272px.jpg

plaziert.

3.Object

page6750832645258_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6750832645258_

std_1_272x272px.jpg

plaziert.

4.Object page675083pri-

mo_flex_hose_

std_4_272x272px.jpg

wurde anstatt PAGE-

std_4_272x272px.jpg

plaziert.

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

		Objednáací číslo						Cena	
Uložení hadic a hadicové vozíky									
	1	2.645-165.0							☐
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							☐
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čisti- če	3	2.645-156.0							☐
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0							☐
Zahradní hadice ½" PrimoFlex 20 m	5	2.645-138.0							☐
Zahradní hadice ¾" PrimoFlex 25 m	6	2.645-142.0							☐
Zahradní hadice ½" Performance Plus 20 m	7	2.645-318.0							☐
Zahradní hadice ¾" Performance Plus 25 m	8	2.645-322.0							☐
Zahradní hadice ½" Performance Premium 20 m	9	2.645-324.0							☐
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	10	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	☐
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	11	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kopa- tibilní se všemi západkovými systémy.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství