

KÄRCHER

K 3 HORIZONTAL PLUS HOME

Kompaktní tlaková myčka K 3 Horizontal Plus Home je ideální pro čištění zahradních ploch a venkovního nábytku, teras a automobilů. Včetně sady Home Kit.



Číslo produktu

1.602-824.0

- Funkční a spolehlivý, výkon 25 m²/h
- 5 m HD hadice, sací hadice pro čisticí prostředek
- Tryska Vario Power, tryska na odstraňování nečistot, sada Home Kit

Technické údaje

EAN kód		4066529078179
Počet fází	Ph	1
Napětí	V	220 - 240
Frekvence	Hz	50 - 60
Tlak	bar	20 - max. 120
Průtok	l/h	max. 380
Plošný výkon	m ² /h	25
Teplota přívodní vody	°C	max. 40
Jmenovitý příkon	W	1600
Připojovací kabel	m	5
Barva		žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství	kg	3,6
Hmotnost včetně obalu	kg	7,4
Rozměry (D × Š × V)	mm	380 × 197 × 264

Vybavení

Sada pro domácnost		K 3 Power: Čistič povrchů T 1, čisticí prostředek „Patio & Deck“ (0,5 l)
Prodloužení pracovního nástavce		■
Vysokotlaká pistole		G 135 Q
Tryska Vario Power Jet		■
Rotační tryska		■
Vysokotlaká hadice	m	5
Quick Connect na straně přístroje		■
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami		■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"		■
Navijení kabelu		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Ultrakompaktní prostorově úsporné zařízení

- Pro nekomplikované uložení - nenáročné na místo, i v malých výklencích.
- Dá se přenášet jen jednou rukou.



Integrovaná sací hadice na prací prostředky

- Pohodlné a snadné použití čistících prostředků.
- Čistící prostředky Kärcher (k dispozici jako volitelné příslušenství) nejen chrání a pečují o čištěný povrch, ale přinášejí účinnější a trvanlivější výsledky.



Čistě uklizeno

- Hadice, stříkáč, lana, spouštěcí pistole a kabely můžete skladovat přehledně a s úsporou místa.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 HORIZONTAL PLUS HOME 1.602-824.0



		Číslo produktu		
PRACOVNÍ NÁSTAVCE				
VP 135	1	2.644-427.0	Vario Power stříkací tryska VP 135 pro tlakové čističe třídy K 2 a K 3. Plynule nastavitelná od nízkotlakého proudu po vysokotlaký proud pouhým otočením stříkací trysky.	■
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	2	2.642-727.0	Výkonná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na uplívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	■
Teleskopický nástavec TLA 4	3	2.644-190.0	Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstříkovací nástavec se díky 180 ° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	□
Sada na čištění fasád a skel	4	2.644-249.0	Sada obsahující teleskopickou násadu TLA 4 a nástavec na čištění fasád a skel. Pro snadné čištění objektů, které jsou obtížně přístupné, jako jsou fasády domů nebo zimní zahrady.	□
Ochrana proti ostříku	5	2.642-706.0	Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	6	2.638-817.0	Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	7	2.643-240.0	Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S pro K 2 - K 7	8	2.643-254.0	Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5	9	2.643-239.0	Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	□
ČISTIČE PLOCH				
Čistič ploch T 5	10	2.644-084.0	Čistič ploch T 5 - důkladné čištění bez rozstříku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	□
Výkonný čistič povrchu PS 30	11	2.644-123.0	Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	□
Pracovní nástavec PS 30 Plus	12	2.644-212.0	Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.	□
KARTÁČE A MYCÍ HOUBY				
Mycí kartáč WB 7	13	2.644-374.0	Obzvláště univerzální díky své chytré kombinaci: Mycí kartáč WB 7 Plus 3 v 1 kombinuje pěnový paprsek, vysokotlakou plochou trysku a měkký kartáč v jediném produktu.	□
Rotační kartáč WB 130	14	2.644-286.0	Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem čistí hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast. Rychlá výměna nástavce díky integrované uvolňovací páce.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 HORIZONTAL PLUS HOME 1.602-824.0



		Číslo produktu		
KARTÁČE A MYCÍ HOUBY				
Rotační kartáč WB 130 car & bike	15	2.644-287.0	Rotační mycí kartáč s inovativním odnímatelným nástavcem Car & Bike z mikrovlákna. Lze prát v pračce na 60 °C. Šetrné čištění automobilů a motocyklů.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	16	2.643-233.0	Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	17	2.643-234.0	Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	18	6.903-276.0	Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětiniami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 – K 7.	<input type="checkbox"/>
VYSOKOTLAKÉ PISTOLE				
G 180 Q PC	19	2.644-434.0	Spouštěcí pistole G 180 Q COMFORT!Hold pro tlakové čističe zajišťuje maximální pohodlí díky snížení síly potřebné k jejímu držení.	<input type="checkbox"/>
G 180 Q	20	2.642-889.0	Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ				
PC 7.5	21	2.644-491.0	Sada na čištění potrubí se 7,5m hadicí k čištění potrubí, odtoků a svodů a k odstraňování ucpaných potrubí. S praktickým výměnným systémem a dvěma tryskami v balení.	<input type="checkbox"/>
PC 15	22	2.644-492.0	Sada na čištění potrubí s 15m hadicí na čištění potrubí, odtoků a svodů a na odstraňování ucpaných potrubí. S praktickým výměnným systémem a dvěma tryskami v balení.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	23	2.642-240.0	Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	24	2.637-767.0	Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	25	2.637-729.0	Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
PĚNOVACÍ TRYSKA				
FJ 6, pěnovací tryska	26	2.643-147.0	Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 3	27	2.643-150.0	Pěnová tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly atd. a pro nanášení čisticích prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády.	<input type="checkbox"/>
FJ 3	28	2.645-383.0	Pěnová tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly apod. a pro aplikaci čisticích prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 HORIZONTAL PLUS HOME 1.602-824.0



		Číslo produktu		
PĚNOVACÍ TRYSKA				
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	29	2.643-143.0	Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	30	2.643-144.0	Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
RŮZNÉ				
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	31	2.643-100.0	Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice SH 3	32	2.643-101.0	Sací hadice o délce 3 m pro čerpání vody z alternativních zdrojů, jako jsou vodní nádrže a barely.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	33	2.638-792.0	K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	34	2.640-733.0	O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napajuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	35	4.730-059.0	K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	36	2.640-729.0	Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroucení a systémem Quick Connect				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	37	2.643-585.0	Inovativní vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti kroucení pro práci bez zamotávání. Délka 10 m. Včetně adaptéru Quick Connect. Pro zařízení třídy K 2 až K 7. Není vhodná pro zařízení s navijákem hadice a zařízení Full Control, Power Control, Smart Control a Comfort třídy K 4 až K 7.	<input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect				
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	38	2.641-721.0	9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992				
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	39	2.643-037.0	Dvoudílná sada adaptéru pro připojení prodlužovací hadice se závitem k tlakové myčce se systémem Quick Connect. Ne pro hadicové navijáky.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect				
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	40	2.641-709.0	Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY				
HT 2	41	2.645-361.0	Mobilní a stabilní vozík na hadici zaujme mimořádně širokou základnou pro maximální stabilitu. Kompaktní model s výškově nastavitelnou rukojetí pro malé zahrady.	<input type="checkbox"/>
HT 2.20 Set	42	2.645-362.0	Kompaktní a mobilní vozík na hadici s extra širokou základnou pro maximální stabilitu, 20 m hadice Kärcher, zavlažovací příslušenství a tryska a výškově nastavitelná rukojeť.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 HORIZONTAL PLUS HOME 1.602-824.0



		Číslo produktu		
ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY				
HT 3	43	2.645-363.0	Mobilní a stabilní: Vozík na hadici pro středně velké zahrady boduje díky mimořádně široké základně pro maximální stabilitu a výškově nastavitelné rukojeti. Součástí je držák trysek.	<input type="checkbox"/>
HT 3.20 Set	44	2.645-364.0	Vozík na hadici s držákem trysek zaujme mimořádně širokou základnou pro maximální stabilitu, výškově nastavitelnou rukojetí, 20 m zahradní hadice a příslušenstvím pro zavlažování.	<input type="checkbox"/>
HT 4	45	2.645-365.0	Vše pod kontrolou: vozík na hadici boduje díky robustnímu navijáku na hadici, mimořádně široké základně pro maximální stabilitu, přesnému vedení hadice a výškově nastavitelné rukojeti.	<input type="checkbox"/>
HT 4.20 Set	46	2.645-366.0	Sada mobilního vozíku na hadici zaujme mimořádně širokou základnou, přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí a je připravena k okamžitému použití, včetně 20 m hadice a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
HT 5 M	47	2.645-367.0	Mobilní a stabilní vozík na hadici zaujme robustním kovovým bubnem na hadici, extra širokou základnou, přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí.	<input type="checkbox"/>
HT 5.20 M Set	48	2.645-368.0	Vozík na hadici boduje robustním kovovým navijákem, širokou základnou pro vysokou stabilitu a 20m hadicí a je připraven k okamžitému použití s příloženým zavlažovacím příslušenstvím.	<input type="checkbox"/>
HT 6 M	49	2.645-369.0	Mobilní a stabilní vozík na hadici boduje robustním kovovým bubnem na hadici a mimořádně širokou základnou, jakož i přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí.	<input type="checkbox"/>
HR 2.10 Set	50	2.645-370.0	Kompletní sada pro pohodlné zavlažování a úsporu místa při skladování hadice. Připraveno k okamžitému použití s 10 m zahradní hadicí Kärcher, spojkami, adaptérem na vodovodní kohoutek a tryskou.	<input type="checkbox"/>
HR 3	51	2.645-371.0	Jeden buben na hadici - dvě funkce: HR 3 slouží jak k uložení hadice na stěnu, tak k mobilnímu použití na zahradě. Takto vypadá flexibilní zavlažování.	<input type="checkbox"/>
HR 3.20 Set	52	2.645-372.0	Jeden buben na hadici - dvě funkce: HR 3.20 s 20 m hadicí a příslušenstvím slouží jak k uložení hadice na zeď, tak k mobilnímu použití na zahradě.	<input type="checkbox"/>
HR 4	53	2.645-373.0	Pro uložení hadice na stěně i jako mobilní naviják: HR 4 nabízí obě možnosti a lze jej snadno sejmout ze stěny pro flexibilní zavlažování.	<input type="checkbox"/>
HR 4.30 Set	54	2.645-374.0	Pro uložení hadice na stěnu i jako mobilní naviják: sada HR 4.30 s 30m hadicí, příslušenstvím a držákem trysek nabízí obě možnosti flexibilního zavlažování.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.15 Automatic	55	2.645-377.0	Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S 15m hadicí a automatickým zatahováním hadice - už žádné ohýbání, klikování nebo špinění rukou.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automatic	56	2.645-378.0	Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S 20m hadicí a automatickým zatahováním hadice - už žádné ohýbání, klikování nebo špinění rukou.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 HORIZONTAL PLUS HOME 1.602-824.0




57-59



60



61-64, 78, 80, 82



65, 67, 69



66, 68, 70

		Číslo produktu		
ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY				
HBX 5.25 Automatic	57	2.645-379.0	Už se nemusíte ohýbat, klíčkovat ani si špinit ruce: hadicový box zaručuje pohodlné a flexibilní zavlažování. S hadicí o délce 25 m a automatickým zatahováním hadice.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	58	2.645-380.0	Box na hadici pro pohodlné, flexibilní a snadné zavlažování. S 30m hadicí a automatickým zatahováním hadice - už žádné ohýbání, klíčkování nebo špinění rukou.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	59	2.645-381.0	Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S hadicí o délce 35 m a automatickým zatahováním hadice - už žádné ohýbání, klíčkování nebo špinění rukou.	<input type="checkbox"/>
HBX 2.10 Compact	60	2.645-388.0	Kompaktní box na hadici pro balkony, střešní terasy, malé zahrady a kempování. Rychlé a pohodlné odvíjení a navíjení. Ideální pro úsporu místa při skladování v bytech.	<input type="checkbox"/>
HADICE				
Hadice PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m	61	2.645-248.0	Mimořádně odolná zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). Délka 30 m. S tkanou výztuží odolnou proti tlaku. Neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky. Tlak při roztržení: 24 barů. Vysoká teplotní odolnost od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Hadice PrimoFlex® hose 1/2" - 15 m	62	2.645-296.0	Flexibilní zahradní hadice PrimoFlex® (1/2") je 15 m dlouhá, odolná vůči teplotám, je vybavena technologií tlakově odolného vyztužení a neobsahuje žádné látky škodlivé pro lidské zdraví. Tlak při roztržení: 22 barů.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	63	2.645-297.0	Flexibilní zahradní hadice PrimoFlex® (1/2") je 25 m dlouhá, odolná vůči teplotám, je vybavena technologií tlakově odolného vyztužení a neobsahuje žádné látky škodlivé pro lidské zdraví. Tlak při roztržení: 24 barů.	<input type="checkbox"/>
Hadice PrimoFlex® hose 5/8" - 15 m	64	2.645-298.0	15 m dlouhý, odolný vůči teplotám a neobsahuje žádné látky škodlivé pro lidské zdraví: Pružná zahradní hadice PrimoFlex® (5/8") s tlakově odolnou výztužnou síťovinou a tlakem při roztržení 22 barů.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m	65	2.645-318.0	Pružná a mimořádně odolná proti zlomení díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová zahradní hadice Performance Plus 1/2" o délce 20 m. Umožňuje neustálý průtok vody.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 50 m	66	2.645-319.0	Mimořádně odolná proti zlomení, robustní a pružná díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová, 50 m dlouhá zahradní hadice Performance Plus 1/2" pro průběžný průtok vody.	<input type="checkbox"/>
Hadice Performance Plus 5/8" - 25m	67	2.645-320.0	Kvalitní zahradní hadice od společnosti Kärcher: nová 25 metrů dlouhá zahradní hadice Performance Plus 5/8". Pružná a extrémně odolná proti zalomení - pro stálý průtok vody. Tlak při roztržení 40 barů.	<input type="checkbox"/>
Hadice Performance Plus 5/8" - 50m	68	2.645-321.0	50 metrů dlouhá zahradní hadice Performance Plus 5/8" vyrobená z mimořádně odolného vícevrstvého tkaného materiálu. Pružná a extrémně odolná proti zalomení pro stálý průtok vody.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	69	2.645-322.0	Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní - pro permanentní průtok vody.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 50 m	70	2.645-323.0	Mimořádně robustní, extrémně odolná proti zlomení a zdravotně nezávadná: zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 50 m. Z kvalitní vícevrstvé tkaniny - pro konstantní průtok vody.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 HORIZONTAL PLUS HOME 1.602-824.0



71, 73



72, 74



75



76



77



61-64, 78, 80, 82



79, 81, 83



84

		Číslo produktu		
HADICE				
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m	71	2.645-324.0	Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 20 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 50 m	72	2.645-325.0	Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 50 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.	<input type="checkbox"/>
Hadice Performance Premium 5/8"-25m	73	2.645-326.0	Inovace hadice od společnosti Kärcher: mimořádně flexibilní zahradní hadice Performance Premium odolná proti zalomení. Průměr: 5/8". Délka: 25 m. S technologií proti kroucení Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Hadice Performance Premium 5/8" -50m	74	2.645-327.0	Inovace hadice od společnosti Kärcher: mimořádně flexibilní zahradní hadice Performance Premium odolná proti zalomení. Průměr: 5/8". Délka: 50 m. S technologií proti kroucení Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Hadicový set 1/2" 10m	75	2.645-399.0	Hadicová sada pro tlakové myčky s hadicí PrimoFlex® o délce 10 m (1/2"), adaptérem na kohoutek G3/4, 1 × hadicovou spojkou a 1 × hadicovou spojkou s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	76	2.645-156.0	Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 × univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	77	2.645-258.0	Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojku na vodovodní kohoutky bez závitů.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m	78	2.645-138.0	20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 50 m	79	2.645-139.0	Zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 50 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hadice Primo Flex® 5/8"- 25 m	80	2.645-140.0	PrimoFlex® kvalitní zahradní hadice (5/8"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Zdravotně nezávadná. Průtržný tlak: 24 bar. Rozmezí odolnosti proti teplotám -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hadice PrimoFlex® 5/8"- 50 m	81	2.645-141.0	PrimoFlex® kvalitní zahradní hadice (5/8"). 50 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Zdravotně nezávadná. Průtržný tlak: 24 bar. Rozmezí odolnosti proti teplotám -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	82	2.645-142.0	Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 50 m	83	2.645-143.0	Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 50 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
HADICOVÉ ZÁSTRČNÉ SYSTÉMY				
Univerzální hadicová spojka Plus	84	2.645-193.0	Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 HORIZONTAL PLUS HOME 1.602-824.0



		Číslo produktu		
HADICOVÉ ZÁSTRČNÉ SYSTÉMY				
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	85	2.645-194.0	Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
UNIVERZÁLNÍ				
Univerzální čistič RM 553	86	6.296-181.0	Účinný univerzální čisticí prostředek, který snadno odstraní oleje, tuky a minerální nečistoty. Ideální pro čištění zahradního nábytku, vozidel, fasád a vodě odolných povrchů.	<input type="radio"/>
Přírodní univerzální čisticí prostředek RM 626N	87	6.296-225.0	Přírodní univerzální čisticí prostředek RM 626N s 98 % přírodních složek účinně čistí všechny materiály. Ideální pro vysokotlaké čističe.	<input type="radio"/>
Univerzální čisticí prostředek, 1 l	88	6.295-753.0	Univerzální čisticí prostředek pro použití s tlakovými čističi Kärcher. Bez námahy odstraňuje olej, mastnotu a odolné minerální nečistoty pouze studenou vodou.	<input type="radio"/>
Univerzální čisticí prostředek RM 555	89	6.295-357.0	Účinný univerzální čisticí prostředek, který snadno odstraní oleje, tuky a minerální nečistoty. Ideální pro čištění zahradního nábytku, vozidel, fasád a vodě odolných povrchů.	<input type="radio"/>
ČIŠTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE				
RM 527 Pěnový čistič	90	6.296-173.0	S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění. Díky novému aktivnímu čističi snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typická znečištění vozidel a nečistoty z zovozky. Bez fosfátů a šetrný k čištěným povrchům.	<input type="radio"/>
Autoshampoo 500ml Konz. GBP*int	91	6.295-843.0		<input type="radio"/>
Autošampon 3 v 1 RM 670	92	6.296-169.0	Autošampon RM 610 pro zářivý povrch díky šetrnému čištění a rychleschnoucím vlastnostem. Péče a ochrana v jednom kroku. Se vzorkem čističe interiéru RM 651.	<input type="radio"/>
Přírodní autošampon RM 610N	93	6.296-226.0	Přírodní autošampon RM 610N čistí vozidla účinně a šetrně k materiálům díky 98 % přírodním a odpovědně vybraným složkám.	<input type="radio"/>
RM 618 Odstraňovač hmyzu	94	6.295-761.0	Odstraňuje hmyz z lakovaných povrchů, žebrování, zrcadel, oken a plastů.	<input type="radio"/>
Přírodní čistič kol RM 640N eko	95	6.296-288.0	Pro důkladně čisté kolo od ráfku až po řídítka: přípravek je šetrný, speciálně vyvinutý pro jízdní kola a založený na obnovitelných složkách.	<input type="radio"/>
RM 650 Čistič autoskel	96	6.296-105.0	Čistič autoskel RM 650 je ideální pro mytí oken a zrcátek automobilů beze šmouh a odlesků. Spolehlivě odstraní hmyz, otisky prstů i nečistoty z ulic.	<input type="radio"/>
RM 651 Čistič interiéru auta	97	6.296-106.0	Čistič interiéru auta RM 651 s antistatickým účinkem a účinnou neutralizací zápachů pro svěže čisté interiéry bez zápachu, a to od palubní desky přes displeje až po čalounění a umělou kůži.	<input type="radio"/>
RM 652 Čistič palubní desky	98	6.296-107.0	Čistič palubní desky RM 652 pro hloubkové čištění a ochranu všech plastů v autě po sobě zanechává hedvábně matné povrchy, které jsou rázem jako nové a odpuzují vodu a nečistoty.	<input type="radio"/>

Volitelné příslušenství Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 HORIZONTAL PLUS HOME 1.602-824.0



		Číslo produktu		
ČIŠTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE				
RM 660 Leštící vosk	99	6.296-108.0	Vosk na auto RM 660 čistí a leští v jednom kroku. Jemně škrábance se stanou minulostí a barva laku se obnoví do původních odstínů.	<input type="radio"/>
RM 667 Čistič disků Premium	100	6.296-048.0	S maximálním čistícím výkonem a rychlým působením proti všem nečistotám na všech běžných typech ráfků. Inteligentní změna barvy indikuje aktivní pracovní dobu čističe.	<input type="radio"/>
RM 670 zimní směs do ostříkovačů (koncentrát)	101	6.296-109.0	Čistič a mrazuvzdorný prostředek pro systémy čištění oken a světlometů. Chrání čelní sklo před zamrznutím a zaručuje výhled bez pruhů a oslnění. S 1 koncentrátem produkuje až 15 l čistící kapaliny	<input type="radio"/>
RM 610 Autošampón 3v1	102	6.295-750.0	Výkonný Autošampón s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formulí rychlého schnutí a formulí vysokého lesku. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro šetrné čištění všech vozidel.	<input type="radio"/>
RM 619 Autošampón, 5 l	103	6.295-360.0	Lehce alkalický pěnový čistící prostředek pro důkladné čištění automobilů. Neškodný pro životní prostředí a obzvláště šetrný ke všem lakovaným a plastovým povrchům.	<input type="radio"/>
RM 619 Autošampón, 10 l	104	6.295-671.0		<input type="radio"/>
RM 615 Pěnový čistič 3v1	105	6.295-743.0	S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění. Díky novému aktivnímu čističi snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typická znečištění vozidel a nečistoty z vozovky. Bez fosfátů a šetrný k čištěným povrchům.	<input type="radio"/>
RM 44 G Čistič kol	106	6.295-763.0	K manuálnímu čištění motorek. Odstraňuje šetrně a účinně typické nečistoty jako brzdový prach, otěr z pneumatik, hmyz, prach a nečistoty s obsahem oleje. Dokonalé zpracování díky konzistenci gelu: nestéká na kolmých plochách.	<input type="radio"/>
ČIŠTĚNÍ OKOLO DOMU A ZAHRADY				
Glas Finisher				
Čistič skel 3 v 1	107	6.295-474.0	Šetrí čas s energií: Čistič skel 3 v 1 zaručí dlouhodobou čistotu beze šmouh a pruhů, je obzvláště vhodný pro velká okna ve výškách, na která lze špatně dosáhnout (například zimní zahrady nebo prosklené fasády). S ochranou proti zvonušpinění. Bez účinku na povrstvených skleněných plochách.	<input type="radio"/>
Kamenné plochy				
RM 542 Venkovní ochrana povrchů	108	6.295-594.0	Vysoce účinný ochranný prostředek na venkovní povrchy, osvěžuje barvu, chrání před vlivou prostředí a přesvědčí vysokou plošnou výkonností.	<input type="radio"/>
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	109	6.295-842.0		<input type="radio"/>
Čistič kamene a fasád 3 v 1	110	6.295-765.0	Výkonný čistič kamene a fasád s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně efektivní formulí proti tvoření řas a ochranu proti větru a povětrnostním podmínkám. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro kamenné terasy, zdi a fasády okolo domu a zahrady.	<input type="radio"/>
Čistič kamene a fasád	111	6.294-031.0	Čistič kamene a fasád v 5l kanystru. Odstraňuje olej, tuky, saze, prach, řasy a emisní znečištění z kamenných a hliníkových fasád, kamenných teras a ostatních kamenných povrchů.	<input type="radio"/>
	112	6.295-359.0		<input type="radio"/>

Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 HORIZONTAL PLUS HOME 1.602-824.0



		Číslo produktu		
ČISTĚNÍ OKOLO DOMU A ZAHRADY				
Dřevěné plochy				
Čistič dřeva 3 v 1	113	6.295-757.0	Výkonný čistič dřeva s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formuli ochrany proti UV záření a intenzivní péči. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný na všechny venkovní ošetřené a neošetřené dřevěné povrchy.	<input type="radio"/>
Čistič dřeva	114	6.295-361.0	Čistič dřeva pro všechny ošetřené a neošetřené voděodolné dřevěné povrchy jako je zahradní nábytek, dřevěné podlahy a terasy. Zvláště vydatný a šetrný k materiálu. Kanystř 5l.	<input type="radio"/>
Plastové povrchy				
Čistič plastů 3 v 1	115	6.295-758.0	Čistič plastů (láhev 1l) k používání s VT čističi Kärcher nové generace (X-Range) se systémem Plug 'n' Clean: Jednoduše nasadit a nanášet VT čističem. Čistí, pečuje a chrání zahradní nábytek, plastové okenní rámy, plastové povrchy atd.	<input type="radio"/>
Čistič plastů	116	6.295-358.0	Čistič plastů pro důkladné čištění, péči a ochranu zahradního nábytku, plastových okenních rámu, dětských klouzaček a ostatních plastových povrchů. Obzvláště šetrný k materiálu.	<input type="radio"/>

Čistící prostředky