




## K 3 Power Control

Tlaková myčka K 3 Power Control s poradcem v mobilní aplikaci Kärcher Home & Garden, která poskytuje praktické tipy pro ještě efektivnější výsledky čištění, tlakovou pistolí G 120 Q Power Control, pracovním nástavcem Vario Power Jet a rotační tryskou.



### 1 Mobilní aplikace Home & Garde

- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí společnosti Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.

### 3 Výškově nastavitelná teleskopická rukojeť

- Pro komfortní výšku vysunutí.
- Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.

### 2 Vysokotlaká pistole Power Control a pracovní nástavce s funkcí Quick Connect

- Optimální nastavení pro každý povrch. 3 tlakové stupně a jeden stupeň čisticího prostředku.
- Úplné ovládání: Ruční displej zobrazuje provedená nastavení.

### 4 Čisté řešení díky nádržce

- Čisté a pohodlné: nádrž na čisticí prostředek lze pro plnění vyjmout.
- Praktická nádrž na čisticí prostředek zjednodušuje použití čisticích prostředků.



Page 2

5.Object

page6357512638817\_std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512638817\_std\_1\_272x272px.JPG  
plaziert.

6.Object

page6357512643240\_std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512643240\_std\_1\_272x272px.JPG  
plaziert.

7.Object

page6357512641812\_std\_01\_272x272px.jpg

wurde anstatt

## K 3 Power Control

- Vysokotlaká pistole Power Control s ukazatelem úrovně tlaku
- Vysouvací teleskopická rukojet
- Nádržka na čisticí prostředky

### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.676-100.0	
EAN kód	4054278605166	
Tlak	bar / MPa	20 - Max. 120 / 2 - Max. 12
Průtok	l/h	Max. 380
Teplota přívodní vody	°C	Max. 40
Příkon	kW	1,6
Druh proudu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Hmotnost bez příslušenství	kg	4,39
Rozměry (D x Š x V)	mm	297 x 280 x 677

### Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 120 Q Power Control	
Tryska Vario Power Jet	■	
Rotační tryska	■	
Vysokotlaká hadice	m	7
Quick Connect na straně přístroje	■	
Dávkování čisticího prostředku pro-střednictvím	Nádrž	
Integrovaný vodní filtr	■	
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■	
Odnímatelná nádrž na čisticí prostřed-ky	■	

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 3 POWER CONTROL

## 1.676-100.0

**KÄRCHER**



		Objednací číslo					Cena	
<b>Pracovní nástavce</b>								
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	1	2.642-724.0					Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	<input checked="" type="checkbox"/>
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	2	2.642-727.0					Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	<input checked="" type="checkbox"/>
Teleskopický nástavec TLA 4	3	2.644-190.0					Jednoduché čištění v (témař) každém bodě: Teleskopický rozstřikovací nástavec se díky 180 ° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	4	2.644-249.0						<input type="checkbox"/>
Ochrana proti ostřiku	5	2.642-706.0					Průhledná ochrana proti rozstřiku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	6	2.638-817.0					Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení pracovního nástavce	7	2.643-240.0					Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 2 - K 7	8	2.643-254.0					Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	9	2.642-347.0					Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce 5 komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistoli. Hmotnost 2 kg	<input type="checkbox"/>
<b>Čističe ploch</b>								
Čistič povrchu T 5	10	2.644-084.0					Čistič povrchu T 5 - důkladné čištění bez rozstřiku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	<input type="checkbox"/>
Výkonný čistič povrchu PS 30	11	2.644-123.0					Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetrí tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stříací lištu pro odstranění znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec PS 30 Plus	12	2.644-212.0					Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysk. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.	<input type="checkbox"/>
<b>Kartáče a mycí houby</b>								
WB 150 kartáč	13	2.643-237.0					WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstřiků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlakem kartáče šetří energii, vodu a až 30 % času.	<input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 120	14	2.644-060.0					Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0					Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovlnkovým vyměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze práť v pračce při 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	16	2.643-233.0					Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# K 3 POWER CONTROL

## 1.676-100.0

**KÄRCHER**



Page 2

0.Object

page6357512640099\_

std\_3\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE635751264279\_

std\_01272x272px.jpg

plaziert.

23

1.Object

page6357510000238\_

std\_3\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE635750264272\_

std\_3\_272x272px.JPG

plaziert.

2.Object

page6357512640029\_

std\_3\_272x272px.jpg

wurde anstatt

29

9

		Objednací číslo					Cena	
Kartáč na mytí ráfků	17	2.643-234.0					Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	18	6.903-276.0					Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaké pistole</b>								
G 120 Q Full Control	19	2.643-823.0					Vysokotlaká pistole G 120 Q Full Control pro všechny stroje Kärcher K 3 Full Control zobrazí různé stupně tlaku a režim čisticího prostředku. Se systémem Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroucení a systémem Quick Connect</b>								
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	20	2.643-585.0					Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubenem pro navíjení hadice a stroje K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
<b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>								
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	21	2.641-721.0					9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo později, u kterých se připevnuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>								
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	22	2.643-037.0					Dvoudílný adaptér pro připojení prodlužovací hadice na tlakovou myčku se sadou příslušenství Quick connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect</b>								
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	23	2.641-710.0					Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	24	2.641-709.0					Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Čištění potrubí</b>								
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	25	2.642-240.0					Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpání potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	26	2.637-767.0					Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	27	2.637-729.0					Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
<b>Pěnovací tryska</b>								
FJ 6, pěnovací tryska	28	2.643-147.0					Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	29	2.643-143.0					Ultrapeňový čistič + rychlovýmenný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	30	2.643-144.0					Autošampon + rychlovýmenný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# K 3 POWER CONTROL

## 1.676-100.0

**KÄRCHER**



		Objednací číslo					Cena	
<b>Různé</b>								
Pískovací / otryskávací sada	31	2.638-792.0					K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	32	2.640-733.0					O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	33	4.730-059.0					K ochranné VT čerpadla před částečkami nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	34	2.640-729.0					Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# K 3 POWER CONTROL

## 1.676-100.0

**KÄRCHER**



3



4



5-6



7-8



11

Page 1

2.Object

page6750832645156\_

std\_2\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6750832645156\_

std\_1\_272x272px.jpg

plaziert.

9

3.Object

page6750832645258\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6750832645258\_

std\_1\_272x272px.JPG

plaziert.

10

4.Object page675083pri-

mo\_flex\_hose\_

std\_4\_272x272px.jpg

wurde anstatt PAGE-

-

11

		Objednací číslo						Cena	
<b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>									
	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadice</b>									
Sada hadice pro vysokotlaké čističce	3	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice ½" PrimoFlex 20 m	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice ¾" PrimoFlex 25 m	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice ½" Performance Plus 20 m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice ¾" Performance Plus 25 m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice ½" Performance Premium 20 m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>									
Univerzální hadicová spojka Plus	10	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	11	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství