






## K 4 Premium Power Control Home

Tlaková myčka K 4 Premium Power Control Home s poradcem v mobilní aplikaci Kärcher Home & Garden, tlakovou pistolí G 160 Q Power Control, pracovním nástavcem Vario Power Jet a rotační tryskou. Včetně bubnu na navíjení hadice a sady Home.



### 1 Mobilní aplikace Home & Garde

- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí společnosti Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.

### 2 Vysokotlaká pistole Power Control a pracovní nástavec s funkcí Quick Connect

- Optimální nastavení pro každý povrch. 3 tlakové stupně a jeden stupeň čistícího prostředku.
- Úplné ovládání: Ruční displej zobrazuje provedená nastavení.

### 3 Hadicový navíjáč pro pohodlnou manipulaci

- Vysokotlaká hadice je optimálně chráněna a skladována bez velkého prostoru.
- Pohodlná práce: Hadice je kdykoli připravena k použití s jednoduchým navíjením a odvíjením.

### 4 Plug ,n' Clean - čistící systém Kärcher

- Inovativní vkládací přípravek pro lahve s čistícím prostředkem Kärcher.
- Pro rychlé, jednoduché a pohodlné nanášení čistících prostředků vysokotlakým čističem



Page 2  
 5.Object  
 page6357514764298\_std\_1\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6357514764298\_std\_1\_272x272px.JPG  
 plaziert.  
 6.Object  
 page6357512644190\_std\_01\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6357512644190\_std\_01\_272x272px.JPG  
 plaziert.  
 page6357512642347\_std\_1\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt

## K 4 Premium Power Control Home

- Vysokotlaká pistole Power Control s ukazatelem úrovně tlaku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvláště výkonný, vodou chlazený motor

### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.324-133.0	
<b>EAN kód</b>	4054278786070	
<b>Tlak</b>	<b>bar / MPa</b>	20 - Max. 130 / 2 - Max. 13
<b>Průtok</b>	<b>l/h</b>	Max. 420
<b>Teplota přívodní vody</b>	<b>°C</b>	Max. 40
<b>Příkon</b>	<b>kW</b>	1,8
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	<b>kg</b>	11,98
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	414 × 306 × 588
<b>Druh proudu</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50

### Vybavení

<b>Vysokotlaká pistole</b>	G 160 Q Power Control	<b>Vodou chlazený motor</b>	■
<b>Tryska Vario Power Jet</b>	■	<b>Síťka na kabel</b>	■
<b>Rotační tryska</b>	■		
<b>Vysokotlaká hadice</b>	<b>m</b>	8	
<b>Quick Connect na straně přístroje</b>	■		
<b>Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím</b>	Systém Plug 'n' Clean		
<b>Sání vody</b>	■		
<b>Integrovaný vodní filtr</b>	■		
<b>Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"</b>	■		
<b>Sada pro domácnost</b>	Čistič povrchů T 5, čistič na kámen a fasádu 3 v 1 1l		
<b>Teleskopické madlo</b>	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.



# K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME

## 1.324-133.0

KÄRCHER



Page 2

0.Object  
page6357512640390\_ std\_03\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6357512644084\_ std\_03\_272x272px.JPG  
plaziert.

1.Object  
page6357512640699\_ std\_03\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6357512644084\_ std\_03\_272x272px.JPG  
plaziert.


2.Object  
page6357512640276\_ std\_03\_272x272px.jpg  
wurde anstatt

		Objednáací číslo					Cena		
Měkký mycí kartáč WB 60	17	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	18	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	19	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaké pistole</b>									
G 145 Q Full Control	20	2.643-634.0						Vysokotlaká pistole s LED displejem pro zobrazení jednotlivých stupňů tlaku a módu čistícího prostředku. S připojením Quick Connect. Pro tlakové myčky Kärcher Full Control tříd K 4 - K 5.	<input type="checkbox"/>
<b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>									
H 10 Q	21	2.643-633.0							<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect</b>									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	22	2.641-710.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	23	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Čištění potrubí</b>									
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	24	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	25	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	26	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
<b>Pěnovací tryska</b>									
FJ 6, pěnovací tryska	27	2.643-147.0						Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	28	2.643-143.0						Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	29	2.643-144.0						Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
<b>Různé</b>									
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	30	2.643-100.0						Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	31	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME 1.324-133.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo						Cena	
Variabilní kloub	32	2.640-733.0						O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	33	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	34	2.644-257.0							<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	35	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME

## 1.324-133.0

**KÄRCHER**



Page 1

2.Object  
page6750832645156\_  
std\_2\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6750832645156\_  
std\_2\_272x272px.JPG  
plaziert.

3.Object  
page6750832645258\_  
std\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6750832645258\_  
std\_1\_272x272px.JPG  
plaziert.

4.Object page675083pri-  
mo\_flex\_hose\_  
std\_4\_272x272px.jpg  
wurde anstatt PAGE-



		Objednáací číslo						Cena	
<b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>									
	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadice</b>									
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	3	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2" PrimoFlex 20 m	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4" PrimoFlex 25 m	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2" Performance Plus 20 m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4" Performance Plus 25 m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2" Performance Premium 20 m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>									
Univerzální hadicová spojka Plus	10	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	11	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství