




## K 5 Power Control Home

Tlaková myčka K 5 Power Control Home pro ještě větší kontrolu. S poradcem prostřednictvím mobilní aplikace Kärcher Home & Garden, tlakovou pistolí G 160 Q Power Control, pracovním nástavcem Vario Power a systémem Kärcher Plug „n‘ Clean. Včetně sady Home.



### 1 Mobilní aplikace Home & Garde

- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí společnosti Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.

### 2 Vysokotlaká pistole Power Control a pracovní nástavce s funkcí Quick Connect

- Optimální nastavení pro každý povrch. 3 tlakové stupně a jeden stupeň čisticího prostředku.
- Úplné ovládání: Ruční displej zobrazuje provedená nastavení.

### 3 Plug „n‘ Clean - čisticí systém Kärcher

- Inovativní vkládací přípravek pro lahve s čisticím prostředkem Kärcher.
- Pro rychlé, jednoduché a pohodlné nanášení čisticích prostředků vysokotlakým čističem

### 4 Teleskopická rukojeť z vysoce kvalitního hliníku

- Lze přizpůsobit různým výškám.
- Výšku teleskopické rukojeti lze změnit tahem.



## K 5 Power Control Home

- Vysokotlaká pistole Power Control s ukazatelem úrovně tlaku
- Vysoko stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvlášť výkonný, vodou chlazený motor

### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.324-553.0
<b>EAN kód</b>	4054278786384
<b>Druh proudu</b>	V / Hz
	230 / 50
<b>Tlak</b>	bar / MPa
	20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5
<b>Průtok</b>	l/h
	Max. 500
<b>Teplota původní vody</b>	°C
	Max. 40
<b>Příkon</b>	kW
	2,1
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	kg
	12,95
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm
	402 x 306 x 588

### Vybavení

<b>Vysokotlaká pistole</b>	G 160 Q Power Control
<b>Tryska Vario Power Jet</b>	■
<b>Rotační tryska</b>	■
<b>Vysokotlaká hadice</b>	m
	10
<b>Quick Connect na straně přístroje</b>	■
<b>Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím</b>	Systém Plug 'n' Clean
<b>Integrovaný vodní filtr</b>	■
<b>Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"</b>	■
<b>Sada pro domácnost</b>	Čistič povrchů T 5, čistič na kámen a fasádu 3 v 1 1 l
<b>Teleskopické madlo</b>	■
<b>Sítka na kabel</b>	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 5 POWER CONTROL HOME

## 1.324-553.0

**KÄRCHER**



		Objednací číslo					Cena	
<b>Čističe ploch</b>								
Čistič povrchu T 5	1	2.644-084.0					Čistič povrchu T 5 - důkladné čištění bez rozstřiku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	<input checked="" type="checkbox"/>
Čistič povrchu T 7 Plus	2	2.644-074.0					Čistič povrchu T 7 Plus s funkcí oplachování - pro efektivní a bez rozstřikování velkých ploch. Výkonová tryska pro maximální čistící výkon, dokonce i v rozích a podél okrajů.	<input type="checkbox"/>
Výkonný čistič povrchu PS 30	3	2.644-123.0					Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetrí tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec PS 30 Plus	4	2.644-212.0					Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysk. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.	<input type="checkbox"/>
<b>Pracovní nástavce</b>								
VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5	5	2.642-725.0					Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 4-K 5. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředu až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	<input checked="" type="checkbox"/>
DB 145, rotační tryska Full Control pro K 4 - K 5	6	2.642-728.0					Výkonná rotační tryska střední třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	<input checked="" type="checkbox"/>
Teleskopický nástavec TLA 4	7	2.644-190.0					Jednoduché čištění v (téémř) každém bodě: Teleskopický rozstřikovací nástavec se díky 180 ° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	8	2.644-249.0						<input type="checkbox"/>
Ochrana proti ostříku	9	2.642-706.0					Průhledná ochrana proti rozstřiku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hrany.	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	10	2.638-817.0					Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení pracovního nástavce	11	2.643-240.0					Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 2 - K 7	12	2.643-254.0					Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	13	2.642-347.0					Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. Komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistoli. Hmotnost 2 kg	<input type="checkbox"/>
<b>Kartáče a mycí houby</b>								
WB 150 kartáč	14	2.643-237.0					WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstřiku. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 120	15	2.644-060.0					Rotační mycí kartáč s výměnným nástavce pro čištění všech hladkých ploch jako jsou látka, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0					Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovlnkovým vyměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze prát v pračce při 60 °C.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# K 5 POWER CONTROL HOME

## 1.324-553.0

**KÄRCHER**



		Objednací číslo					Cena	
Měkký mycí kartáč WB 60	17	2.643-233.0					Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzí. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	18	2.643-234.0					Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	19	6.903-276.0					Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaké pistole</b>								
G 145 Q Full Control	20	2.643-634.0					Vysokotlaká pistole s LED displejem pro zobrazení jednotlivých stupňů tlaku a módu čisticího prostředku. S připojením Quick Connect. Pro tlakové myčky Kärcher Full Control tříd K 4 - K 5.	<input type="checkbox"/>
<b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>								
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	21	2.641-721.0					9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo později, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>								
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	22	2.643-037.0					Dvoudílný adaptér pro připojení prodlužovací hadice na tlakovou myčku se sadou příslušenství Quick connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect</b>								
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	23	2.641-710.0					Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu.10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	24	2.641-709.0					Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu.6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Čištění potrubí</b>								
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	25	2.642-240.0					Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, upcpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	26	2.637-767.0					Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	27	2.637-729.0					Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
<b>Pěnovací tryska</b>								
FJ 6, pěnovací tryska	28	2.643-147.0					Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	29	2.643-143.0					Utrapěnový čistič + rychlovýmenný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	30	2.643-144.0					Autošampon + rychlovýmenný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# K 5 POWER CONTROL HOME

## 1.324-553.0

**KÄRCHER**



		Objednací číslo						Cena	
<b>Různé</b>									
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	31	2.643-100.0						Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	32	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	33	2.640-733.0						O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	34	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částečkami nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	35	2.644-257.0							<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	36	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucپávek na příslušenství k vysokotlakým čističkám.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# K 5 POWER CONTROL HOME

## 1.324-553.0

**KÄRCHER**



		Objednací číslo						Cena	
<b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>									
	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadice</b>									
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	3	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice ½" PrimoFlex 20 m	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice ¾" PrimoFlex 25 m	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice ½" Performance Plus 20 m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice ¾" Performance Plus 25 m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice ½" Performance Premium 20 m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>									
Univerzální hadicová spojka Plus	10	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	11	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství