



## K 7 Premium Smart Control Home

Tlaková myčka K 7 Premium Smart Control Home s možností Bluetooth připojení nabízí poradce v mobilní aplikaci Kärcher Home & Garden, režim Boost pro extra výkon, vysokotlakou pistoli G 180 Q Smart Control a pracovní nástavec Multi Jet 3 v 1. Včetně bubnu na navíjení hadice a sady Home.



### 1 Připojení Bluetooth pro mobilní aplikaci Kärcher Home & Garden

- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí společnosti Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.

### 2 Režim Boost pro extra sílu při řešení nečistot

- S extra výkonem režim Boost zvyšuje účinnost čištění a šetří čas.
- Zajišťuje silné čištění skvrn v případě odolných nečistot.

### 3 Tlaková pistole Smart Control s pracovním nástavcem Multi Jet 3 v 1

- Tlaková pistole s LCD displejem a tlačítky pro regulaci tlaku nebo dávkování čisticího prostředku.
- Rotující nástavec Multijet 3 v 1 obsahuje tři různé trysky pro snadnou výměnu.

### 4 Hadicový naviják pro pohodlnou manipulaci

- Vysokotlaká hadice je optimálně chráněna a skladována bez velkého prostoru.
- Pohodlná práce: Hadice je kdykoli připravena k použití s jednoduchým navíjením a odvýjením.



Page 2  
 5.Object  
 page6357512643240\_std\_1\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6357512643240\_std\_1\_272x272px.JPG  
 plaziert.  
 6.Object  
 page6357512643253\_std\_1\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6357512643253\_std\_1\_272x272px.JPG  
 plaziert.  
 12.Object  
 page635751264212\_std\_1\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt

## K 7 Premium Smart Control Home

- Tlaková pistole Smart Control s tlačítky +/- a LCD displejem pro jednotku regulace tlaku a dávkování čisticího prostředku
- Vysoko stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvlášť výkonný, vodou chlazený motor

### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.317-233.0
EAN kód	4054278786568
<b>Tlak</b>	<b>bar / MPa</b> 20 - Max. 180 / 2 - Max. 18
<b>Průtok</b>	<b>l/h</b> Max. 600
<b>Teplota přívodní vody</b>	<b>°C</b> Max. 60
<b>Příkon</b>	<b>kW</b> 3
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	<b>kg</b> 18,06
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b> 459 x 330 x 666
<b>Druh proudu</b>	<b>V / Hz</b> 230 / 50

### Vybavení

<b>Vysokotlaká pistole</b>	G 180 Q Smart Control	<b>Teleskopické madlo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tryska Vario Power Jet	-	<b>Vodou chlazený motor</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Multi Jet 3-v-1	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Kompatibilní s Bluetooth</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rotační tryska	-		
<b>Vysokotlaká hadice</b>	<b>m</b> 10		
Quick Connect na straně přístroje	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Systém Plug 'n' Clean		
Integrovaný vodní filtr	<input checked="" type="checkbox"/>		
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Sada pro domácnost</b>	K 7 Smart: Čistič povrchů T 7, Čistič kamenů a fasád, 3 v 1, 1 litr		
<b>Navijecí vysokotlaké hadice</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Obsaženo v objemu dodávky.

# K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME

## 1.317-233.0

**KÄRCHER**




		Objednací číslo					Cena	
<b>Pracovní nástavce</b>								
Pracovní nástavec Multi Jet 180 Full Control, 3v1 pro K 7 FC Plus a K 7 Premium FC Plus a Smart Control	1	2.643-907.0					Pracovní nástavec Kärcher 3 v 1 Multi Jet je vhodný pro vysokotlaké čističe K 7 Full Control Plus a K 7 Premium Full Control (od 2017) s G 180 Q Full Control Plus Power Gun.	<input checked="" type="checkbox"/>
Teleskopický nástavec TLA 4	2	2.644-190.0					Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstřikovací nástavec se díky 180 ° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	3	2.644-249.0						<input type="checkbox"/>
Ochrana proti ostříku	4	2.642-706.0					Průhledná ochrana proti rozstřiku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	5	2.638-817.0					Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení pracovního nástavce	6	2.643-240.0					Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 2 - K 7	7	2.643-254.0					Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloboum nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	8	2.642-347.0					Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistoli. Hmotnost 2 kg	<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaké pistole</b>								
G 180 Q pistole Full Control Plus	9	2.644-270.0						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Čistič ploch</b>								
Čistič povrchu T 7 Plus	10	2.644-074.0					Čistič povrchu T 7 Plus s funkcí oplachování - pro efektivní a bez rozstřikování velkých ploch. Výkonová tryska pro maximální čistící výkon, dokonce i v rozích a podél okrajů:	<input type="checkbox"/>
Čistič povrchu T 5	11	2.644-084.0					Čistič povrchu T 5 - důkladné čištění bez rozstřiku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	<input type="checkbox"/>
Výkonný čistič povrchu PS 30	12	2.644-123.0					Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a sestří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěných vod.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec PS 30 Plus	13	2.644-212.0					Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysk. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.	<input type="checkbox"/>
<b>Kartáče a mycí houby</b>								
WB 150 kartáč	14	2.643-237.0					WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstřiků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přítlačení kartáče šetří energii, vodu a až 30 % času.	<input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 120	15	2.644-060.0					Rotační mycí kartáč s výměnným nástavce pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0					Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovlnkovým vyměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze prát v pračce při 60 °C.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME

## 1.317-233.0

KÄRCHER


						
17	18	19	20	21	22	23
						
24	25	26	27	29	30	31
		Objednací číslo			Cena	
Měkký mycí kartáč WB 60	17	2.643-233.0				Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzí. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.
Kartáč na mytí ráfků	18	2.643-234.0				Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	19	6.903-276.0				Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.
<b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>						
H 10 Q	20	2.643-633.0				
<b>Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect</b>						
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	21	2.641-710.0				Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu.10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	22	2.641-709.0				Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu.6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.
<b>Čištění potrubí</b>						
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	23	2.642-240.0				Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, upsané potrubí a okapy snadno pročistíte.
Sada na čištění potrubí , 15 m	24	2.637-767.0				Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoku, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
Sada na čištění potrubí 7,5 m	25	2.637-729.0				Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoku, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
<b>Pěnovací tryska</b>						
FJ 6, pěnovací tryska	26	2.643-147.0				Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	27	2.643-143.0				Ultrapenový čistič + rychlovýmenný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	28	2.643-144.0				Autošampon + rychlovýmenný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.
<b>Různé</b>						
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	29	2.643-100.0				Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.
Pískovací / otřeskávací sada	30	2.638-792.0				K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otřeskávacím prostředkem.
Variabilní kloub	31	2.640-733.0				O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.
Vodní filtr	32	4.730-059.0				K ochraně VT čerpadla před částečkami nečistot ze znečištěné vody.
Adapter Anti-Twist	33	2.644-257.0				

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME

## 1.317-233.0

**KÄRCHER**



		Objednací číslo					Cena	
Sada náhradních o-kroužků	34	2.640-729.0					Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME

## 1.317-233.0

**KÄRCHER**



3



4



5-6



7-8



9

Page 1

2.Object

page6750832645156\_

std\_2\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6750832645156\_

std\_1\_272x272px.jpg

plaziert.

3.Object

page6750832645258\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6750832645258\_

std\_1\_272x272px.JPG

plaziert.



11

4.Object page675083pri-

mo\_flex\_hose\_

std\_4\_272x272px.jpg

wurde anstatt PAGE-

		Objednací číslo						Cena	
<b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>									
	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadice</b>									
Sada hadice pro vysokotlaké čističce	3	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice ½" PrimoFlex 20 m	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice ¾" PrimoFlex 25 m	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice ½" Performance Plus 20 m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice ¾" Performance Plus 25 m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice ½" Performance Premium 20 m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>									
Univerzální hadicová spojka Plus	10	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	11	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství