



KM 70/20 C 2SB

Ručně vedený zametací stroj s oboustranným kovovým pohonem pro rovnoměrný účinek zametání v levotočivých i pravotočivých zatáčkách. Univerzální osazení štětinami pro čištění interiérů a exteriérů, prachový filtr, robustní plastový rám, snadno nastavitelný hlavní zemetací válec a oboustranně plynule nastavitelný postranní kartáč.



1 Pohon hlavního zemetacího válce

- Hlavní zemetací válec je poháněn dvěma kolečky - pro stejný výsledek zametání při zatáčení doleva a doprava.



2 Nastavitelné držadlo

- Vysoce ergonomické díky třem polohám nastavení.
- Prostorově úsporná parkovací poloha díky funkci sklápění.



3 Velká nádoba na nečistoty

- Jednoduchá manipulace a snadné vyprazdňování díky ergonomickému držadlu na nádobě.



4 Prachový filtr

- Prachový filtr čistí výstupní vzduch a zabraňuje vzniku prachu při zametání.



KM 70/20 C 2SB

Technické údaje

Objednací číslo	1.517-107.0	
EAN kód	4039784718036	
Pohon	manuální	
Max. plošný výkon	m ² /h	3680
Pracovní šířka	mm	480
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	700
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	920
Objem nádrže brutto/netto	l	42 / 20
Hmotnost	kg	26
Rozměry (D x Š x V)	mm	1300 × 765 × 1035
Hmotnost balení	kg	26
Rozměry balení (D x Š x V)	mm	795 × 400 × 935

Vybavení

Filtr na jemný prach	■
Zametací pohon ruční	■
Hlavní zametací válec nastavitelný	■
Madlo, sklopné	■
Princip smetáčku a lopatky	■
Venkovní provoz	■
Vnitřní provoz	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.


KM 70/20 C 2SB

1.517-107.0

KÄRCHER



1, 3-4



2

		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr		
Standardní zametací válec							
Standardní zametací válec	1	6.906-041.0		480 mm			Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětina- mi, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění pro všechny povrchy. Dlouhá životnost. ■
Pěnový filtr							
Filtrační vložka	2	5.731-642.0					Plastový filtr, voděodolný, prací, šetří náklady na údržbu. ■
Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní							
Hlavní zametací válec měkký/ odolný proti moku	3	6.903-995.0		480 mm			Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu ve vnitřních a venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti. □
Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku							
Hlavní zametací válec tvrdý	4	6.903-999.0		480 mm			K odstranění pevně ulpívajících nečistot v venkovních pro- storech. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

KM 70/20 C 2SB

1.517-107.0




1

		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr		
Postranní kartáč Standard							
postranní kartáče	1	6.966-005.0			330 mm		Standardní postranní kartáč s univerzálními štětínami odolnými vůči vlhku pro všechny typy povrchů. Dlouhá životnost.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

KM 70/20 C 2SB 1.517-107.0



		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství			
Příslušenství k Home Base								
ABS kleště na hrubé nečistoty	1	2.640-908.0						Pro sbírání odpadu <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.