



Vysokotlaký čistič s bubnem na navíjení hadice je ideální pro časté čištění silných nečistot a pro plošný výkon 60 m<sup>2</sup>/h. Včetně Home Kit s čističem ploch T 450 a 1 l Čističe kamene 3 v 1. S vysokotlakým čističem Kärcher K 7 Premium Full Control Home budete na každém povrchu používat ten nevhodnější tlak. Stupeň tlaku se nastavuje na pracovním nastavci a lze jej překontrolovat na LED-kontrolce na pistoli - pro maximální kontrolu. Změna z vysokého tlaku na režim čisticího prostředku probíhá bez výměny pracovního nastavce. Pistole je okamžitě při ruce a při krátkých pracovních přestávkách může být spolu s pracovním nastavcem prozatímně zaparkována. S výškově nastavitelným teleskopickým držadlem můžete přístrojem pohybovat v pohodlné výšce vysunutí a kompaktně jej uskladnit. Díky snadno přístupnému systému Plug 'n' Clean vyměníte jedním pohybem ruky čisticí prostředek a rozpoznáte stav naplnění na jeden pohled. Tento vysokotlaký čistič Vás dále přesvědčí nízko položeným těžištěm pro větší stabilitu, praktickým vedením hadice, jakož i podstavovou nožkou. Podstavová nožka může být použita i jako druhé držadlo, díky čemuž se přístroj dá velmi lehce nadzvednout do regálu nebo uložit do zavazadlového prostoru auta.





### K 7 Premium Full Control Home

- Full Control Plus Power Gun s displejem stupně tlaku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvláště výkonný, vodou chlazený motor

#### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.317-103.0	
<b>EAN kód</b>	4054278131023	
<b>Tlak</b>	<b>bar / MPa</b>	20-160 / 2-16
<b>Průtok</b>	<b>l/h</b>	600
<b>Max. teplota přívodní vody</b>	<b>°C</b>	max. 60
<b>Příkon</b>	<b>kW</b>	3
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	<b>kg</b>	17,9
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	463 × 330 × 667

#### Vybavení

<b>Sada pro domácnost</b>	Čistič ploch T 450, čistič kamene a fasád 3 v 1, 1 l	
<b>Vysokotlaká pistole</b>	Pistole Full Control Power	
<b>Tryska Vario Power Jet</b>	■	
<b>Rotační tryska</b>	■	
<b>Navíjecí vysokotlaké hadice</b>	■	
<b>Vysokotlaká hadice</b>	<b>m</b>	10
<b>Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím</b>	Systém Plug 'n' Clean	
<b>Teleskopické madlo</b>	■	
<b>Vodou chlazený motor</b>	■	
<b>Soft bag</b>	■	

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 7 PREMIUM FULL CONTROL HOME

## 1.317-103.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo							
<b>Čističe ploch</b>									
Čistič ploch T-Racer T 450	1	2.643-214.0						Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku čištění.	■
Čistič ploch T 400 "T-Racer"	2	2.641-647.0						T 400 T-Racer k čištění ploch bez ostříkání. Extra tryska Power pro rohy a hrany, ochranná mřížka pro šterkové povrchy, přizpůsobitelný tlak. Rukojeť pro svislé plochy. Pro K4-K7.	■
PS 40 kartáč	3	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou šterko pro odstranění špinavé vody.	□
Čistič ploch T 300 "T-Racer"	4	2.640-212.0						K čištění ploch bez ostříkání. S rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čisticím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7.	□
Čistič ploch T 100 "T-Racer"	5	2.640-637.0						K čištění rovných ploch, např. teras a kamenných a dřevěných zdí, bez ostříkání. Zvýšený výkon čištění díky 2 rotačním tryskám na plochy paprsek. Rychlé, efektivní, jednoduché. Na prodloužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.	□
PS 40 Power kartáč	6	2.640-865.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou šterko pro odstranění špinavé vody.	□
"T-Racer" náhradní trysky	7	2.641-556.0						K jednoduché výměně trysky k T-racer Černé trysky pro třídy strojů K 6 a K7 (T 250)	□
Čistič ploch T-Racer T 550	8	2.643-251.0						Čistič ploch T-Racer T 550 k čištění velkých ploch bez stříkanců. S nanášením čisticího prostředku, tryskou Power na rohy/okraje, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku a rukojeť.	□
Čistič ploch T-Racer T 350	9	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	□
Náhradní trysky - příslušenství	10	2.643-338.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	□
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	11	2.643-335.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	□
<b>Pracovní nástavce</b>									
Vario-Power-pracovní nástavec K5-K7	12	4.760-545.0						Z nízkotlakého paprsku pro nanášení čisticích prostředků k vysokotlakému paprsku, plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci.	■
Rotační tryska, K5-K7	13	4.763-228.0						S rotační tryskou proti pevně ulpívajícím nečistotám, např. na povrchy porostlé mechy a velký plošný výkon.	■
Ochrana proti ostříku	14	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	15	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	16	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# K 7 PREMIUM FULL CONTROL HOME 1.317-103.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo								
Multi Power Jet MP 160 pro K 6 - K 7	17	2.643-238.0							Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti rozstříku	18	2.640-916.0							Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	<input type="checkbox"/>
Multi-Power-Jet K 6 - K 7	19	2.641-971.0							Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec Vario Power VP 160 pro K 5 - K 7.	20	2.643-242.0							Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku po vysokotlaký paprsek.	<input type="checkbox"/>
Rotační tryska DB 160 pro K 5 - K 7	21	2.643-243.0							Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čisticí silou pro silně ulipující nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mech porostlé a zvětralé povrchy.	<input type="checkbox"/>
Trojnásobný pracovní nástavec	22	4.760-269.0							Tři druhy paprsku: Uživatel může volit mezi vysokotlakým plochým, vysokotlakým bodovým a nízkotlakým (nanášení čistících prostředků) paprskem.	<input type="checkbox"/>
Pružný pracovní nástavec	23	4.760-272.0							Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180° k snadšímu čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	24	2.642-347.0							Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	25	2.643-254.0							Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
<b>Sady příslušenství</b>										
Sada na čištění oken a zimních zahrad	26	2.640-771.0							Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a sěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění kol	27	2.643-551.0							Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění dřeva	28	2.643-553.0							Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect'n'Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství car Cleaning	29	2.643-554.0							Sada příslušenství pro čištění vozidel. WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.	<input type="checkbox"/>
<b>Kartáče a mycí houby</b>										
WB 150 kartáč	30	2.643-237.0							WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	31	2.643-236.0							Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 7 PREMIUM FULL CONTROL HOME 1.317-103.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo							
Měkký mycí kartáč WB 60	32	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	33	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Měkký univerzální kartáč	34	2.640-589.0						Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětiniami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.	<input type="checkbox"/>
Měkký plošný kartáč	35	2.640-590.0						Měkký plošný kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký plošný výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem	36	2.640-907.0						Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč Power PB 150	37	2.641-812.0							<input type="checkbox"/>
mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	38	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětiniami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Speciální použití</b>									
Sada na čištění potrubí 7,5 m	39	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	40	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otrýskávací sada	41	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otrýskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	42	2.640-733.0						O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	43	2.641-630.0						Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodloužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
	44	2.643-100.0							<input type="checkbox"/>
FJ 6 pěnovací tryska	45	2.643-147.0							<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC 'INT	46	2.643-143.0						Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	47	2.643-144.0							<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	48	2.643-145.0							<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	49	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,6l	50	2.641-847.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	51	2.641-848.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 7 PREMIUM FULL CONTROL HOME

## 1.317-103.0

**KÄRCHER**



		<b>Objednáací číslo</b>							
Čistič podvozků	52	2.642-561.0							Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek. <input type="checkbox"/>
Sací hadice ecologic	53	2.642-743.0							Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží. <input type="checkbox"/>
	54	2.642-830.0							<input type="checkbox"/>
	55	2.642-831.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 7 PREMIUM FULL CONTROL HOME 1.317-103.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo							
<b>Různé</b>									
Vysokotlaká pistole G 145 Q Full Control	1	2.643-634.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Vodní filtr	2	4.730-059.0							<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	3	2.640-729.0							<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	4	2.640-732.0							<input type="checkbox"/>
<b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>									
H 10 Q, vysokotlaká hadice s Quick Connect připojením a pro přístroje s navíjecím bubnem na hadici	5	2.643-633.0							<input type="checkbox"/>
<b>Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect</b>									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	6	2.641-710.0							<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	7	2.641-709.0							<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	8	2.641-708.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>									
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	9	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	10	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>
<b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>									
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	11	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	12	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex ½“ - 20 m	13	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	14	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	15	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □