



S vysokotlakým čističem K 7 Premium Full Control Plus Home máte větší kontrolu než doposud. Díky inovativní pistoli s tlačítky +/- pro regulaci stupně tlaku a čisticího prostředku a s LCD displejem lze nastavit a kontrolovat odpovídající tlak pro každý povrch. A díky pracovnímu nastavení 3-v-1 Multi Jet je přechod z vysokého tlaku na stupeň čisticího prostředku možný bez výměny pracovního nástavce. Při krátkých přerušeních práce pistoli s namontovaným pracovním nástavcem ve stroji odložíte a ta je následně okamžitě opět po ruce. O komfortní práci se starají kromě jiného výškově nastavitelné teleskopické madlo (pohodlná výška vytažení a kompaktní uložení), snadno přístupný systém Plug 'n' Clean (výměna čisticího prostředku jedním pohybem ruky), praktické vedení hadice a stabilní opěrná noha (lze ji použít také jako druhé madlo). O doplňkovou stabilitu se starají snížené těžiště. Vysokotlaká myčka tzv. vavka s bubnem na navíjení hadice a sadou Home Kit včetně čističe ploch T 450 a 1l čističe kamene 3 v 1 je vhodný pro časté čištění úporných nečistot a pro čištění ploch 50 m<sup>2</sup>/h.





### K 7 Premium Full Control Plus Home \*EU

- Pracovní nástavec Full Controll Plus Power Gun s tlačítky +/- a LCD displejem k řízení tlaku a dávkování čisticího prostředku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvláště výkonný, vodou chlazený motor

#### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.317-133.0	
<b>EAN kód</b>	4054278245942	
<b>Tlak</b>	<b>bar / MPa</b>	20-180 / 2-18
<b>Průtok</b>	<b>l/h</b>	600
<b>Max. teplota přívodní vody</b>	<b>°C</b>	max. 60
<b>Příkon</b>	<b>kW</b>	3
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	<b>kg</b>	18,0
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	463 × 330 × 667

#### Vybavení

<b>Sada pro domácnost</b>	Čistič ploch T 450, čistič kamene a fasád 3 v 1, 1 l	
<b>Vysokotlaká pistole</b>	G 180 Q Full Control Plus	
<b>Multi Jet 3-v-1</b>	■	
<b>Tryska Vario Power Jet</b>	-	
<b>Rotační tryska</b>	-	
<b>Navíjecí vysokotlaké hadice</b>	■	
<b>Vysokotlaká hadice</b>	<b>m</b>	10
<b>Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím</b>	Systém Plug 'n' Clean	
<b>Teleskopické madlo</b>	■	
<b>Vodou chlazený motor</b>	■	

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME \*EU

## 1.317-133.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo							
<b>Čističe ploch</b>									
Čistič ploch T-Racer T 450	1	2.643-214.0						Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku čištění.	■
PS 40 kartáč	2	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou šterko pro odstranění špinavé vody.	□
Čistič ploch T-Racer T 550	3	2.643-251.0						Čistič ploch T-Racer T 550 k čištění velkých ploch bez stříkanců. S nanášením čisticího prostředku, tryskou Power na rohy/okraje, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku a rukojeť.	□
Čistič ploch T-Racer T 350	4	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	□
Náhradní trysky - příslušenství	5	2.643-338.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	□
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	6	2.643-335.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	□
<b>Pracovní nástavce</b>									
Pracovní nástavec Multi Jet 180 Full Control, 3v1 pro K 7 FC Plus a K 7 Premium FC Plus	7	2.643-907.0						Pracovní nástavec Kärcher 3 v 1 Multi Jet je vhodný pro vysokotlaké čističe K 7 Full Control Plus a K 7 Premium Full Control Plus (od 2017) s G 180 Q Full Control Plus Power Gun.	■
Ochrana proti ostříku	8	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	9	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	10	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
Teleskopický pracovní nástavec	11	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	12	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
<b>Kartáče a mycí houby</b>									
WB 150 kartáč	13	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	□
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	14	2.643-236.0						Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	□
Měkký mycí kartáč WB 60	15	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME \*EU

## 1.317-133.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo							
Kartáč na mytí ráfků	16	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	17	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Speciální použití</b>									
Sada na čištění potrubí 7,5 m	18	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	19	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	20	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	21	2.640-733.0						O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	22	2.641-630.0						Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
	23	2.643-100.0							<input type="checkbox"/>
FJ 6 pěnovací tryska	24	2.643-147.0							<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC *INT	25	2.643-143.0						Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	26	2.643-144.0							<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	27	2.643-145.0							<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	28	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,6l	29	2.641-847.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6l.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	30	2.641-848.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>
Čistič podvozků	31	2.642-561.0						Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice ecologic	32	2.642-743.0						Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.	<input type="checkbox"/>
	33	2.642-830.0							<input type="checkbox"/>
	34	2.642-831.0							<input type="checkbox"/>
<b>Sady příslušenství</b>									
Sada příslušenství na čištění kol	35	2.643-551.0						Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME \*EU

## 1.317-133.0

**KÄRCHER**



36



37

		<b>Objednáací číslo</b>							
Sada příslušenství na čištění dřeva	36	2.643-553.0						Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect'n'Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství car Cleaning	37	2.643-554.0						Sada příslušenství pro čištění vozidel.WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME \*EU 1.317-133.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo							
<b>Různé</b>									
G 180 Q FC Plus, Pistole Quick Connect a Full Control	1	2.643-824.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Vodní filtr	2	4.730-059.0							<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	3	2.640-729.0							<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	4	2.640-732.0							<input type="checkbox"/>
<b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>									
H 10 Q, vysokotlaká hadice s Quick Connect připojením a pro přístroje s navíjecím bubnem na hadici	5	2.643-633.0							<input type="checkbox"/>
<b>Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect</b>									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	6	2.641-710.0							<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	7	2.641-708.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>									
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	8	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	9	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadice</b>									
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	10	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	11	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex ½“ - 20 m	12	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
<b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>									
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	13	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	14	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □