





TB

TB je portálová mycí linka pro automatické mytí užitkových vozidel a autobusů. V nabídce je se čtyřmi výškami mytí - 3.600 mm, 4.200 mm, 4.600mm a 5.000 mm, nabízí tedy možnost umývat široké spektrum vozidel.



1 Nízké náklady na údržbu ušetří čas a náklady

- S osvědčenými řemenovými, popř. přímými pohony je promazávání zařízení již nadbytečné.

2 Vysoký uživatelský komfort umožňuje a urychluje pracovní procesy

- Velký, přehledný a robustní ovládací panel s intuitivním uživatelským řízením, obsluhový s pracovními rukavicemi.

3 Velká variabilita typů vozidel, konstrukčních možností a možností rozšíření

- Univerzální řízení Can-Bus pro snadnou instalaci a individuální možnosti rozšíření.


TB
Technické údaje

Číslo produktu		1.534-051.0
EAN kód		4039784403505
Mycí výška	mm	4250
Přípojka čerstvé vody objem	l/min	100
Přípojka čerstvé vody tlak	bar	4 / 6
Příkon	kW	5,3
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50

TB 1.534-051.0



		Číslo produktu					Cena	
Platební systémy								
CR 213	1	2.642-797.0						Pro zachycení nečistot: nádoba na nečistoty s držadlem. Jako volitelné příslušenství pro čistič rohoží nebo jako standardní příslušenství pro samoobslužný vysavač Mono nebo Duo. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství