



NT 30/1 Tact

Robustní komponenty s dlouhou životností a velký sací výkon: Vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 30/1 Tact s inovativním systémem čištění filtru Tact a 30 l nádobou na nečistoty s nárazníkem a kovovými koly.



1 Robustní nádoba s výklopným systémem a kovovými koly.

- Stabilní vodící kovová kola garantují dobrou ovladatelnost a neomezený pohyb po stavbách
- Robustní nádoba chrání vysavač před nárazy.

2 Flexibilní uložení hadice a síťového kabelu

- Umožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů.
- Elektrický kabel je vždy bezpečně uložen pro přepravu.

3 Vyjímatelný kryt filtru

- Díky vyjímatelnému krytu lze filtr bezpečně vyjmout a opět nasadit.
- Chybné vložení plochého skládaného filtru je nemožné.

4 Centrální otočný přepínač

- Programy vysávání lze pohodlně měnit centrálním otočným přepínačem.



NT 30/1 Tact

- Plochý skládaný PES filtr
- Kovová vodící kola
- Antistatická príprava

Technické údaje

Objednací číslo		1.148-201.0
EAN kód		4039784973299
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	30
Max. příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Hladina hluku	dB	69
Materiál nádrže		Plast
Počet turbín		1
Frekvence	Hz	50-60
Napětí	V	220-240
Hmotnost	kg	13,5
Rozměry (D x Š x V)	mm	560 × 370 × 580

Vybavení

Sací hadice	m	2,5
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360
Spárová hubice		■
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■
Antistatická příprava		■
Plochý skládaný filtr		PES
Očištění filtru		Tact filtr Clean
Ochrana proti nárazu		■
Ochranná třída		II
Vodící kolečka s brzdou		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 30/1 TACT

1.148-201.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot								
Sáček na likvidaci odpadu 10 dílů PE	1	2.889-158.0	10 kusy				PE plastový sáček na bezprašnou likvidaci odpadu.	■
Plochý skládaný filtr (PES)								
Plochý skládaný filtr (PES)	2	6.904-360.0	1 kusy				Plochý skládaný filtr (PES) - BIA-C třída prachů M: polyesterový vlies odolný proti hnilobě, vynikající pro vysávání mokřých nečistot a abrazivního materiálu. Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS.	■
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Vliesové filtrační sáčky	3	2.889-154.0	5 kusy				Vliesový filtrační sáček o objemu 30 litrů, odolný vůči protření, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje.	■
Koleno, plast								
Koleno Adv	4	2.889-170.0	1 kusy	DN 35			Ergonomické koleno pro nové systém svorek	■
Koleno DN 40	5	2.889-171.0	1 kusy	DN 40			Rozdělovač pro nový klipový systém o jmenovité velikosti DN 40.	□
Elektrický vodivé koleno, DN 40	6	2.889-172.0	1 kusy	DN 40			Rozdělovač pro nový klipový systém o velikosti DN 40. V elektrický vodivém provedení. Obzvláště vhodný pro vysoké pevné části.	□
Koleno	7	2.889-148.0	1 kusy	DN 35			Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přírodního vzduchu a v antistatickém provedení.	□
Koleno Adv, elektrický vodivé	8	2.889-168.0	1 kusy	DN 35			Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektrický vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu.	□
Podlahové hubice								
Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	9	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm	Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot 360 mm se snadno vyměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	■
Podlahová hubice antracitová DN 35	10	2.889-173.0	1 kusy	DN 35		300 mm	300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	■
Podlahová hubice DN 40	11	2.889-174.0					Standardní podlahová hubice, antracitová, v rozměru DN 40, s vyměnitelnými kartáčovými lištami a gumovými stěrkami. Vhodné pro všechny mokré i suché aplikace.	□
podlahová tryska	12	6.906-512.0	1 kusy	DN 35		300 mm	Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-278) a gumovými stěrkami v objemu dodávky (obj.č.setu 6.903-277).	□
podlahová tryska DN 35	13	6.906-384.0	1 kusy	DN 35		370 mm	Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné	□
Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot	14	2.889-118.0	1 kusy	DN 35		400 mm	Víceúčelová hubice (DN 35) k vysávání mokřých nečistot z velkých ploch. Gumovou stěrku lze snadno a rychle vyměnit.	□
Spárové hubice								
Štěrbínová hubice NT Tact DN 35	15	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm		Štěrbínová hubice DN 35, pro novou řadu Tact.	■
Štěrbínová tryska NT Tact DN 40	16	2.889-160.0	1 kusy	DN 40	225 mm		Štěrbínová tryska DN 40, pro novou řadu Tact.	□
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW35 550 mm	17	2.889-192.0	1 kusy	DN 35	550 mm		Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m).	■
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	18	2.889-194.0	1 kusy	DN 40	550 mm			□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 30/1 TACT 1.148-201.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice	19	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Sací hadice, délka 2,5 m, s novým bajonetovým a clipovým připojením.	■
Hose packaged NW35 2.5m	20	2.889-133.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			□
Sací hadice	21	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m			□
Sací hadice, 4.0m	22	2.889-135.0	1 kusy	DN 35	4 m		4m dlouhá sací hadice s novým bajonetem a uzávěrem.	□
Sací hadice, elektricky vodivá	23	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetovým a clipovým připojením. Délka: 2,5 m.	□
	24	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m		Sací hadice o délce 4 m s novým bajonetovým a clipovým připojením. Elektricky vodivé provedení.	□
Hose packaged NW40 4m	25	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m			□
Hose packaged NW35 2.5m	26	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			□
Sací hadice, odolná proti olejům	27	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m		Sací hadice odolná oleji s novým bajonetem a uzávěrem. Délka: 4 m.	□
Hose electrically conducting packaged NW	28	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m			□
	29	2.889-142.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			□
Sací trubky, kov								
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	30	2.889-191.0	1 kusy	DN 35	550 mm		2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm.	□
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá								
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	31	2.889-151.0	1 kusy	DN 35			Objímka nářadí s gumovým nástavcem a šoupětem vzduchu pro nový systém clipů. Vhodná pro veškeré běžné elektro-nářadí.	□
Ploché skládaný filtr (papír)								
filtr skládaný	32	6.904-367.0	1 kusy				Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M a NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	□
Ploché skládaný filtr (PTFE)								
Ploché skládaný filtr s vrstvou PTFE	33	6.907-455.0	1 kusy				Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně ulpívající materiály.	□
Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokřích nečistot								
Hrubý filtr pro vysávání mokřích nečistot	34	6.904-287.0	1 kusy				Kov s pěnovým těsněnímStandardně u NT 611 ECO K & KF	□
Membránový filtr / látkový filtr								
Membrane filter packaged Kärcher	35	2.889-281.0						□
HEPA filtr, třída prachů H								
Ploché filtr HEPA	36	6.904-242.0	1 kusy				Ploché filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.	□
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	37	6.900-425.0	1 kusy	DN 35	120 mm		Víceúčelový kartáč PPN štětiny	□
Autohubice								
auto-hubice DN 35	38	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	□
Kombi hubice (suché vysávání)								
Kombi hubice (suchá)	39	6.906-511.0	1 kusy	DN 35		270 mm	Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedacem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm	□
Sací štětky								
Sací štětec pro profi vysavače DN 35	40	6.903-862.0	1 kusy	DN 35		70 mm	Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětini (hovězi), 70 x 45 mm, otočný	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 30/1 TACT 1.148-201.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Opravné sady								
Opravná sada DN 35	41	2.889-149.0	1 kusy	DN 35			DN 35 pro nový systém klipů.	☐
Repair set NW40	42	2.889-150.0	1 kusy	DN 40				☐
Prodlužovací hadice (Clip-System)								
Prodlužovací hadice NW35, 2,5m	43	2.889-145.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Prodlužovací hadice pro nový systém svorek DN 35. Délka: 2,5 m.	☐
Extension hose packaged NW40 2.5m	44	2.889-146.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			☐
Sonstiges								
Hubice na odsávání prachu při vrtání	45	2.679-000.0	1 kusy				Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrych a suchých nečistot Kärcher.	☐
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu								
Univerzální sada pro řemesla a živnosti	46	2.637-595.0		DN 35			Sada příslušenství pro řemeslníky a živnostníky.	☐
Sada pro čištění topných kotlů	47	2.638-852.0		DN 35			Sada příslušenství k vysávání a čištění topných kotlů, olejových kotlů atd.	☐
Sada na čištění automobilů	48	2.862-166.0		DN 35			Hubice specifické pro cílovou skupinu v DN 35 pro vnitřní čištění automobilů, čalounění a armatur.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐