



## NT 40/1 Ap L\*EU

NT 40/1 Ap L: výkonný mokro-suchý vysavač střední třídy s objemem nádoby 40 litrů. Zařízení přesvědčí velmi dobrým sacím výkonem, chytřejším vybavením a komponenty s dlouhou životností.



### 1 Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru zajišťuje konstantně vysoký sací výkon.
- Umístění tlačítka pro čištění filtru zjednodušuje manipulaci.




### 2 Flexibilní uložení hadice a síťového kabelu

- Umožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů.
- Uložení síťového kabelu bezpečně pro dopravu.



### 3 Vyjímatelný kryt filtru

- Umožňuje bezprašné vyjímání filtru.
- Účinně zamezuje chybnému vložení plochého skládaného filtru.



### 4 Promyšlené integrované možnosti uložení příslušenství

- Příslušenství je uloženo bezpečně proti ztrátě a vždy po ruce.


**NT 40/1 Ap L\*EU**

- Poloautomatické čištění filtru
- Plochý skládaný filtr s krytem filtru
- Flexibilní uložení hadice a síťového kabelu

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	1.148-321.0	
<b>EAN kód</b>	4054278061351	
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	40
<b>Max. příkon</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standardní jmenovitý průměr</b>		DN 35
<b>Délka kabelu</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	70
<b>Počet turbin</b>		1
<b>Frekvence</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Napětí</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	12,4
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	525 × 370 × 630

**Vybavení**

<b>Sací hadice</b>	<b>m</b>	2,5
	<b>kusy / m</b>	2 × 0,55 / Kov
<b>Filtrační sáček</b>		Vliesový filtrační vak
<b>Mokro-suchá podlahová hubice</b>	<b>mm</b>	300
<b>Spárová hubice</b>		■
<b>Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství</b>		■
<b>Plochý skládaný filtr</b>		Papír
<b>Koleno</b>		■
<b>Očištění filtru</b>		ApClean (poloautomatické očištění filtru)
<b>Ochranná třída</b>		II
<b>Vodící kolečka s brzdou</b>		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# NT 40/1 AP L\*EU

## 1.148-321.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
<b>Sací trubky, kov</b>								
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	1	2.889-191.0	1 kusy	DN 35	550 mm		2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm.	■
<b>Ploché skládaný filtr (papír)</b>								
filtr skládaný	2	6.904-367.0	1 kusy				Papírový ploché skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
<b>Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>								
Vliesové filtrační sáčky	3	2.889-154.0	5 kusy				Vliesový filtrační sáček o objemu 30 litrů, odolný vůči protření, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje.	■
<b>Koleno, plast</b>								
Koleno Adv	4	2.889-170.0	1 kusy	DN 35			Ergonomické koleno pro nové systém svorek	■
Koleno DN 40	5	2.889-171.0	1 kusy	DN 40			Rozdělovač pro nový klipový systém o jmenovité velikosti DN 40.	□
Elektrický vodivé koleno, DN 40	6	2.889-172.0	1 kusy	DN 40			Rozdělovač pro nový klipový systém o velikosti DN 40. V elektrický vodivém provedení. Obzvláště vhodný pro vysoce pevné částice.	□
<b>Podlahové hubice</b>								
Podlahová hubice antracitová DN 35	7	2.889-173.0	1 kusy	DN 35		300 mm	300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	■
Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot/Adv pro DN 35	8	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm	Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot 360 mm se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	□
Podlahová hubice DN 40	9	2.889-174.0					Standardní podlahová hubice, antracitová, v rozměru DN 40, s vyměnitelnými kartáčovými lištami a gumovými stěrkami. Vhodné pro všechny mokré i suché aplikace.	□
<b>Spárové hubice</b>								
Štěrbínová hubice NT Tact DN 35	10	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm		Štěrbínová hubice DN 35, pro novou řadu Tact.	■
<b>Sací hadice kompletní (Clip-System)</b>								
Sací hadice	11	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Sací hadice, délka 2,5 m, s novým bajonetovým a clipovým připojením.	■
Sací hadice, 4,0m	12	2.889-135.0	1 kusy	DN 35	4 m		4m dlouhá sací hadice s novým bajonetem a uzávěrem.	□
Sací hadice, elektrický vodivá	13	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Elektrický vodivá sací hadice s novým bajonetovým a clipovým připojením. Délka: 2,5 m.	□
	14	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m		Sací hadice o délce 4 m s novým bajonetovým a clipovým připojením. Elektrický vodivé provedení.	□
Hose packaged NW40 4m	15	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m			□
Hose packaged NW35 2.5m	16	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			□
Sací hadice, odolná proti olejům	17	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m		Sací hadice odolná oleji s novým bajonetem a uzávěrem. Délka: 4 m.	□
Hose electrically conducting packaged NW	18	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m			□
<b>Ploché skládaný filtr (PES)</b>								
Ploché skládaný filtr (PES)	19	6.907-662.0	1 kusy				Ploché skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolný proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M.	□
<b>Ploché skládaný filtr (PTFE)</b>								
Ploché skládaný filtr s vrstvou PTFE	20	6.907-455.0	1 kusy				Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně uplívající materiály.	□
<b>Sací trubky, ušlechtilá ocel</b>								
Sací trubka DN 40	21	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# NT 40/1 AP L\*EU

## 1.148-321.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
<b>Sonstiges</b>								
Hubice na odsávání prachu při vrtání	22	2.679-000.0	1 kusy				Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Membránový filtr / látkový filtr</b>								
Membrane filter packaged Kärcher	23	2.889-281.0						<input type="checkbox"/>
<b>Autohubice</b>								
auto-hubice DN 35	24	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
<b>Opravné sady</b>								
Opravná sada DN 35	25	2.889-149.0	1 kusy	DN 35			DN 35 pro nový systém klipů.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.