



NT 40/1 Tact Te*EU

Kompaktní a snadný k přepravě: Vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 40/1 Tact Te se systémem čištění filtru Tact a 40 l nádobou s nárazníkem pro dlouhou práci bez přerušení.



1 Přípojka sací hadice v hlavě vysavače

- Sací objímka v hlavě náradí umožňuje větší využitelný objem nádoby.
- Snadné vyprazdňování nádoby díky spojení hadice s hlavou vysavače.

2 Odkládání kufru na náradí a možnosti upevnění

- Na ploché hlavě vysavače lze díky pogumovaným plochám bezpečně odložit boxy s náradím.
- Vázací oka umožňují bezpečné upevnění běžnými vázacími pásy

3 Volitelné držadlo

- Pro pohodlnou přepravu na místo nasazení lze rychle a jednoduše namontovat držadlo.

4 Plochý skládaný PES filtr odolný proti vlhkosti

- Plochý skládaný PES filtr třídy prachu M spolehlivě zachytí 99,9 procent prachu.
- Ať vysávání mokrých nebo suchých nečistot: Výměna PES filtru není nutná.


NT 40/1 Tact Te*EU

- Plochý skládaný PES filtr
- Antistatická príprava
- Držadlo, voliteľné

Technické údaje

Objednací číslo	1.148-311.0	
EAN kód	4054278061344	
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	40
Max. příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Hladina hluku	dB	68
Materiál nádrže		Plast
Počet turbín		1
Frekvence	Hz	50-60
Napětí	V	220-240
Hmotnost	kg	14,4
Rozměry (D x Š x V)	mm	560 × 370 × 655

Vybavení

Sací hadice	m	4	Ochranná třída	I
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak	Vodící kolečka s brzdou	■
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360		
Spárová hubice		■		
Přípojovací hrdlo pro elektronářadí		■		
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■		
Spínací automatika pro elektronářadí		■		
Antistatická příprava		■		
Plochý skládaný filtr		PES		
Očištění filtru		Tact filtr Clean		
Ochrana proti nárazu		■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 40/1 TACT TE*EU

1.148-311.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot								
Sáček na likvidaci odpadu 10 dílů PE	1	2.889-158.0	10 kusy				PE plastový sáček na bezprašnou likvidaci odpadu.	■
Plochý skládaný filtr (PES)								
Plochý skládaný filtr (PES)	2	6.904-360.0	1 kusy				Plochý skládaný filtr (PES) - BIA-C třída prachů M: polyesterový vlies odolný proti hnilobě, vynikající pro vysávání mokřých nečistot a abrazivního materiálu. Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS.	■
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Vliesové filtrační sáčky	3	2.889-155.0	5 kusy				Vliesový filtrační sáček o objemu 40-50 litrů, odolný vůči protržení, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje.	■
Koleno, plast								
Koleno Adv	4	2.889-170.0	1 kusy	DN 35			Ergonomické koleno pro nové systém svorek	■
Koleno DN 40	5	2.889-171.0	1 kusy	DN 40			Rozdělovač pro nový klipový systém o jmenovité velikosti DN 40.	□
Elektrický vodivé koleno, DN 40	6	2.889-172.0	1 kusy	DN 40			Rozdělovač pro nový klipový systém o velikosti DN 40. V elektrický vodivém provedení. Obzvláště vhodný pro vysoce pevné části.	□
Koleno	7	2.889-148.0	1 kusy	DN 35			Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přírodního vzduchu a v antistatickém provedení.	□
Koleno Adv, elektricky vodivé	8	2.889-168.0	1 kusy	DN 35			Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektricky vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu.	□
Podlahové hubice								
Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	9	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm	Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot 360 mm se snadno vyměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásků a gumových stěrek.	■
Podlahová hubice antracitová DN 35	10	2.889-173.0	1 kusy	DN 35		300 mm	300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásků a gumových stěrek.	□
Podlahová hubice DN 40	11	2.889-174.0					Standardní podlahová hubice, antracitová, v rozměru DN 40, s vyměnitelnými kartáčovými lištami a gumovými stěrkami. Vhodné pro všechny mokré i suché aplikace.	□
podlahová tryska	12	6.906-512.0	1 kusy	DN 35		300 mm	Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-278) a gumovými stěrkami v objemu dodávky (obj.č.setu 6.903-277).	□
podlahová tryska DN 35	13	6.906-384.0	1 kusy	DN 35		370 mm	Hliník, výškově stavená, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné	□
Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot	14	2.889-118.0	1 kusy	DN 35		400 mm	Víceúčelová hubice (DN 35) k vysávání mokřých nečistot z velkých ploch. Gumovou stěrku lze snadno a rychle vyměnit.	□
Spárové hubice								
Štěrbinová hubice NT Tact DN 35	15	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm		Štěrbinová hubice DN 35, pro novou řadu Tact.	■
Štěrbinová tryska NT Tact DN 40	16	2.889-160.0	1 kusy	DN 40	225 mm		Štěrbinová tryska DN 40, pro novou řadu Tact.	□
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW35 550 mm	17	2.889-192.0	1 kusy	DN 35	550 mm		Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m).	■
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	18	2.889-194.0	1 kusy	DN 40	550 mm			□
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice, 4.0m	19	2.889-135.0	1 kusy	DN 35	4 m		4m dlouhá sací hadice s novým bajonetem a uzávěrem.	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 40/1 TACT TE*EU 1.148-311.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Hose packaged NW35 2,5m	20	2.889-133.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice	21	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m			<input type="checkbox"/>
	22	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	23	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Sací hadice, délka 2,5 m, s novým bajonetovým a clipovým připojením.	<input type="checkbox"/>
	24	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m		Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetovým a clipovým připojením. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	25	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2,5m	26	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	27	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m		Sací hadice o délce 4 m s novým bajonetovým a clipovým připojením. Elektricky vodivé provedení.	<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	28	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	29	2.889-142.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá								
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	30	2.889-151.0	1 kusy	DN 35			Objímka nářadí s gumovým nástavcem a šoupětem vzduchu pro nový systém clipů. Vhodná pro veškeré běžné elektronářadí.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubky, kov								
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	31	2.889-191.0	1 kusy	DN 35	550 mm		2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm.	<input type="checkbox"/>
Plochý skládaný filtr (papír)								
filtr skládaný	32	6.904-367.0	1 kusy				Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>
Plochý skládaný filtr (PTFE)								
Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE	33	6.907-455.0	1 kusy				Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně uplívající materiály.	<input type="checkbox"/>
Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrych nečistot								
Hrubý filtr pro vysávání mokrych nečistot	34	6.904-287.0	1 kusy				Kov s pěnovým těsněním Standardně u NT 611 ECO K & KF	<input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr								
Membrane filter packaged Kärcher	35	2.889-281.0						<input type="checkbox"/>
HEPA filtr, třída prachů H								
Plochý filtr HEPA	36	6.904-242.0	1 kusy				Plochý filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	37	6.900-425.0	1 kusy	DN 35	120 mm		Víceúčelový kartáč PPN štětiny	<input type="checkbox"/>
Autohubice								
auto-hubice DN 35	38	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Kombi hubice (suché vysávání)								
Kombi hubice (suchá)	39	6.906-511.0	1 kusy	DN 35		270 mm	Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedáčem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm	<input type="checkbox"/>
Sací štětce								
Sací štětec pro profi vysavače DN 35	40	6.903-862.0	1 kusy	DN 35		70 mm	Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětinkami (hovězí), 70 x 45 mm, otočný	<input type="checkbox"/>
Opravné sady								
Opravná sada DN 35	41	2.889-149.0	1 kusy	DN 35			DN 35 pro nový systém klipů.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 40/1 TACT TE*EU

1.148-311.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Repair set NW40	42	2.889-150.0	1 kusy	DN 40				<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)								
Prodlužovací hadice NW35, 2,5m	43	2.889-145.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Prodlužovací hadice pro nový systém svorek DN 35. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2,5m	44	2.889-146.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Add-on kit shearing shackle NT 40/1	45	2.643-868.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Hubice na odsávání prachu při vrtání	46	2.679-000.0	1 kusy				Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokřých a suchých nečistot Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná								
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	47	5.453-016.0	1 kusy	DN 35			Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.	<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu								
Univerzální sada pro řemesla a živnosti	48	2.637-595.0		DN 35			Sada příslušenství pro řemeslníky a živnostníky.	<input type="checkbox"/>
Sada pro čištění topných kotlů	49	2.638-852.0		DN 35			Sada příslušenství k vysávání a čištění topných kotlů, olejových kotlů atd.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění automobilů	50	2.862-166.0		DN 35			Hubice specifické pro cílovou skupinu v DN 35 pro vnitřní čištění automobilů, čalounění a armatur.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.