



NT 50/1 Tact Te M

Vyvinuto pro velké množství nebezpečného jemného prachu třídy M: velký a mobilní vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot 50/1 Tact Te M s nádobou o objemu 50 litrů a držadlem.



1 Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou

- Verze Te jsou sériově vybavené zásuvkou, spínací a vypínací automatikou a antistatickým systémem.

2 Plně automatické čištění filtru

- Senzory řízená elektronika pro optimální efektivnost čištění filtru a tím nejvyšší sací výkon

3 Prověřená efektivnost filtrace 99,9 procent

- Téměř kompletní likvidace jemného prachu zaručuje čistá a bezpečná pracoviště.

4 Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím

- Účinná ochrana před elektrickými výboji antistatickou úpravou.



NT 50/1 Tact Te M

- Kompletní antistatický systém včetně vodivého příslušenství
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou
- Filtrace chladícího vzduchu

Technické údaje

Objednací číslo	1.148-435.0	
EAN kód	4054278061399	
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	50
Max. příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr		35
Hladina hluku	dB	69
Hmotnost	kg	19
Rozměry (D x Š x V)	mm	640 × 370 × 1045

Vybavení

Sací hadice	m	4	Madlo	■
	kusy / m	2 × 0,5 / Ušlechtilá ocel	Ochranná třída	I
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak	Vodící kolečka s brzdou	■
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360	Očištění filtru	Tact filtr Clean
Spárová hubice		■	Třída prachů	M
Připojovací hrdlo pro elektronářadí		■		
Vypouštěcí hadice		■		
Spínací automatika pro elektronářadí		■		
Antistatický systém		■		
Plochý skládaný filtr		PES		
Ochrana proti nárazu		■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 50/1 TACT TE M

1.148-435.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Koleno, plast								
Koleno Adv, elektricky vodivé	1	2.889-168.0	1 kusy	DN 35			Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektricky vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno Adv	2	2.889-170.0	1 kusy	DN 35			Ergonomické koleno pro nové systém svorek	<input type="checkbox"/>
Koleno DN 40	3	2.889-171.0	1 kusy	DN 40			Rozdělovač pro nový klipový systém o jmenovité velikosti DN 40.	<input type="checkbox"/>
Elektrický vodivé koleno, DN 40	4	2.889-172.0	1 kusy	DN 40			Rozdělovač pro nový klipový systém o velikosti DN 40. V elektricky vodivém provedení. Obzvláště vhodný pro vysoce pevné částice.	<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice								
Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot/Adv pro DN 35	5	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm	Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot 360 mm se snadno vyměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahová hubice antracitová DN 35	6	2.889-173.0	1 kusy	DN 35		300 mm	300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 40	7	2.889-174.0					Standardní podlahová hubice, antracitová, v rozměru DN 40, s vyměnitelnými kartáčovými lištami a gumovými stěrkami. Vhodné pro všechny mokré i suché aplikace.	<input type="checkbox"/>
Spárové hubice								
Štěrbinová hubice NT Tact DN 35	8	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm		Štěrbinová hubice DN 35, pro novou řadu Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>
Štěrbinová tryska NT Tact DN 40	9	2.889-160.0	1 kusy	DN 40	225 mm		Štěrbinová tryska DN 40, pro novou řadu Tact.	<input type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW35 550 mm	10	2.889-192.0	1 kusy	DN 35	550 mm		Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m).	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	11	2.889-194.0	1 kusy	DN 40	550 mm			<input type="checkbox"/>
Sací trubka DN 40	12	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice, elektricky vodivá	13	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m		Sací hadice o délce 4 m s novým bajonetovým a clipovým připojením. Elektricky vodivé provedení.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	14	2.889-133.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice, 4.0m	15	2.889-135.0	1 kusy	DN 35	4 m		4m dlouhá sací hadice s novým bajonetem a uzávěrem.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	16	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetovým a clipovým připojením. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	17	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	18	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	19	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m		Sací hadice odolná oleji s novým bajonetem a uzávěrem. Délka: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	20	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice	21	2.889-142.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice	22	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m			<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá								
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	23	2.889-151.0	1 kusy	DN 35			Objímka nářadí s gumovým nástavcem a šoupětem vzduchu pro nový systém clipů. Vhodná pro veškeré běžné elektro-nářadí.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plochý skládaný filtr (PES)								
Plochý skládaný filtr (PES)	24	6.907-662.0	1 kusy				Plochý skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolný proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 50/1 TACT TE M

1.148-435.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot								
Disposal bag 10-parts PE	25	2.889-231.0	10 kusy					<input checked="" type="checkbox"/>
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Vliesové filtrační sáčky	26	2.889-155.0	5 kusy				Vliesový filtrační sáček o objemu 40-50 litrů, odolný vůči protržení, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubky, kov								
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	27	2.889-191.0	1 kusy	DN 35	550 mm		2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm.	<input type="checkbox"/>
Opravné sady								
Opravná sada DN 35	28	2.889-149.0	1 kusy	DN 35			DN 35 pro nový systém klipů.	<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	29	2.889-150.0	1 kusy	DN 40				<input type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (PTFE)								
Ploché skládaný filtr s vrstvou PTFE	30	6.907-455.0	1 kusy				Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně ulpívající materiály.	<input type="checkbox"/>
Autohubice								
auto-hubice DN 35	31	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)								
Prodlužovací hadice NW35, 2,5m	32	2.889-145.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Prodlužovací hadice pro nový systém svorek DN 35. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2,5m	33	2.889-146.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Hubice na odsávání prachu při vrtání	34	2.679-000.0	1 kusy				Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.