

OC 7-18 HANDHELD BATTERY SET

Ruční akumulátorový středotlaký čistič OC 7-18 Handheld Battery Set, ideální pro mobilní čištění – díky sací hadici, nastavení tlaku a vyměnitelné 18V baterii.



Číslo produktu

1.328-145.0

- Ruční tlaková myčka, střední tlak (24 bar)
- Rychlé a mobilní čištění díky vyměnitelné baterii Kärcher 18 V a sací hadici

Technické údaje

| | | |
|---------------------------------------|--------|-------------------------|
| EAN kód | | 4066529199676 |
| Zařízení na baterii | | 1 |
| Platforma baterie | | 18 V Platforma baterie |
| Tlak | bar | max. 24 |
| Rozsah tlaku | | Střední tlak |
| Průtok | l/h | 200 |
| Typ baterie | | Lithium-iontová baterie |
| Napětí | V | 18 |
| Kapacita | Ah | 2,5 |
| Počet potřebných baterií | Kusy | 1 |
| Provozní doba na jedno nabití baterie | min | Normální režim: 14 / 30 |
| Doba nabíjení baterie | min | 44 / 83 |
| Doba nabíjení standardní nabíječkou | min | 300 |
| Nabíjecí proud | A | 0,5 |
| Napájecí zdroj pro nabíječku baterií | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Barva | | žluté barvy. |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 1 |
| Hmotnost včetně obalu | kg | 2,5 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 277 × 75 × 231 |

Vybavení

| | |
|---|--|
| Varianta | Baterie a nabíječka jsou součástí balení |
| Sání vody | ■ |
| Pěnovací tryska | ■ |
| Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami | ■ |
| Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" | ■ |
| Filtr stroje | ■ |
| 5 v 1 Multi Jet | ■ |
| Sací hadice | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

^{*)} V nastavení eco!Mode je spotřeba vody snížena o 20 % a spotřeba energie o 59 % ve srovnání s nejvyšším nastavením (režim Max).



Čištění na cestách

- Díky přiložené sací hadici a vyměnitelné baterii Kärcher 18 V je úklid na cestách nebo v domácnosti snadný a mobilní – nezávislý na připojení k vodě a elektřině.
- Flexibilní použití pro mnoho různých úklidových úkolů, např. pro jízdní kola, zahradní a kempingové vybavení, kočárky nebo čištění skvrn na autě.
- Přívod vody lze zajistit buď pomocí připojené zahradní hadice, nebo sací hadice z externích vodních zdrojů.

Nastavení tlaku s LED indikací

- V závislosti na úklidovém úkolu můžete přepínat mezi režimy Max (24 bar) a eco!Mode[®] (přibližně 11 bar). Ideální pro citlivé povrchy nebo prodloužení výdrže baterie až na 30 minut.
- LED kontrolka poskytuje informace o zvoleném režimu a aktuálním stavu nabití baterie.

Široká nabídka příslušenství

- Multi Jet kombinuje pět typů rozstříku v jedné trysce, kterou lze snadno nastavit otočením hlavy trysky.
- Sací hadice umožňuje použití vody z externích zdrojů, jako jsou kanystr, vědro nebo potok. Maximální volnost pohybu díky délce 5 m.
- Pěnový proud usnadňuje cílené nanášení čisticího prostředku pro ještě účinnější čištění odolných nečistot.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K OC 7-18 HANDHELD BATTERY SET 1.328-145.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|---|-------------------------------------|
| BATERIE | | | | |
| Baterie 18V / 2,5Ah | 1 | 2.445-034.0 | 18V / 2,5 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displejem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Baterie 18V / 5,0 Ah | 2 | 2.445-035.0 | 18V / 5,0 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displejem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V. | <input type="checkbox"/> |
| NABÍJEČKY | | | | |
| Rychlonabíječka 18 V | 3 | 2.445-032.0 | Rychlonabíječka nabije Kärcher baterii 18 V / 2,5 Ah na 80 % kapacity za pouhých 44 minut. Lze ji použít na všechny baterie Kärcher s 18 V platformou. | <input type="checkbox"/> |
| STARTERKIT BATERIE A NABÍJEČKA | | | | |
| Starter kit Battery Power 18/25 | 4 | 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 vč. výměnitelné baterie 18 V / 2,5 Ah Battery Power s inovativní Real Time Technology a 18V rychlonabíječkou. Pro všechna zařízení na platformě Kärcher 18 V. | <input type="checkbox"/> |
| Starter kit Battery Power 18/50 | 5 | 2.445-063.0 | Vč. výměnitelné baterie 18 V / 5,0 Ah Battery Power a 18V rychlonabíječky: Starter Kit Battery Power 18/50 pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy Kärcher 18 V. | <input type="checkbox"/> |
| NÁSTAVCE | | | | |
| Čistič povrchů PS 20 | 6 | 2.644-018.0 | Kartáč PS 20 je ideálním doplňkem pro modely KHB a OC 6-18 při čištění malých ploch a schodů. | <input type="checkbox"/> |
| WB 24 | 7 | 2.644-136.0 | Mycí kartáč WB 24 pro modely KHB a OC 6-18 doplňuje integrovaný plochý paprsek o mechanickou čisticí sílu extra dlouhých štětín. | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací tyč | 8 | 2.644-173.0 | Prodloužení tyče pro zvýšení dosahu o 0,4 metru. Pro pohodlnější a efektivnější úklid těžko přístupných míst. | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec MJ 24 | 9 | 2.644-171.0 | Všestranná stříkácí tryska 5V1 pro modely KHB a OC 6-18: MJ 24 s bodovým, plochým, oplachovacím, mlžným a nalévacím paprskem. Snadné nastavení otočením hlavy trysky. | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec VJ 24 360° | 10 | 2.644-172.0 | Variabilní stříkácí tryska s nastavitelným kloubem o 360°: VJ 24 pro modely KHB a OC 6-18 je ideální pro čištění těžko přístupných míst. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 24 | 11 | 2.644-135.0 | Ruční pěnová tryska FJ 24 pro dávkování čisticích prostředků pro domácnost a zahradu s modely KHB a OC 6-18. | <input type="checkbox"/> |
| Nasávací hadice SH 5 | 12 | 2.644-124.0 | Flexibilní, 5 metrů dlouhá sací hadice pro modely KHB a OC 6-18 pro sání vody z alternativních zdrojů, jako jsou sudy nebo nádrže na vodu. | <input type="checkbox"/> |
| ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY | | | | |
| HT 2 | 13 | 2.645-361.0 | Mobilní a stabilní vozík na hadici zaujme mimořádně širokou základnu pro maximální stabilitu. Kompaktní model s výškově nastavitelnou rukojetí pro malé zahrady. | <input type="checkbox"/> |
| HT 2.20 Set | 14 | 2.645-362.0 | Kompaktní a mobilní vozík na hadici s extra širokou základnou pro maximální stabilitu, 20 m hadice Kärcher, zavlažovací příslušenství a tryska a výškově nastavitelná rukojeť. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K OC 7-18 HANDHELD BATTERY SET 1.328-145.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|---|--------------------------|
| ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY | | | | |
| HT 3 | 15 | 2.645-363.0 | Mobilní a stabilní: Vozík na hadici pro středně velké zahrady boduje díky mimořádně široké základně pro maximální stabilitu a výškově nastavitelné rukojeti. Součástí je držák trysek. | <input type="checkbox"/> |
| HT 3.20 Set | 16 | 2.645-364.0 | Vozík na hadici s držákem trysek zaujme mimořádně širokou základnou pro maximální stabilitu, výškově nastavitelnou rukojetí, 20 m zahradní hadice a příslušenstvím pro zavlažování. | <input type="checkbox"/> |
| HT 4 | 17 | 2.645-365.0 | Vše pod kontrolou: vozík na hadici boduje díky robustnímu navijáku na hadici, mimořádně široké základně pro maximální stabilitu, přesnému vedení hadice a výškově nastavitelnou rukojetí. | <input type="checkbox"/> |
| HT 4.20 Set | 18 | 2.645-366.0 | Sada mobilního vozíku na hadici zaujme mimořádně širokou základnou, přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí a je připravena k okamžitému použití, včetně 20 m hadice a příslušenství. | <input type="checkbox"/> |
| HT 5 M | 19 | 2.645-367.0 | Mobilní a stabilní vozík na hadici zaujme robustním kovovým bubnem na hadici, extra širokou základnou, přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí. | <input type="checkbox"/> |
| HT 5.20 M Set | 20 | 2.645-368.0 | Vozík na hadici boduje robustním kovovým navijákem, širokou základnou pro vysokou stabilitu a 20m hadicí a je připraven k okamžitému použití s příloženým zavlažovacím příslušenstvím. | <input type="checkbox"/> |
| HT 6 M | 21 | 2.645-369.0 | Mobilní a stabilní vozík na hadici boduje robustním kovovým bubnem na hadici a mimořádně širokou základnou, jakož i přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí. | <input type="checkbox"/> |
| HR 2.10 Set | 22 | 2.645-370.0 | Kompletní sada pro pohodlné zavlažování a úsporu místa při skladování hadice. Připraveno k okamžitému použití s 10 m zahradní hadicí Kärcher, spojkami, adaptérem na vodovodní kohoutek a tryskou. | <input type="checkbox"/> |
| HR 3 | 23 | 2.645-371.0 | Jeden buben na hadici - dvě funkce: HR 3 slouží jak k uložení hadice na stěnu, tak k mobilnímu použití na zahradě. Takto vypadá flexibilní zavlažování. | <input type="checkbox"/> |
| HR 3.20 Set | 24 | 2.645-372.0 | Jeden buben na hadici - dvě funkce: HR 3.20 s 20 m hadicí a příslušenstvím slouží jak k uložení hadice na zeď, tak k mobilnímu použití na zahradě. | <input type="checkbox"/> |
| HR 4 | 25 | 2.645-373.0 | Pro uložení hadice na stěně i jako mobilní naviják: HR 4 nabízí obě možnosti a lze jej snadno sejmout ze stěny pro flexibilní zavlažování. | <input type="checkbox"/> |
| HR 4.30 Set | 26 | 2.645-374.0 | Pro uložení hadice na stěnu i jako mobilní naviják: sada HR 4.30 s 30m hadicí, příslušenstvím a držákem trysek nabízí obě možnosti flexibilního zavlažování. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.15 Automatic | 27 | 2.645-377.0 | Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S 15m hadicí a automatickým zatahováním hadice - už žádné ohýbání, kličkování nebo špinění rukou. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.20 Automatic | 28 | 2.645-378.0 | Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S 20m hadicí a automatickým zatahováním hadice - už žádné ohýbání, kličkování nebo špinění rukou. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství Čistič prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K OC 7-18 HANDHELD BATTERY SET 1.328-145.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|---|--------------------------|
| ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY | | | | |
| HBX 5.25 Automatic | 29 | 2.645-379.0 | Už se nemusíte ohýbat, klíčkovat ani si špinit ruce: hadicový box zaručuje pohodlné a flexibilní zavlažování. S hadicí o délce 25 m a automatickým zatahováním hadice. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.30 Automatic | 30 | 2.645-380.0 | Box na hadici pro pohodlné, flexibilní a snadné zavlažování. S 30m hadicí a automatickým zatahováním hadice - už žádné ohýbání, klíčkování nebo špinění rukou. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.35 Automatic | 31 | 2.645-381.0 | Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S hadicí o délce 35 m a automatickým zatahováním hadice - už žádné ohýbání, klíčkování nebo špinění rukou. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 2.10 Compact | 32 | 2.645-388.0 | Kompaktní box na hadici pro balkony, střešní terasy, malé zahrady a kempování. Rychlé a pohodlné odvíjení a navíjení. Ideální pro úsporu místa při skladování v bytech. | <input type="checkbox"/> |
| HADICE | | | | |
| Hadice PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m | 33 | 2.645-248.0 | Mimořádně odolná zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). Délka 30 m. S tkanou výztuží odolnou proti tlaku. Neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky. Tlak při roztržení: 24 barů. Vysoká teplotní odolnost od 0 do +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PrimoFlex® hose 1/2" - 15 m | 34 | 2.645-296.0 | Flexibilní zahradní hadice PrimoFlex® (1/2") je 15 m dlouhá, odolná vůči teplotám, je vybavena technologií tlakově odolného vyztužení a neobsahuje žádné látky škodlivé pro lidské zdraví. Tlak při roztržení: 22 barů. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m | 35 | 2.645-297.0 | Flexibilní zahradní hadice PrimoFlex® (1/2") je 25 m dlouhá, odolná vůči teplotám, je vybavena technologií tlakově odolného vyztužení a neobsahuje žádné látky škodlivé pro lidské zdraví. Tlak při roztržení: 24 barů. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PrimoFlex® hose 5/8" - 15 m | 36 | 2.645-298.0 | 15 m dlouhý, odolný vůči teplotám a neobsahuje žádné látky škodlivé pro lidské zdraví: Pružná zahradní hadice PrimoFlex® (5/8") s tlakově odolnou výztužnou síťovinou a tlakem při roztržení 22 barů. | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m | 37 | 2.645-318.0 | Pružná a mimořádně odolná proti zlomení díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová zahradní hadice Performance Plus 1/2" o délce 20 m. Umožňuje neustálý průtok vody. | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 50 m | 38 | 2.645-319.0 | Mimořádně odolná proti zlomení, robustní a pružná díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová, 50 m dlouhá zahradní hadice Performance Plus 1/2" pro průběžný průtok vody. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice Performance Plus 5/8" - 25m | 39 | 2.645-320.0 | Kvalitní zahradní hadice od společnosti Kärcher: nová 25 metrů dlouhá zahradní hadice Performance Plus 5/8". Pružná a extrémně odolná proti zalomení - pro stálý průtok vody. Tlak při roztržení 40 barů. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice Performance Plus 5/8" - 50m | 40 | 2.645-321.0 | 50 metrů dlouhá zahradní hadice Performance Plus 5/8" vyrobená z mimořádně odolného vícevrstvého tkaného materiálu. Pružná a extrémně odolná proti zalomení pro stálý průtok vody. | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m | 41 | 2.645-322.0 | Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní - pro permanentní průtok vody. | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 50 m | 42 | 2.645-323.0 | Mimořádně robustní, extrémně odolná proti zlomení a zdravotně nezávadná: zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 50 m. Z kvalitní vícevrstvé tkaniny - pro konstantní průtok vody. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K OC 7-18 HANDHELD BATTERY SET 1.328-145.0



43, 45



44, 46



47



48



49



33-36, 50, 52, 54



51, 53, 55



56

| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|---|--------------------------|
| HADICE | | | | |
| Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m | 43 | 2.645-324.0 | Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 20 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion. | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 50 m | 44 | 2.645-325.0 | Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 50 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice Performance Premium 5/8"-25m | 45 | 2.645-326.0 | Inovace hadice od společnosti Kärcher: mimořádně flexibilní zahradní hadice Performance Premium odolná proti zalomení. Průměr: 5/8". Délka: 25 m. S technologií proti kroucení Kärcher Premium. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice Performance Premium 5/8"-50m | 46 | 2.645-327.0 | Inovace hadice od společnosti Kärcher: mimořádně flexibilní zahradní hadice Performance Premium odolná proti zalomení. Průměr: 5/8". Délka: 50 m. S technologií proti kroucení Kärcher Premium. | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový set 1/2" 10m | 47 | 2.645-399.0 | Hadicová sada pro tlakové myčky s hadicí PrimoFlex® o délce 10 m (1/2"), adaptérem na kohoutek G3/4, 1 × hadicovou spojkou a 1 × hadicovou spojkou s funkcí Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadice pro vysokotlaké čističe | 48 | 2.645-156.0 | Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 × univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadic pro zásobování vodou | 49 | 2.645-258.0 | Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojku na vodovodní kohoutky bez závitů. | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m | 50 | 2.645-138.0 | 20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 50 m | 51 | 2.645-139.0 | Zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 50 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice Primo Flex® 5/8"- 25 m | 52 | 2.645-140.0 | PrimoFlex® kvalitní zahradní hadice (5/8"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Zdravotně nezávadná. Průtržný tlak: 24 bar. Rozmezí odolnosti proti teplotám -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PrimoFlex® 5/8"- 50 m | 53 | 2.645-141.0 | PrimoFlex® kvalitní zahradní hadice (5/8"). 50 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Zdravotně nezávadná. Průtržný tlak: 24 bar. Rozmezí odolnosti proti teplotám -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m | 54 | 2.645-142.0 | Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 50 m | 55 | 2.645-143.0 | Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 50 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| HADICOVÉ ZÁSTRČNÉ SYSTÉMY | | | | |
| Univerzální hadicová spojka Plus | 56 | 2.645-193.0 | Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K OC 7-18 HANDHELD BATTERY SET 1.328-145.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|---|--------------------------|
| HADICOVÉ ZÁSTRČNÉ SYSTÉMY | | | | |
| Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem | 57 | 2.645-194.0 | Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy. | <input type="checkbox"/> |
| ČIŠTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE | | | | |
| Přírodní autošampon RM 610N | 58 | 6.296-226.0 | Přírodní autošampon RM 610N čistí vozidla účinně a šetrně k materiálům díky 98 % přírodním a odpovědně vybraným složkám. | <input type="radio"/> |
| RM 618 Odstraňovač hmyzu | 59 | 6.295-761.0 | Odstraňuje hmyz z lakovaných povrchů, žebrování, zrcadel, oken a plastů. | <input type="radio"/> |
| Přírodní čistič kol RM 640N eko | 60 | 6.296-288.0 | Pro důkladně čisté kolo od ráfku až po řídítka: přípravek je šetrný, speciálně vyvinutý pro jízdní kola a založený na obnovitelných složkách. | <input type="radio"/> |
| RM 650 Čistič autoskel | 61 | 6.296-105.0 | Čistič autoskel RM 650 je ideální pro mytí oken a zrcátek automobilů beze šmouh a odlesků. Spolehlivě odstraní hmyz, otisky prstů i nečistoty z ulic. | <input type="radio"/> |
| RM 651 Čistič interiéru auta | 62 | 6.296-106.0 | Čistič interiéru auta RM 651 s antistatickým účinkem a účinnou neutralizační zápachů pro svěže čisté interiéry bez zápachu, a to od palubní desky přes displeje až po čalounění a umělou kůži. | <input type="radio"/> |
| RM 652 Čistič palubní desky | 63 | 6.296-107.0 | Čistič palubní desky RM 652 pro hloubkové čištění a ochranu všech plastů v autě po sobě zanechává hedvábně matné povrchy, které jsou rázem jako nové a odpuzují vodu a nečistoty. | <input type="radio"/> |
| RM 660 Leštící vosk | 64 | 6.296-108.0 | Vosk na auto RM 660 čistí a leští v jednom kroku. Jemné škrábance se stanou minulostí a barva laku se obnoví do původních odstínů. | <input type="radio"/> |
| RM 667 Čistič disků Premium | 65 | 6.296-048.0 | S maximálním čistícím výkonem a rychlým působením proti všem nečistotám na všech běžných typech ráfků. Inteligentní změna barvy indikuje aktivní pracovní dobu čističe. | <input type="radio"/> |
| RM 670 zimní směs do ostříkovačů (koncentrát) | 66 | 6.296-109.0 | Čistič a mrazuvzdorný prostředek pro systémy čištění oken a světlometů. Chrání čelní sklo před zamrznutím a zaručuje výhled bez pruhů a oslnění. 5 l koncentrátu produkuje až 15 l čistící kapaliny | <input type="radio"/> |
| RM 44 G Čistič kol | 67 | 6.295-763.0 | K manuálnímu čištění motorek. Odstraňuje šetrně a účinně typické nečistoty jako brzdový prach, otěr z pneumatik, hmyz, prach a nečistoty s obsahem oleje. Dokonalé zpracování díky konzistenci gelu: nestéká na kolmých plochách. | <input type="radio"/> |

Volitelné příslušenství Čistící prostředky