




SP 2 Flat

Zvládne až 6.000 l/h a odčerpá vodu až do sucha, do úrovně 1 mm: Ponorné čerpadlo odsávající téměř veškerou kapalinu - Kärcher SP 2 Flat je kompaktní základní čerpadlo na čistou a lehce znečištěnou vodu.




1 Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.



2 Plovákový spínač

- Vypíná a opět zapíná čerpadlo v závislosti na stavu vody a tím jej navíc chrání před chodem na sucho.



3 Quick Connect

- Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1 1/4" hadic k čerpadlu.



4 Sklopné podstavné nožky

- Přepnutí z normálního provozu s vyšším průtokem na úroveň odčerpání až do 1 m s efektem dosucha vytřené podlahy.


SP 2 Flat
Technické údaje

Obj.č. EUI	1.645-501.0	
EAN kód	4054278059402	
Výkon motoru max.	W	250
Průtok max.	l/h	< 6000
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	5 / 0,5
Ponorná hloubka max.	m	7
Ploché odsávání (do)	mm	1
Velikost zrn max.	mm	5
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	3,8
Rozměry (D x Š x V)	mm	227 × 240 × 262
Přípojovací závit		G1
Přípojovací kabel	m	H05RN-F / 10

Vybavení

Komfortní držadlo	■
Přípojovací kus hadice	1 1/4"
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automaticky provoz	Možnost zafixování plováku
Přepnutí na ploché odsávání	■
Plovákový spínač	■
Keramické těsnění	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

SP 2 FLAT 1.645-501.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo						
Sací hadice								
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 3/4"	1	6.997-347.0						Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry. <input type="checkbox"/>
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 1"	2	6.997-346.0						Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. nasávací sada v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry. <input type="checkbox"/>
Ostatní								
Sada textilních hadic	3	2.997-100.0						Sada hadic úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách. <input type="checkbox"/>
Adaptéry / Přípojky								
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	4	6.997-359.0						Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny). <input type="checkbox"/>
Filtry								
Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý	5	2.997-201.0						Chrání ponorné čerpadlo a zvyšuje tím jeho bezpečnou funkčnost: robustní předsazený filtr s jednoduchou instalací pro ponorná čerpadla SP 1 až SP 5 Flat/Dirt. <input type="checkbox"/>

SP 2 FLAT 1.645-501.0



		Objednací číslo							
Hadice									
Hadice PrimoFlex plus 3/4" - 25 m	1	2.645-148.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 3/4" - 25 m	2	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0							<input type="checkbox"/>