




KAERCHER ST 400 BP

Především na těžko přístupných místech při péči o zeleň dokáže náš bateriový křovinořez ST 400 Bp s 50 Volt lithium ionovou baterií přesvědčit beze zbytku.



1 Ergonomická obouruční rukojeť

- Komfortní práce bez únavy po dlouhou dobu.



2 Komfortní obouramenný nosný pás

- Usnadnění práce při dlouhých pracovních intervalech.



3 Plná kompatibilita baterií se všemi přístroji z řady Kärcher Park & City

- Maximální flexibilita. Kompatibilní baterie dovoluje rychlou výměnu na jiné přístroje dle potřeby.



4 Žádné emise škodlivin a CO2

- Ekologické a uživatelsky příjemné. Žádný zápach z benzínu během práce.


KAERCHER ST 400 BP

- Komfortní obouramenný nosný pás
- Ergonomická obouruční rukojeť

Technické údaje

Objednací číslo	1.442-112.0	
EAN kód	4054278149196	
Napětí	V	50
Typ baterií	Lithium ionová baterie	
Hladina hluku ($\Delta K = 2.5 \text{ dB(A)}$)	dB	82
Garantovaná hladina hluku	dB	95
Průměr	mm	2,4
Křovinořez	Hlava	
Hodnota vibrací přední držadlo ($K=1.5 \text{ m/s}^2$)	3,4	
		1,3
	mm	380
Doba běhu s Bp 200 Adv	max. 20	
Doba běhu s Bp 400 Adv	max. 40	
Doba běhu s Bp 800 Adv	max. 80	
Rozměry (D x Š x V)	mm	1833 × 591 × 609
Hmotnost bez příslušenství	kg	3,3

KAERCHER ST 400 BP

1.442-112.0

KÄRCHER



1



2



3

		Objednáací číslo							
Gerätezubehör									
Kombinovaný popruh	1	6.990-548.0						Pro bateriový fukar na listí a křovinořez z řady s naší 50 voltovou technologií: ergonomický dvojitý ramenní popruh odlehčí uživateli zátěž pro delší pracovní intervaly.	<input type="checkbox"/>
Popruh Bp 2400 Adv	2	2.852-366.0						Ergonomický popruh pro komfortní nošení ruksaku na baterie Bp 2400 Adv na zádech.	<input type="checkbox"/>
Adaptér Bp 2400 Adv	3	2.852-365.0						Adaptér k připojení příslušného zařízení na náš ruksak na baterie Bp 2400 Adv.	<input type="checkbox"/>
Coil yarn	4	6.990-554.0							<input type="checkbox"/>
Thread spool	5	6.990-547.0							<input type="checkbox"/>

KAERCHER ST 400 BP 1.442-112.0



		Objednací číslo							
Ladegeräte									
Nabíječka BC Adv, 220-240V	1	2.852-182.0							<input type="checkbox"/>

KAERCHER ST 400 BP 1.442-112.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Typ baterii	Napětí baterie	Energie	Doba nabíjení baterie	
Batterien							
Baterie Bp 400 Adv	1	2.852-184.0		50 V	200 Wh	30	<input type="checkbox"/>
Baterie Bp 800 Adv	2	2.852-189.0		50 V	375 Wh	60	<input type="checkbox"/>
Bp 2400 Adv	3	2.852-204.0		50 V	1160 kWh	4 h	<input type="checkbox"/>
Battery	4	2.852-529.0		50 V	375 Wh	60	<input type="checkbox"/>
Baterie Bp 200 Adv	5	2.852-183.0		50 V	100 Wh	25	<input type="checkbox"/>