

## WPC 120 UF

Zařízení na filtraci vody WPC 120 UF se 4stupňovým systémem ultrafiltrace. Bezpečně odstraní částice, bakterie, viry a další nečistoty. Ideální v případě nejistých podmínek vodního řádu.



Číslo produktu **1.024-754.0**

### Technické údaje

|                            |     |                 |
|----------------------------|-----|-----------------|
| EAN kód                    |     | 4054278926025   |
| Vstupní tlak vody          | bar | 1 - 4           |
| Připojení vody             |     | 3/8"            |
| Kapacita filtru            | l   | 2500            |
| Max. teplota přívodní vody | °C  | 5 - 38          |
| Průtok                     | l/h | 120             |
| Hmotnost bez příslušenství | kg  | 5,7             |
| Hmotnost včetně obalu      | kg  | 8               |
| Rozměry (D × Š × V)        | mm  | 377 × 168 × 421 |

### Vybavení

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pre Pure                 | ■ |
| Ultra filtr "Hy-Protect" | ■ |
| Post Protect             | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

**Vysoká ochrana před znečištěnou pitnou vodou**

- 3 výkonné filtry pro zvláštní ochranu při nejasné kvalitě vody
- Odstraní částičky, bakterie, viry, chlór, těžké kovy, zbytky léčiv.
- Zlepšuje chuť pitné vody.

**Jednoduchá instalace a údržba**

- Rychlá výměna filtru díky bajonetovým uzávěrům a magnetickým upevněním krytu.
- Nekomplikované připojení na vodovodní potrubí. Adaptér a vodovodní kohoutek jsou součástí dodávky.

**Vysoká kapacita**

- Nízké náklady na servis díky výjimečné výměně filtru díky kapacitě 2.500 l.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K WPC 120 UF 1.024-754.0



|                                 |   | Číslo<br>produktu |                                                                                                |   |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ÚPRAVNY PITNÉ VODY</b>       |   |                   |                                                                                                |   |
| Pre-Pure Filtr k WPC 120 UF     | 1 | 2.644-302.0       | Pre-Pure Filtr tvoří první a druhý filtrační stupeň čtyřstupňové koncepce filtrů k WPC 120 UF. | ■ |
| Hy-Protect Filtr k WPC 120 UF   | 2 | 2.644-303.0       | Hy-Protect Filtr je třetím filtračním stupněm čtyřstupňové koncepce filtrů k WPC 120 UF.       | ■ |
| Post-Protect Filtr k WPC 120 UF | 3 | 2.644-304.0       | Post-Protect Filtr je čtvrtým filtračním stupněm čtyřstupňové koncepce filtrů k WPC 120 UF.    | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství