

NT 48/1

U tohoto stroje se jedná o mimořádně robustní, funkční a výkonný vysavač pro vysávání mokrých i suchých nečistot s optimálními ergonomickými vlastnostmi, kompaktní konstrukcí, která byla speciálně vyvinuta pro mimořádné potřeby úklidových firem, automobilový průmysl a řemesla.



Číslo produktu

1.428-620.0

- 48litrový kontejner, robustní podvozek, vypouštěcí hadice, úložný prostor pro napájecí kabel/příslušenství
- Mechanické plovákové vypínání, robustní kovové zámky
- 360mm podlahová hubice Adv, štěrbinová hubice, PES patronový filtr

Technické údaje

EAN kód		4039784724921
Napětí	V	220 - 240
Frekvence	Hz	50 - 60
Množství vzduchu	l/s	72
Podtlak	mbar / kPa	249 / 24,9
Objem nádrže	l	48
Materiál nádrže		Plast
Příkon	W	max. 1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB(A)	71
Barva		antracit
Hmotnost bez příslušenství	kg	10,2
Hmotnost včetně obalu	kg	14,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	490 × 390 × 780

Rozsah dodávky

Délka sací hadice:	2,5 m
Koleno:	Plast
Množství sacích trubek:	2 Kusy
Délka sacích trubek:	550 mm
Materiál sacích trubek:	Ušlechtilá ocel
Množství filtračních sáčků:	1 Kusy
Materiál filtračního sáčku:	Papír
Šířka mokro-suché podlahové hubice:	360 mm
Štěrbinová hubice	
Filtrační patrona:	PES
Vypouštěcí hadice	

Vybavení

Ochrana proti nárazu
Ochranná třída: II
Vodící kolečka s brzdou



Vyprazdňování zásobníku

- Pomocí snadno přístupné vypouštěcí hadice lze vysáté tekutiny pohodlně vypustit.



Uložení příslušenství

- Příslušenství lze upevnit přímo na zásobník na zadní straně stroje.



Stabilní kovové uzavírací spony

- Zvlášť robustní kovové uzávěry zajišťují nyní ještě spolehlivější uzavření.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 48/1 1.428-620.0



		Číslo produktu		
FILTRAČNÍ PATRONA STANDARD, DO BIA C TŘÍDA PRACHŮ M				
Filtrační patrona PES				
Patronový filtr PES, NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1	1	2.889-219.0	Patronový filtr PES odolný proti vlhkosti pro mokré i suché vysávání. Třída prachu L.	■
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno k NT, DN 35, plast	2	2.889-199.0	Plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	■
Koleno k NT, DN 35, plast, elektricky vodivé	3	2.889-168.0	Elektricky vodivé, ergonomické plastové koleno ve velikosti DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	□
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice Adv pro vysávání mokro-suchých nečistot, pro DN 35, 360mm	4	2.889-152.0	Pro mokro-suché čištění: plastová podlahová sací stěrka Adv o šířce 360 mm a jmenovité šířce DN 35. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky, které lze snadno vyměnit.	■
Spárové hubice				
Štěrbínová plastová hubice (DN 35, 225 mm)	5	2.889-159.0	Štěrbínová hubice DN 35 pro mokro-suché a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.	■
Víceúčelové kartáče				
Víceúčelový kartáč	6	6.900-425.0	Víceúčelový kartáč PPN štětiny	□
Autohubice				
Ergonomická hubice Car, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Ergonomická a kompaktní hubice na čištění automobilů DN 35 z plastu s pracovní šířkou 100 mm pro čištění interiéru vozidla. Vhodná pro všechny mokro-suché vysavače s šířkou DN 35	□
Sací kartáče				
Sací kartáč pro profi vysavače DN 35	8	6.903-862.0	Otočný sací kartáč (DN 35) s vysoce kvalitními štětinami ze syntetických vlasů. Rozměry kartáčového nástavce: 70 × 45 mm.	□
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Set sacích trubek, 2x, DN35, 550 mm dlouhé, nerezová ocel, NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	9	2.889-192.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 sacích trubek vyrobených z vysoce kvalitní nerezové oceli (DN 35 a délka každé z nich 550 mm). Pro mokro-suché vysavače Kärcher.	■
Sací trubky, plast				
Set sacích trubek, 2x, DN35, 505 mm délka, plastové, HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	10	2.889-218.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 sacích trubek z vysoce kvalitního plastu (každá o délce DN 35 a 505 mm). Pro ruční akumulátorový vysavač HV 1/1 Bp a mokro-suché vysavače Kärcher.	□
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hadice DN 35, 2,5m	11	2.889-134.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	■
Hadice DN 35, 2,5 m, elektricky vodivá	12	2.889-136.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	□
Prodlužovací hadice DN35, 2,5m	13	2.889-145.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání a vysavači na suché vysávání od Kärcher.	□
VYSAVAČE				
Hubice				
Flexibilní štěrbinová hubice k WD	14	2.863-374.0	Flexibilní štěrbinová hubice pro úklid těžko přístupných míst v domácnosti, sklepech, dílně, autě.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 48/1 1.428-620.0



		Číslo produktu		
FILTRY T/NT				
Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot				
Pěnový filtr pro NT vysavač	15	5.731-595.0	Rychleschnoucí pěnový filtr pro mokré vysávání pomocí mokro-suchých vysavačů Kärcher, které mají mechanické plovoucí vypínání.	☐
Filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot				
Filtrační sáčky	16	6.904-211.0	Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot třída prachu L je vhodný jako pro vysávání jak suchých, tak i mokrých nečistot. Vhodný pro NT 561, NT 611 a NT 611 K.	☐
Membránový filtr / látkový filtr				
Membránový filtr, NT 27/1, NT 48/1, NT 27/1, NT 48/1	17	6.906-103.0	Membránový/látkový filtr z polyesterového jehlového vliesu pro mokro-suché vysávání, lze prát až do 40 °C.	☐
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá				
Adaptér, klip DN 35 na kužel DN 35	18	5.407-005.0	Adaptér, klipový systém DN 35 pro připojení sacích trubek a hubic ke kuželu DN 35, ideální pro čištění interiérů vozidel i bez připojení dalších hubic.	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT				
Adaptér pro NT hadice s bajonetovým připojením 1.0, elektricky vodivý	19	5.031-436.0	Elektricky vodivý adaptér pro připojení hadic NT s bajonetovým připojením 1.0 jmenovitých šířek DN 35, 40, 50 k novému systému příslušenství s připojením Clip 2.0 pro mokro-suché vysavače od Kärcher.	☐

☐ Volitelné příslušenství