



BD 43/25 C Bp

Bateriově poháněný a hospodárný: Podlahový mycí stroj Kärcher BD 43/25 C s odsáváním a kotoučovou technikou zvládne až 1700 m²/h. K základnímu a údržbovému čištění ploch až 900 m².




1 Robustní ovládací prvky

- Vyvinutý pro každodenní použití.
- Robustní, spolehlivý přístroj s dlouhou životností.



2 Jednoduchá obsluha díky panelu EASY-Operation

- Samovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole.
- Jednoduché zacházení se strojem díky sníženému počtu obslužných prvků, které jsou žlutě kódovány.



3 Jednoduchá obsluha díky panelu EASY-Operation

- Samovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole.
- Jednoduché zacházení se strojem díky sníženému počtu obslužných prvků, které jsou žlutě kódovány.



4 Malý, kompaktní přístroj.


BD 43/25 C Bp

- Efektivní jednokotoučová technika
- Bateriový provoz
- Nerezový rám

Technické údaje

Objednací číslo	1.515-400.0	
EAN kód	4054278059525	
Pracovní šířka kartáčů	mm	430
Pracovní šířka sání	mm	850
Příkon	W	1100
Napětí baterií	V	24
Nádrž čistá/špinavá voda	l	25 / 25
Přítlak kartáčů	g/cm ² / kg	30-40 / 22,5-28
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Max. plošný výkon	m ² /h	1720
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	48
Rozměry (D x Š x V)	mm	1135 x 520 x 1025

Vybavení

Diskové kartáče	■
Systém dvou nádrží	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

BD 43/25 C BP

1.515-400.0



		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva			
Kotoučové kartáče								
Kotoučový kartáč	1	4.905-022.0	střední	430 mm	červený	1 kusy	Středně tvrdý kotoučový kartáč (430 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-023.0	měkký	430 mm	přírodní	1 kusy	Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 430 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; síla 0,6 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-025.0	tvrdý	430 mm	černý	1 kusy	Tvrdý kotoučový kartáč (430 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silná znečištění. Štětiny z tynexu; tloušťka 1,0 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BD 43/25 C BP

1.515-400.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Tvrđost / typ kartáče	Průměr	Barva			
Mikrovláknové pady								
Pad z mikrovlákna	1	6.905-526.0	mikrovlákno	410 mm	bílý	5 kusy	Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů.	<input type="checkbox"/>
Pady								
Pad	2	6.369-469.0	velmi měkký	432 mm	bílý	5 kusy	5 lešticích padů, velmi měkké, bílé, bez zrnění. Průměr 432 mm. K leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-081.0	měkký	432 mm	běžový	5 kusy	Měkký, s lehkým zrněním, pro leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-470.0	středně měkký	432 mm	červený	5 kusy	5 padů, středně měkké, červené, průměr 432 mm. Pro čištění a běžné čištění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-472.0	středně tvrdý	432 mm	zelený	5 kusy	5 padů, středně tvrdé, zelené, průměr 432 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-473.0	tvrdý	432 mm	černý	5 kusy	5 padů, tvrdé, černá. Průměr 432 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů								
Pad disk complete STRONG D43	7	4.762-592.0		403 mm		1 kusy		<input type="checkbox"/>
Unašeč padů	8	4.762-533.0		403 mm		1 kusy	Pro čištění ve spojení s pady. S rychlýměnnou spojkou a Centerlockem.	<input type="checkbox"/>
Diamantové pady								
Diamantový pad	9	6.371-256.0	hrubý	432 mm	bílý	5 kusy	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 432 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-257.0	střední	432 mm	žlutý	5 kusy	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 432 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-238.0	jemný	432 mm	zelený	5 kusy	Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 432 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přešetření teraco a přírodních kamenných povrchů.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads								
Melaminový pad	12	6.371-023.0		432 mm	šedý / bílý	2 kusy	Sada melaminových padů o průměru 432 mm pro naše jednodotoučové stroje s pracovní šířkou 43 cm a podlahové mycí stroje s kartáčovou hlavou D 43. Pro čištění mikroporéznych povrchů.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BD 43/25 C BP

1.515-400.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Barva					
Sací lišta kompletní									
Sací lišta	1	4.777-401.0	850 mm	průhledný	1 kusy				<input type="checkbox"/>
Sací lišta V	2	4.777-079.0	900 mm	průhledný	1 kusy				<input type="checkbox"/>
Sací lišta	3	4.777-406.0	850 mm	modrý	1 kusy				<input type="checkbox"/>
	4	4.777-411.0	850 mm	průhledný	1 kusy				<input type="checkbox"/>
	5	4.777-416.0	850 mm	modrý	1 kusy				<input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro sací lištu									
Sací stěrky pro V-sací lištu	6	6.273-023.0	1010 mm	průhledný	2 parts				<input type="checkbox"/>
Sací stěrky	7	6.273-207.0	890 mm	průhledný	2 parts				<input type="checkbox"/>
	8	6.273-229.0	890 mm	průhledný	2 parts				<input type="checkbox"/>
	9	6.273-290.0	890 mm	průhledný	2 parts				<input type="checkbox"/>
	10	6.273-213.0	890 mm	modrý	2 parts				<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BD 43/25 C BP

1.515-400.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Barva				
Příslušenství k Home Base								
Sada Home-Base - držák mopu	1	9.753-023.0			1 kusy			Upevnění pro mop na zařízení <input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	2	4.070-075.0			1 kusy			Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo. <input type="checkbox"/>
Držák šedý	3	6.980-078.0			1 kusy			Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák láhve	4	6.980-080.0			1 kusy			Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	5	4.035-406.0			1 kusy			Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. <input type="checkbox"/>
Adaptér Homebase	6	5.035-488.0			1 kusy			Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. <input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	7	6.980-077.0			1 kusy			Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpady, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Home-base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	8	2.641-811.0			1 kusy			Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/>
Ostatní								
ABS ecolzero	9	5.388-133.0			1 kusy			S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO2, které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. <input type="checkbox"/>
Plnicí hadice	10	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy			1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BD 43/25 C BP 1.515-400.0



1



2

		Objednáací číslo	Délka	Průměr				
Ostatní nástavbové sady								
Add-on kit drain hose ball valve	1	2.643-977.0						<input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	2	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy		Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BD 43/25 C BP

1.515-400.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií		
Baterie								
Sada baterií	1	4.035-447.0	2 parts	24 V	76 Ah			Sada bezúdržbových baterií se skládá z 2x 12 V baterií a spojovacího kabelu. <input type="checkbox"/>
Baterie	2	6.654-264.0	1 kusy	12 V	80 Ah			Bezúdržbová 12 V trakční baterie s technologií vliesu. <input type="checkbox"/>
Sada baterií	3	4.035-450.0	2 parts	24 V	80 Ah	s minimální		Sada bezúdržbových baterií se skládá z 2x 12 V baterií a spojovacího kabelu. <input type="checkbox"/>
baterie	4	4.035-188.0	1 kusy	12 V	80 Ah			Bezúdržbová trakční 12 V baterie s vliisovou technikou. <input type="checkbox"/>
Baterie	5	6.654-093.0	1 kusy	12 V	76 Ah			Baterie pohonu s bezúdržbovou gelovou technologií. S 12 V/70 Ah (5 h). Pro 24 V zařízení jsou potřebné 2 baterie, pro 36 V zařízení jsou potřebné 3 baterie. <input type="checkbox"/>
Nabíječky								
Nabíječka	6	6.654-067.0	1 kusy	24 V		separátní		Pro baterie 6.654-048.0 a 6.654-097.0. <input type="checkbox"/>
	7	6.654-102.0	1 kusy	24 V		separátní		Pro baterii 6.654-093.0. <input type="checkbox"/>
	8	6.654-179.0	1 kusy	24 V		separátní		Pro baterie 6.654-097; pro provoz s 100 - 230 V. <input type="checkbox"/>
	9	6.654-329.0	1 kusy	24 V		separátní		Včetně připojovací zástrčky pro naše podlahové mycí stroje s odsáváním BD 43/25 a BD 50/50 Classic: 24 Volt nabíječka pro bezúdržbové baterie s kapacitou mezi 70 a 105 Ah. <input type="checkbox"/>
	10	6.654-332.0	1 kusy	24 V		separátní		Nabíječka koncipovaná pro 24 V baterie s kapacitou 80 Ah (6.654-290.0 a 4.035-450.0) s nízkými nároky na údržbu. <input type="checkbox"/>
	11	6.654-344.0		24 V		separátní		Vhodná pro podlahové mycí stroje s odsáváním B 40, BD 43/25 a BD 43/35. <input type="checkbox"/>
Sady baterií a nabíječek								
Rychlonabíjecí sada t I 24V/58 Ah	12	2.642-554.0	1 kusy	24 V	58 Ah			Sada baterií s bezúdržbovými bateriemi, propojovacím kabelem a nabíječkou. Koncipovaná pro rychlé mezidobí s dobou dobíjení kratší než tři hodiny. Ideální pro víceměnný provoz. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BD 43/25 C BP 1.515-400.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka		
Ostatní								
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.