

Zahradní čerpadla GP **BP 4 Garden Set**



BP 4 Garden Set obsahuje sadu sacích hadic, díky čemuž může být výkonné zahradní čerpadlo s dlouhou životností a s vestavěnou tepelnou pojistkou ihned použito k zavlažování zahrady.

Vybavení:

- Optimalizovaný připojovací nátrubek
-
- Tepelná pojistka
- Pohodlný nožní spínač
-
- Ergonomické držadlo

Objednací číslo: 1.645-352.0



Technické údaje

Výkon motoru max. (W)	1000
Průtok max. (l/h)	< 4000
Čerpací výška (m/bar)	45/4,5
Nasávací výška (m)	8
Přívodní teplota max. (°C)	35
Hmotnost bez příslušenství (kg)	9
Rozměry (D x Š x V) (mm)	350x210x230
Připojovací závit	G1
Připojovací kabel H07RN-F (m)	1,5

Detaily

Popis

Díky vysoké sací síle a tlakovému výkonu splňuje BP 4 Garden Set ideální podmínky pro pohodlné zavlažování zahrad ze sudů na dešťovou vodu nebo z cisteren. Vestavěná tepelná pojistka chrání čerpadlo spolehlivě před přehřátím a zaručuje maximální bezpečnost. BP 4 Garden Set s 3,5 m dlouhou vaku odolnou spirálovou hadicí včetně filtru a zpětného ventilu (G1" připojovací závit, průměr 3/4") umožňuje okamžité použití robustního, lehkého a díky ergonomicky tvarovanému držadlu lehce přenositelného čerpadla. Zahradní čerpadla Kärcher jsou bezúdržbová, lze je instalovat bez náradí a mohou se pohodlně a vůči zádům šetrně vypnout a zapnout velkým nožním spínačem. Použitím vysoce kvalitních materiálů je zaručena dlouhá životnost. Kärcher k nim nabízí prodloužení záruční doby na 5 let. Zahradní čerpadlo může být pomocí elektronického tlakového spínače dovybaveno automatickou funkcí Start/Stop.

Vybavení a užitek

Robustní a s dlouhou životností

Kärcher nabízí prodloužení záruky na pět let.

Připraveno k okamžitému použití

Včetně kompletní, k zapojení připravené spirálové hadice se sacím filtrem a klapkou proti zpětnému toku.

Tepelná pojistka

Extra bezpečný – chrání čerpadlo před přehřátím.

Pohodlný nožní spínač

Pohodlné a vůči zádům šetrné zapnutí a vypnutí.

Optimální nasávání

Kvalitní čerpadlo vysaje snadno vodu z 8 m hloubky, např. z cisterny.

Optimalizované připojení

Dokonale vyvážený systém těsnění umožňuje připojení čerpadla bez použití nástrojů.

Ergonomicky tvarované držadlo

Pohodlná manipulace a snadná přeprava.

Volitelné příslušenství

Adaptéry / Přípojky

Objednáací číslo 6.997-473.0



Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý

Připojení sacích hadic odolné proti podtlaku na čerpadlo. Vč. hadicové sponky. Pro čerpadla s G1" (33,3 mm) připojovacím závitem. Pro hadice 3/4" (19 mm) a 1" (25,4 mm).

Objednáací číslo 6.997-359.0



Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, velký

Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).

Objednáací číslo 6.997-418.0



Čerpadla - připojovací díl Basic

K připojení 1/2" (12,7 mm) zahradních hadic na čerpadla s G1" (33,3 mm) připojovacím závitem.

Objednáací číslo 6.997-358.0



Připojovací sada Premium

Připojovací sada k připojení vodovodních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.

Objednáací číslo 6.997-340.0



Objednáací číslo 6.997-474.0



Filtry

Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4"

K připojení na sací hadice - metrové zboží. Zamezovač zpětného toku zkracuje dobu znovunasátí. Vč. hadicové spojky.

Objednací číslo 6.997-345.0



Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1"

K připojení na sací hadice - metrové zboží. Zamezovač zpětného toku zkracuje dobu znovunasátí. Vč. hadicové spojky.

Objednací číslo 6.997-342.0



Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium

Robustní provedení kov/plast. K připojení na sací hadice - metrové zboží. Klapka zpětného toku zkracuje dobu opětovného nasávání. Vč. hadicové spony. Sada pro 3/4" (19 mm) a 1" (25,4 mm) hadice.

Objednací číslo 6.997-341.0



Čerpadlové předfiltry malé, průtok vody do 3000 l/h.

Čerpadlové předfiltry pro běžná čerpadla bez integrovaného filtru. K ochraně čerpadel před hrubými částicemi či pískem. Jemný filtr je vymyvatelný. Pro čerpadla s G1 (33,3 mm) přípojovacím závitem. Průtok vody do 3000 l/h.

Objednací číslo 6.997-343.0



Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h.

Čerpadlové předfiltry pro běžná čerpadla bez integrovaného filtru. K ochraně čerpadel před hrubými částicemi či pískem. Jemný filtr je omyvatelný. Pro čerpadla s G1 (33,3 mm) přípojovacím závitem. Průtok vody do 6000 l/h.

Objednací číslo 6.997-344.0



Ostatní

Plovákový spínač

Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody. S 10 m speciálního přípojovacího kabelu.

Objednací číslo 6.997-356.0



Ostatní

Objednací číslo 6.997-546.0



Objednací číslo 6.997-549.0



Sací hadice

Sací sada, 3,5 m

Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, odolná proti podtlaku se sacím filtrem a zamezovačem zpětného toku. Možné použít jako prodloužení sací hadice. Po čerpadla s G1" (33,3mm) přípojovacím závitem.

Objednací číslo 6.997-350.0



Sací hadice, metrové zboží, 3/4"

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

Objednací číslo 6.997-347.0



Sací hadice, metrové zboží, 1"

Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

Objednací číslo 6.997-346.0



Sací hadice, 3,5 m

Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k přímému připojení na čerpadla. K prodloužení sací garnitury nebo k použití se sacím filtrem. Pro čerpadla s G1" (33,3 mm) přípojným závitem.

Objednací číslo 6.997-348.0



Sací hadice

Sací sada, 7 m

Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, odolná proti podtlaku se sacím filtrem a zamezovačem zpětného toku. Možné použít jako prodloužení sací hadice. Po čerpadla s G1" (33,3mm) přípojovacím závitem.

Objednací číslo 6.997-349.0



Objednací číslo 6.997-450.0



Sací hadice pro potrubní vedení, 0,6 m

Vakuu odolné připojení čerpadla na ražené studny nebo potrubní vedení. Oboustranný G1" (33,3 mm) přípojný závit.

Objednací číslo 6.997-360.0

