



## BR 40/10 C ADV

BR 40/10 C - kompaktní a účinný stroj s pracovní šířkou 400 mm a objemem nádrže 10 l. Varianta Advance je navíc vybavená transportními koly a nastavením přítlaku kartáče.

### 1 Silné a rychlé

- Dva rychlootáčivé válcové kartáče s velkým přítlakem.
- Dvě lišty se sacími stěrkami pojmají vodu při pohybu vpřed i vzad.

### 2 Malá výška stroje pro podjezd pod překážky

- Bez problémů lze vjet i pod nábytek.
- Držadlo lze přestavit do obou směrů.

### 3 Příjemný servis

- Snadná výměna kartáče a sací lišty.
- Rozvodnou lištu vody lze snadno vyjmout a v případě potřeby vyčistit.

### 4 Ergonomické držadlo

- Pro lepší komfort obsluhy.
- S integrovaným řízením přítoku vody a kartáče.


**BR 40/10 C ADV**
**Technické údaje**

|                                     |                        |                 |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Objednací číslo</b>              |                        | 1.783-311.0     |
| <b>EAN kód</b>                      |                        | 4039784541498   |
| <b>Pracovní šířka kartáčů</b>       | mm                     | 400             |
| <b>Pracovní šířka sání</b>          | mm                     | 400             |
| <b>Příkon</b>                       | W                      | 2300            |
| <b>Nádrž čistá/spínavá voda</b>     | l                      | 10 / 10         |
| <b>Přítlak kartáčů</b>              | g/cm <sup>2</sup> / kg | 100-200 / 20-30 |
| <b>Počet otáček kartáčů</b>         | rpm                    | 1100            |
| <b>Max. plošný výkon</b>            | m <sup>2</sup> /h      | 400             |
| <b>Druh proudu</b>                  | V / Hz                 | 220-240 / 50    |
| <b>Hmotnost (vč. příslušenství)</b> | kg                     | 30              |
| <b>Rozměry (D x Š x V)</b>          | mm                     | 520 × 470 × 380 |

**Vybavení**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Válcové kartáče     | ■ |
| System dvou nádrží  | ■ |
| Síťový provoz       | ■ |
| Variabilní přítlak  | ■ |
| Transportní kolečka | ■ |
| 2 sací lišty rovné  | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# BR 40/10 C ADV


## 1.783-311.0

**KÄRCHER**



|  |   | Objednáací číslo | Délka  | Barva | Množství |  |  |                                     |
|--|---|------------------|--------|-------|----------|--|--|-------------------------------------|
| <b>Sací lišta kompletní</b>                      |   |                  |        |       |          |  |  |                                     |
| Sací lišta                                       | 1 | 4.777-097.0      | 435 mm | modrý | 1 kusy   |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 2 | 4.777-098.0      | 435 mm | šedý  | 1 kusy   |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Sací stěrky pro sací lištu</b>                |   |                  |        |       |          |  |  |                                     |
| Sací stěrky odolné vůči olejům sada 10x BR 40/10 | 3 | 4.035-288.0      | 435 mm | šedý  | 10 kusy  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| Sací stěrky sada 10x BR 40/10                    | 4 | 4.035-253.0      | 435 mm | modrý | 10 kusy  |  |  | <input type="checkbox"/>            |

■ Obsaženo v objemu dodávky.




|                        |   | Objednáací číslo | Tvrđost / typ kartáče | Délka  | Barva    | Množství |  |   |
|------------------------|---|------------------|-----------------------|--------|----------|----------|--|---|
| <b>Válcové kartáče</b> |   |                  |                       |        |          |          |  |   |
| Válcový kartáč         | 1 | 4.762-003.0      | střední               | 400 mm | červený  | 1 kusy   | Válcový kartáč, střední, červený. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro všechny běžné druhy čištění. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,4 mm, délka 20 mm.                              | ■ |
|                        | 2 | 4.762-250.0      | velmi měkký           | 400 mm | bílý     | 1 kusy   | Válcový kartáč, velmi měkký, bílý. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro čištění choulostivých podlah a leštění. Štětiny: polyamid, tloušťka 0,3 mm, délka 20 mm.                      | □ |
|                        | 3 | 4.762-274.0      | měkký                 | 400 mm | přirodní | 1 kusy   | Velmi měkký, oranžová, dokonalý k čištění a leštění.   | □ |
|                        | 4 | 4.762-251.0      | vysoký-nízký          | 400 mm | oranžový | 1 kusy   | Válcový kartáč, vysoký-nízký, středně tvrdý, oranžová. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro strukturované podlahy a hlubší spáry. Štětiny: polyamid, tloušťka 0,6 mm, délka 15-20 mm. | □ |
|                        | 5 | 4.762-252.0      | tvrdý                 | 400 mm | zelený   | 1 kusy   | Válcový kartáč, tvrdý, zelená. Délka: 400 mm. Hvězdicový unašeč odolný proti opotřebení. Pro silně znečištěné podlahy a k základnímu čištění. Štětiny: polyamid s karbidem křemíku, tloušťka 0,6 mm, délka 20 mm.    | □ |
|                        | 6 | 4.762-481.0      | velmi tvrdý           | 400 mm | černý    | 1 kusy   | Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a k základnímu čištění; jen pro odolné podlahy.   | □ |
|                        | 7 | 4.762-254.0      | měkký                 | 400 mm | modrý    | 1 kusy   | Kartáč na koberce, měkký, modrá. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro čištění textilních povrchů. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,25 mm, délka 20 mm.                               | □ |
|                        | 8 | 4.762-000.0      | středně tvrdý         | 400 mm | zelený   | 1 kusy   | Kobercový kartáč pro velurové povrchy (do 3 mm výšky vlasu).   | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# BR 40/10 C ADV 1.783-311.0

**KÄRCHER**



|                               |   | Objednáací číslo | Tvrdost / typ kartáče | Délka  | Průměr | Barva         |   |                          |
|-------------------------------|---|------------------|-----------------------|--------|--------|---------------|---|--------------------------|
| <b>Hřídel na válcové pady</b> |   |                  |                       |        |        |               |   |                          |
| Hřídel na válcové pady        | 1 | 4.762-228.0      |                       | 400 mm |        |               | Hřídel na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo válců z mikrovlákna. Délka 400 mm.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Válcové pady</b>           |   |                  |                       |        |        |               |   |                          |
| Válcový pad                   | 2 | 8.635-691.0      |                       | 400 mm |        | hnědý         | Hodí se na BRS 40/1000 C; BR 40/10 C; BR 40/25 C.   | <input type="checkbox"/> |
| Válcový pad na objímce        | 3 | 6.369-724.0      | měkký                 | 400 mm | 96 mm  | žlutý         | Měkký, 96 mm, válcový pad předmontovaný na pouzdru, k leštění a čištění nestrukturovaných podlah. Spolu s hřídelí válcového padu 4.762-228.0. Zařízení potřebuje 2 kusy.      | <input type="checkbox"/> |
|                               | 4 | 6.369-726.0      | střední               | 400 mm | 96 mm  | červený       | Válcové pady, střední, červené. Předmontované na pouzdru. Průměr 96 mm, délka 400 mm. K čištění nestrukturovaných podlah. Ve spojení s hřídelí válcového padu 4.762-228.0.    | <input type="checkbox"/> |
|                               | 5 | 6.369-725.0      | tvrdý                 | 400 mm | 96 mm  | zelený        | Válcový pad, tvrdý, zelený. Předmontovaný na pouzdru, průměr 96 mm, délka 400 mm. K odstraňování silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění nestrukturovaných podlah. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mikrovláknový válec</b>    |   |                  |                       |        |        |               |   |                          |
| Válcový pad z mikrovlákna     | 6 | 4.114-004.0      | mikrovlákno           | 400 mm | 96 mm  | světle zelený | Válec z mikrovláken, délka 400 mm. Spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Ideální pro čištění obkladů z jemné kameniny.               | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# BR 40/10 C ADV

## 1.783-311.0

**KÄRCHER**



|  |   | Objednáací číslo | Délka | Barva | Množství |  |  |
|--|---|------------------|-------|-------|----------|--|--|
| <b>Ostatní</b>                                   |   |                  |       |       |          |  |  |
| Plnicí hadice                                    | 1 | 6.680-124.0      | 1,5 m |       | 1 kusy   |  | 1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>                                     |
| Prodlužovací kabel                               | 2 | 6.647-022.0      | 20 m  |       | 1 kusy   |  | Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení. <input type="checkbox"/>                            |
| <b>Sada na koberec</b>                           |   |                  |       |       |          |  |  |
| Nástavbová sada na čištění koberec               | 3 | 2.783-014.0      |       |       | 1 kusy   |  | K intenzivnímu čištění koberec. 2 sací stěrky na koberec + 2 modré válcové kartáče + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769. <input type="checkbox"/>   |
| <b>RM Dosierstation</b>                          |   |                  |       |       |          |  |  |
| Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3 | 4 | 2.641-811.0      |       |       | 1 kusy   |  | Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.