



## NT 20/1 Ap

Kompaktní, mobilní, robustní a výkonný: mokro-suchý vysavač Kärcher NT 20/1 Ap je skutečný řemeslnický vysavač a nejlépe se hodí pro použití na stavbách a v dílnách.



### 1 Kompaktní rozměry

- Ergonomicky tvarovaná rukojeť a kompaktní, čtvercové rozměry pro snadnou přepravu a úschovu.



### 2 Kompaktní rozměry

- Ergonomicky tvarovaná rukojeť a kompaktní, čtvercové rozměry pro snadnou přepravu a úschovu.



### 3 Robustní kvalita

- Robustní součásti zajišťují dlouhou životnost - i při každodenním profesionálním použití.



### 4 Odnímatelná filtrační kazeta

- Snadné odejmutí a vyklopení plochého skládaného filtru bez znečištění a bez poškození.


**NT 20/1 Ap**

- Semi-automatické čištění filtru
- Odnímatelná filtrační kazeta

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	1.378-500.0	
<b>EAN kód</b>	4039784859159	
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	20
<b>Max. příkon</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standardní jmenovitý průměr</b>		35
<b>Délka kabelu</b>	<b>m</b>	6
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	66
<b>Materiál nádrže</b>		Plast
<b>Počet turbín</b>		1
<b>Napětí</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	8,5
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	440 × 380 × 470

**Vybavení**

<b>Sací hadice</b>	<b>m</b>	2,5
<b>Sací trubka, kov 2 x 0,5 m</b>		■
<b>Filtrační sáček</b>		Vliesový filtrační vak
<b>Mokro-suchá podlahová hubice</b>	<b>mm</b>	300
<b>Spárová hubice</b>		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# NT 20/1 AP 1.378-500.0



1



2

		Objednací číslo	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	
<b>Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>							
Filtertuete Vlies 5 Stk. KÄrcher	1	6.907-469.0	5 kusy				■
<b>Plochý skládaný filtr (papír)</b>							
filtr skládaný	2	6.904-367.0	1 kusy				■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# NT 20/1 AP 1.378-500.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství		Délka	Šířka		
<b>Spárové hubice</b>								
spárová hubice	1	6.906-240.0	1 kusy	DN 35	250 mm		Štěrbínová hubice DN 35, plast , 250 mm	■
<b>Sací trubky, kov</b>								
Kovová sací trubka 0,33m, DN 35	2	6.902-152.0	1 kusy	DN 35	0,33 m		Kovová sací trubka pochromovaná, DN 35, délka 0,33 m.	■
<b>Sací hadice kompletní (Clip-System)</b>								
sací hadice	3	4.440-626.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Standardní sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 35, bez modulu PFC. Standard u modelů NT 27/1/Me Advance a NT 48/1.	■
<b>Podlahové hubice</b>								
podlahová tryska	4	6.906-512.0	1 kusy	DN 35		300 mm	Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-278) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky (obj.č.setu 6.903-277).	□
<b>Víceúčelové kartáče</b>								
Víceúčelový kartáč	5	6.900-425.0	1 kusy	DN 35	120 mm		Víceúčelový kartáč PPN štětiny	□
<b>Autohubice</b>								
auto-hubice DN 35	6	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	□
<b>Sací štětece</b>								
sací (odsávací) štětec DN 35	7	6.903-862.0	1 kusy	DN 35		70 mm	Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětiniami (hovězi), 70 x 45 mm, otočný	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □