

Mokro-suché vysavače

NT 65/2 Tact² Tc



makes a difference

Vysoká mobilnost a výkon, vytrvalost, robustnost a množství praktické výbavy dělají z vysavačů Kärcher Tact² žádané specialisty i stroje pro všeobecné použití. Modely se sklopným podvozkem se zajištěním nádoby nabízejí především při používání v průmyslu výhody při likvidaci tekutin a hrubých nečistot.

Vybavení:

- Sací hadice 4 m
- Sací trubky
- kov 2 x 0,5 m
- Mokro-suchá podlahová hubice 360 mm
- Spárová hubice
- Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Eco-Filtrační systém
- Sklopný podvozek
- Koleno
- Ochrana proti nárazu
- Madlo
- Ochranná třída II
- Vodicí kolečka s brzdou
- Tact filtr Clean
- Bezúdržbové sací turbíny 2 kusy



Objednací číslo: 1.667-231.0

Technické údaje

Množství vzduchu (l/s)	2 x 74
Podtlak (mbar/kPa)	254/25,4
Objem nádrže (l)	65
Max. příkon (W)	Max. 2760
Standardní jmenovitý průměr (mm)	40
Délka kabelu (m)	10
Hladina hluku (dB)	73
Materiál nádrže	-
Frekvence (Hz)	50-60
Napětí (V)	220-240
Hmotnost (kg)	26,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	575x490x880

Mokro-suché vysavače

NT 65/2 Tact² Tc



makes a difference

Detaily

Popis

Kärcher prezentuje Tact² – nová Top třída profesionálních vysavačů pro vysávání mokrých i suchých nečistot. Toto zdokonalení osvědčeného systému Tact k čištění filtru dosahuje nové úrovně produktivity. Konstantně vysoký výkon sání díky dvěma motorům a dlouhé životnosti filtrů pro práci bez přerušování aniž by bylo vůbec nutné myslet na výměnu filtru.

Vysavače NT firmy Kärcher se systémem Tact² jsou kompletní systémy k likvidaci velkých množství jemného prachu, ale i hrubých nečistot a vody. Různými verzemi nabízí tato rodina vysavačů optimální řešení pro mnoho oblastí, u kterých je důležitý konstantní výkon sání: ve stavebnictví, potravinářství, automobilovém průmyslu a v průmyslu obecně.

Vybavení a užitek

Vše pevně v rukách

Pohodlné přenášení a vyprazdňování nádoby ve dvou osobách.

Sklopný podvozek se zajištěním nádoby

Aby byla nádoba vždy bezpečně spojená s podvozkem.

Uložení příslušenství pro sací trubky a podlahové hubice závislé na směru.

Díky tomu rychlý přístup ze všech stran.

Navíc je ještě místo pro 4 m hadici a gumový síťový kabel (10m)

Volitelné příslušenství

Autohubice

Aut. sací hubice DN 40, 90mm

Zahnutá plochá hubice, plast s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.900-952.0



Gumové sací hubice, zkosené 45°

Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°

Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejuvzdorná. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-105.0



Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°

Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejuvzdorná

Objednací číslo 6.902-104.0




Gumový sací nástavec

Gumový nástavec

Guma

Objednací číslo 4.763-057.0



HEPA filtry, třída prachů H

Plochý filtr HEPA 2-mot. vysavač

Plošný filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.

Objednací číslo 6.904-364.0



Hubice pro vysávání trubek

Hubice na vysávání trubek DN35, průměr trubky 200 mm

Plast, průměr trubky 200 mm

Objednací číslo 6.903-036.0



Hubice na vysávání trubek DN35, průměr trubky 100 mm

Hubice pro vysávání trubek, DN 35, plast, zahnutá s kartáčovou vložkou. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.903-035.0



Kartáčky na topná tělesa

Kartáč na topná tělesa DN35, pro 6.900-385,0

Kartáček na topná tělesa, DN 35, plast. Jen ve spojení se spárovou hubicí DN 35, 6.900-385 nebo 6.906-240

Objednací číslo 6.903-034.0



Koleno, kov

Koleno DN40, kov

Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým připojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).

Objednací číslo 6.900-276.0



Koleno, kov

Koleno DN35, kov

Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).

Objednací číslo 6.900-519.0



Koleno, plast

Koleno plast C-DN 40 , el.

Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače.

Objednací číslo 5.032-427.0



Koleno plast C-DN 35 , el.

Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32.

Objednací číslo 5.031-939.0



Koleno plast C-DN 35

Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H.

Objednací číslo 5.031-718.0



Koleno plast C -DN 40

Plastové koleno (DN 40) se svorkovým systémem je vhodné pro všechny varianty NT.

Objednací číslo 5.031-904.0



Mokro-suché vysavače

NT 65/2 Tact² Tc



makes a difference

Koleno, ušlechtilá ocel

Koleno DN 40, ušl. ocel

Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40

Objednací číslo 6.902-079.0



Koleno DN35, ušl. ocel

Ušlechtilá ocel, DN 35, zvláštní příslušenství - náhrada

Objednací číslo 6.903-141.0



Kovové sací trubky

Sací trubka DN35, 0,5m, kov

Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů.

Objednací číslo 6.900-514.0



Sací trubka DN40, 0,5m, kov

Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40.

Objednací číslo 6.900-275.0



Membránový filtr / látkový filtr

Membránový filtr polyester - jehlová plst'

Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače.

Objednací číslo 6.904-282.0



Miscellaneous

Síto na hobliny

Plast, perforovaný s vnitřním závitem. Na ochranu vypouštěcí hadice před hrubými hoblinami atd.

Objednací číslo 5.731-645.0



Nástavbová sada Y-kus

Nástavbová sada Y-kus, plast

Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 2.637-217.0



Oprávérenské sady

Opravná sada

Sada na opravu sacích hadic. Volitelně pro všechny NT 65/2 a 72/2, NT 993 I, NT 802 I.

Objednací číslo 2.862-038.0



Opravná sada

Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem.

Objednací číslo 2.639-873.0



Ostatní

Prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

Objednací číslo 6.647-022.0



Mokro-suché vysavače

NT 65/2 Tact² Tc



makes a difference

Ostatní příslušenství T a NT

Mezikruh pro sud 200 l

Kovový adaptér pro ocelový EURO sud s víkem o objemu 200 l, ve spojení s víkem (předřazený odlučovač) 4.063-132.0.

Objednací číslo 6.902-051.0



Kryt (odlučovač)

pro 6.902-051/4.070-111 a nádrž NT 802 l

Objednací číslo 4.063-132.0



Sudový odlučovač

Kov, z DN 50 na 50, jen pro kapaliny.

Objednací číslo 3.864-012.0



Předřazený odlučovač

kompletní nádrž a víko, pro hrubé nečistoty a kapaliny, bez sací hadice

Objednací číslo 3.864-010.0



Papírový filtr (2-vrstvý)

Papírové filtrační sáčky

BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachů M, 3-vrstvé, odolné proti protržení, 5 kspro všechny varianty NT 48/1 , NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc

Objednací číslo 6.904-285.0



Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot

Plastové sáčky pro bezprašné odstranění odpadu

Plastový sáček.

Objednací číslo 6.900-698.0



Plochý skládaný filtr (papír)

Plochý skládaný filtr (papír)

Papírový plochý skládaný filtr třídy prachu M s povrchovou nano úpravou. Ideální pro vysávání jemného prachu a suchých částic nečistot.

Objednací číslo 6.907-276.0



Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr třídy prachu M z PES vliesového materiálu odolného vůči hnilobě. Ideální při častém používání k vysávání mokrých nečistot.

Objednací číslo 6.907-277.0



Plošné hubice

Hubice se škrabkou DN61 kov

Kov, pro pevně ulpívající nečistoty

Objednací číslo 6.903-360.0



Plošná hubice Alu DN61, 200mm

Plošná hubice kompl., hliník s kartáčem a protinárázovou ochranou z ušlechtilé oceli.

Objednací číslo 4.130-415.0



Podlahové hubice

Podlahová hubice mokro-suchá DN61, 500mm

Hliník, odolná proti olejům s výškově nastavitelnými kolečky, s kartáčovými lištami (6.903-067.0) a gumovými lištami (6.906-168.1).

Objednací číslo 4.130-413.0



Pojezdové hubice

Pojezdová hubice NT xx/2 Eco Tc

Kovová pojezdová hubice je výškově nastavitelná a vybavená kartáčovými pásy. Je vhodná pouze pro Tc variantu.

Objednací číslo 4.130-400.0



Připojovací kus elektronářadí clip-bar EL (elektricky vodivý)

Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici. 2-stupňový nátrubek, Vnitřní průměr: 28 mm Vnější průměr: 34 mm & 38,8 mm

Objednací číslo 5.453-052.0



Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 32 mm Vnější průměr: 39 mm

Objednací číslo 5.453-051.0



Připojovací objímka elektronářadí C 35

Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.453-050.0



Připojovací kus elektronářadí clip-bar EL (elektricky vodivý)

Připojovací objímka elektronářadí C 35, el. vodivá

Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3 mm/38,8 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.453-049.0



Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.

Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.453-048.0



Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C nebo C-DN 35 sací hadici. 3-stupňový nátrubek. Vnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 & 35 - 37 mm. Vnější průměr: 21,5 mm, 27 & 31 mm

Objednací číslo 5.453-042.0



Připojovací kus elektronářadí, šroubovatelný

Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-095.0



Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm

Objednací číslo 6.902-059.0



Připojovací kus elektronářadí, šroubovatelný

Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm.

Objednací číslo 5.453-026.0



Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.

Objednací číslo 5.453-016.0



Připojovací nátrubek C-DN (Clip na kónusu), EL (elektricky vodivé)

Připojovací objímka C DN 40

Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé.

Objednací číslo 5.407-111.0



Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)

Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.407-109.0



Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)

Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.

Objednací číslo 5.407-112.0



Prodlužovací hadice (Clip-System)

Prodlužovací hadice (Clip-Systém)

Standardní prodlužovací hadice C 40 -Clip System, 2,5 m k prodloužení všech C-DN-40 standardních sacích hadic. **Není elektricky vodivá.**

Objednací číslo 6.906-344.0



Redukce

Redukční objímka

Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.

Objednací číslo 5.407-113.0



Redukční objímka

Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.407-108.0



Redukce (trubka -> hubice)

Redukční kus (trubka -> hubice)

Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.

Objednací číslo 6.902-072.0



Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)

Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.

Objednací číslo 6.902-017.0



Rozšiřující kus (trubka -> hubice)

Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice)

Rozšiřující kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.453-019.0



Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice C 40, 10m, elektricky vodivá

Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá.

Objednací číslo 6.906-877.0



Sací hadice kompl., C40, 16m

S bajonetovou a svorkovou přípojkou, 16m, bez kolena nebo připojovací objímky.

Objednací číslo 6.906-635.0



Sací hadice kompl., C40, 4m, e.l.

Elektricky vodivá, 4 m dlouhá sací hadice s bajonetovou a svorkovou přípojkou C 40. Bez kolena a připojovací objímky.

Objednací číslo 6.906-546.0



Sací hadice kompl., C40, 4m, olejuvzdorná

S bajonetovým a svorkovými připojením, délka 4 m, odolná proti olejům, bez kolena nebo připojovací objímky.

Objednací číslo 6.906-714.0



Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice kpl, C40, 4m

Sací hadice 4m ,s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství,bez kolena nebo připojovací svorky

Objednací číslo 6.906-321.0



Sací hadice kpl, C40, 10m

Standardní sací hadice 10,0 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství,bez kolena nebo připojovací svorky

Objednací číslo 6.906-279.0



Sací hadice kpl, C40, 4m

Sací hadice 4m ,s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství,bez kolena nebo připojovací svorky

Objednací číslo 6.906-321.0



Sací hadice komplet

Sací hadice kompl., DN40, 10m, olejvz.

Olejuvzdorná sací hadice DN 40, komplet, 10 m, s připojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-037


Objednací číslo 4.440-612.0



Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.

Elektricky vodivá, plast.

Objednací číslo 4.440-466.0



Sací hadice komplet

Sací hadice DN 40, 10m, kompl.

Standardní sací hadice DN 40, komplet, 10 m, není elektricky vodivá, s připojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-037

Objednací číslo 4.440-463.0



Sací hadice DN40, 4m, olejvzdor., kompl.

Olejvzdorná sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, s připojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-037

Objednací číslo 4.440-303.0



Sací hadice DN 40, 4m, kompl.

Standardní sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektricky nevodivá, s připojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). Možná sada připojovacích dílů: 2.862-037

Objednací číslo 4.440-263.0



Sací hadice komplet

Sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektricky vodivá (el.), s připojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-078

Objednací číslo 4.440-616.0



Sací hadice kompl., DN61, 10m, olejvzd.

Olejvzdorná sací hadice DN 61 (dříve DN 50), komplet, 10 m, s připojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství). Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-038

Objednací číslo 4.440-614.0



Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejvzd.

Odolná vůči oleji

Objednací číslo 4.440-613.0



Sací hadice komplet

Sací hadice DN 61, 10m, kompl.

Standardní sací hadice, 10 m, s připojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství). Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-038

Objednací číslo 4.440-467.0



Sací hadice DN 61, kompl., uvnitř hladká

Průmyslová sací hadice, PVC/Elastomer s ocelovou spirálou, uvnitř hladká, DN 61 (dříve DN 50), komplet, 3 m, s připojovacími díly DN61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN61 (na straně příslušenství). Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-081

Objednací číslo 4.440-328.0



Sací hadice DN 61, 4m, kompl.

Standardní sací hadice, 4 m, s bajonetovou přípojkou DN 61 na straně zařízení a konusem DN 61 (na straně příslušenství).

Objednací číslo 4.440-264.0



Sací hadice komplet (Clip-System)

Sací hadice C- DN 40 kpl., el. + Modul

S kolenem a modulem (4.060-533.0), elektricky vodivá.

Objednací číslo 4.440-728.0



Sací hadice C DN-40, kpl.

Standardní sací hadice 4 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 40, bez modulu. Možná opravárenská sada pro systém Clip: 2.639-873 není el.

Objednací číslo 4.440-678.0



Mokro-suché vysavače

NT 65/2 Tact² Tc



makes a difference

Sací hadice komplet (Clip-System)

Sací hadice C DN-40, kpl.

Standardní sací hadice 4 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 40, bez modulu. Možná opravárenská sada pro systém Clip: 2.639-873 není el.

Objednací číslo 4.440-678.0



Sací štětce

Sací štětec, DN 35, přírodní štětiny

Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětinami (hovězí), 70 x 45 mm, otočný


Objednací číslo 6.903-862.0



Sací trubky z ušlechtilé oceli

Sací trubka

Objednací číslo 6.902-154.0



Sací trubka, DN 40

Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.

Objednací číslo 6.906-531.0



Sací trubka DN 40

Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-081.0



Mokro-suché vysavače

NT 65/2 Tact² Tc



makes a difference

Sada redukce / rozšiřující nátrubek

Sada redukčních / rozšiřovacích objímek

DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast

Objednací číslo 2.860-117.0



Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu

Sada pro hobliny

Robustní připojovací sada pro specifickou cílovou skupinu v DN 61 pro čištění ve spojení se sací hadicí odolnou proti olejům a s gumovou sací hubicí.

Objednací číslo 2.640-760.0



Sada pro průmysl

Robustní kompletní sada příslušenství pro specifickou cílovou skupinu v DN 61 k vysávání hrubých nečistot v průmyslu, stavebnictví atd.

Objednací číslo 2.637-355.0



Sada na profesionální čištění

Jednotlivé díly: sací hadice 4m (4.440-263), kovové koleno (6.900-276), sací trubky 2x0,5m kov (6.900-275), spárová hubice (6.903-033), podlahová hubice s kolečky (6.903-051)

Objednací číslo 2.637-353.0



Spárové hubice

Štěrbínová hubice DN40, kov

Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.

Objednací číslo 6.905-817.0



Mokro-suché vysavače

NT 65/2 Tact² Tc



makes a difference

Spárové hubice

Štěrbínová hubice, ušl. ocel, DN 61, 370 mm

Štěrbínová hubice z ušlechtilé oceli, 400 mm

Objednací číslo 6.900-926.0



Štěrbínová hubice DN 35, kov

Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm.

Objednací číslo 6.900-922.0



Spárová hubice plast, DN61, 370 mm

Objednací číslo 6.900-222.0



Štěrbínová hubice DN35, plast

Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm.

Objednací číslo 6.900-385.0



Štěrbínová hubice DN40, plast

Štěrbínová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm.

Objednací číslo 6.903-033.0



Speciální filtrační vaky, filtrační vak pro mokré vysávání

Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot

Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokrých nečistot, odolný proti protržení.

Objednací číslo 6.904-252.0



Spojovací nátrubky

Spojovací objímka DN 61, s vnitř. záv.

K propojení 2 sacích hadic, s oboustranným šroubovacím závitem.

Objednací číslo 6.902-078.0



Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.

Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez připojovacích dílů.

Objednací číslo 6.900-286.0



Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.

Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů DN 32 nebo DN 35 (ne EBS 24, 28 verze).Není vodivá.

Objednací číslo 6.902-077.0



Tools for vacuuming smaller areas, cleaning machines

Gumová sací hubice 45°DN61

zkosená 45°, k vysávání na strojích, odolná vůči olejům.

Objednací číslo 6.902-106.0



Víceúčelové hubice (mokro-/suché)

Víceúčelová hubice (mokro-suchá), plast DN35, 360mm

Plast, DN 35, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.

Objednací číslo 6.906-513.0



Víceúčelová hubice (mokro-suchá), DN35, 370mm

Hliník, výškově stavitená, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejuvzdorné

Objednací číslo 6.906-384.0



Víceúčelová hubice (pro vysávání mokrých a suchých nečistot)

Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.906-383.0



Víceúčelová hubice (vysávání mokrých a suchých nečistot)

Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.903-018.0



Víceúčelová hubice (mokro-suchá), plast DN40, 360mm

Plast, DN 40, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.

Objednací číslo 6.906-554.0



Mokro-suché vysavače

NT 65/2 Tact² Tc

 **KÄRCHER®**

makes a difference

Víceúčelové kartáče

Víceúčelový kartáč

s přírodními štětinami (hovězí), osazení štětinami 120 x 45 mm ,

Objednací číslo 6.903-863.0

