

**Vybavení:**

- Nástříková hadice s integrovaným přívodem vody 2.5 m
- Integrované uložení pro ruční hubici
- Hubice na čalounění
- Nástříková/sací hadice s rukojetí 2.5 m
- Dodatečná rukojeť
- Ruční náčiní
- Úzká podlahová hubice kpl. s flexibilní sací stěrkou
- Háček na kabel
- Spárová hubice

**Objednací číslo: 1.100-130.0****Technické údaje**

Max. plošný výkon (m <sup>2</sup> /h)	25
Množství vzduchu (l/s)	54
Podtlak (mbar/kPa)	220/22
Nástříkové množství l/min	1
Nástříkový tlak / náporový tlak bar	1
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	10/9
Výkon turbíny (W)	1250
Výkon čerpadla (W)	40
Výkon motoru kartáčů (W)	-
Hmotnost (kg)	10,7
Rozměry (D x Š x V) (mm)	710x330x440
Napětí V	230
Frekvence (Hz)	50-60

## **Vybavení a užitek**

Optimální vhodnost pro každodenní použití

Vyšší plošný výkon

---

## Volitelné příslušenství

### Nástřikové / sací hadice

#### Nástřiková sací hadice

Nástřiková sací hadice DN 32, 2,5 m, kompletní s celoplastovou spojkou.

**Objednací číslo 6.391-410.0**

