

Tepovače

PUZZI 10/2 Adv *EU



Vybavení:

- Nástříková hadice s integrovaným přívodem vody 2.5 m
- Zásuvka pro Power - mycí hlavu PW 30
- Nástříková/sací hadice s rukojetí 2.5 m
- Dodatečná rukojeť
- Ruční náčiní
- Úzká podlahová hubice kpl. s flexibilní sací stěrkou
- Fixace pro ruční hubici
- Háček na kabel

Objednací číslo: 1.193-120.0



Technické údaje

Max. plošný výkon (m ² /h)	45
Množství vzduchu (l/s)	54
Podtlak (mbar/kPa)	220/22
Nástříkové množství l/min	2
Nástříkový tlak / náporový tlak bar	2
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	10/9
Výkon turbíny (W)	1250
Výkon čerpadla (W)	80
Výkon motoru kartáčů (W)	-
Hmotnost (kg)	11,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	710x330x440
Napětí	-
Frekvence	-

Vybavení a užitek

Optimální vhodnost pro každodenní použití

Vyšší plošný výkon

Volitelné příslušenství

Nástřikové / sací hadice

Nástřiková sací hadice

Nástřiková sací hadice DN 32, 2,5 m, kompletní s celoplastovou spojkou.

Objednací číslo 6.391-410.0

