



T 7/1 eco!efficiency

Lehký vysavač T 7/1 eco!efficiency ušetří 40 % energie a je opatřen zesíleným hlavním filtračním košem k vysávání bez filtračního sáčku, odnímatelným napájecím kabelem (7 m), hákem na zavěšení kabelu a antistatickým kolenem.



1 Extra silný stálý hlavní filtr

- Vysávání bez filtračního sáčku - i v delších intervalech.

3 Uložení příslušenství

- Pohodlné uložení příslušenství na zadní straně vysavače.

2 Háček na kabel

- Síťový kabel se jednoduše připevní k háčku na kabely. To umožňuje snadnou a bezpečnou přepravu přístroje k místu použití bez klopýtání přes kabely.


T 7/1 eco!efficiency

■ Nízká hlučnost

Technické údaje

Objednací číslo	1.527-145.0	
EAN kód	4039784830677	
Množství vzduchu	l/s	46
Podtlak	mbar / kPa	185 / 18,5
Objem nádrže	l	7
Max. příkon	W	500
Standardní jmenovitý průměr		35
Délka kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB	62
Hladina akustického výkonu	dB	75
Hmotnost	kg	5,7
Rozměry (D x Š x V)	mm	350 x 310 x 340
Třída energetické účinnosti (Stupnice od A+++ do D)		A+

Vybavení

Sací hadice	m	2
Sací trubka, kov 2 x 0,5 m		■
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Přepínatelná podlahová hubice	mm	270
Materiál nádrže		Plast
Podlahová hubice		■
Clipsystém k prodloužení hadic		■
Ochranná třída		II
		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Koše hlavního filtru								
Hlavní filtrační koš vlies	1	5.731-649.0	1 kusy				Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C.	■
Permanentní hlavní filtrační koš	2	5.731-624.0	1 kusy				Filtrační koš pro T 7/1 a T 10/1 lze používat jako hlavní filtr, přičemž provoz je možný s nebo bez filtračního sáčku. Plastový rám s nylonovou tkaninou je prací do 40°C.	□
Koleno, plast								
Elbow electrically conducting packaged N	3	2.889-148.0	1 kusy	DN 35				■
Kombi hubice (suché vysávání)								
Combination nozzle basalt grey packaged	4	2.889-179.0	1 kusy	DN 35		295 mm		■
Parquet nozzle packaged D360 NW35	5	2.889-196.0	1 kusy	DN 35		360 mm		□
Parquet nozzle packaged D300 NW35	6	2.889-197.0	1 kusy	DN 35		300 mm		□
Parquet nozzle packaged D360 DN32	7	6.905-078.0	1 kusy	DN 32		360 mm		□
Sací trubky, kov								
Suction tube chromed NW35 - 505mm	8	6.902-074.0	1 kusy	DN 35	505 mm			■
sací (odsávací) trubka	9	6.906-618.0	1 kusy	DN 32	0,5 m		Kovová sací trubka (DN 32, délka 0,5 m) s černým plastovým potahem je vhodná jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.	■
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice	10	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m			■
Filtrý odpadního vzduchu								
Vliesový motorový ochranný filtr	11	6.414-611.0	5 kusy				Ochranný filtr motoru, výměnný vlies, je třeba vyměnit při silnějším znečištění	■
Vliefové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Vliefové filtrační sáčky	12	6.904-335.0	10 kusy				Třívrstvé vliefové filtrační sáčky, odolné proti protržení pro třídu prachů M. Standard pro model T 7/1. Obsah: 10 kusů	■
Vliefové filtrační sáčky 300 ks	13	6.904-336.0	300 kusy				Vliefové filtrační sáčky, třívrstvé, odolné proti protržení, třída prachu M / balení pro velkospotřebitele.	□
Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)								
papírové filtr. sáčky T7/1	14	6.904-370.0	10 kusy					□
	15	6.904-333.0	10 kusy				Papírové filtrační sáčky (BIA-C třída prachů M) pro použití v profi suchých vysavačích T 7/ 1 a T 10/ 1. 10ks	□
Papírové filtrační sáčky velkoobdobratelské balení	16	6.904-337.0	300 kusy				Papírové filtrační sáčky pro použití v profi suchých vysavačích T 7/ 1 a T 10/ 1.Velkoobdobratelské balení 300 ks Testováno pro třídu prachů M	□
Spárové hubice								
Crevice nozzle packaged NW35	17	2.889-130.0	1 kusy	DN 35	210 mm			□
spárová tryska (hubice) DN 32	18	6.903-403.0	1 kusy	DN 32	210 mm		Plastová štěrbinová hubice (DN 32) pro profesionální vysavače pro vysávání suchých nečistot umožňuje vysávání ve spárách a rozích.	□
Redukční kusy (trubka -> hubice)								
Redukční kus (trubka -> hubice)	19	6.902-072.0	1 kusy	DN 35			Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	□
Sada redukčních/rozšiřujících objímek								
Sada redukčních / rozšiřujících objímek	20	2.860-117.0	1 kusy				DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Látkový filtrační sáček								
látkový vak	21	6.904-316.0	1 kusy				Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T10/1 a T12/1. Lze ho prát 40°C.	<input type="checkbox"/>
Sací štětece								
sací (odsávací) štětec DN 32	22	6.903-887.0	1 kusy	DN 32		70 mm	Otočný sací štětec (DN 32, plast) osazený PA štětinami 70 x 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače.	<input type="checkbox"/>
Turbohubice								
hubice na čalounění TURBO	23	2.860-113.0	1 kusy	DN 32		160 mm	Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice turbo	24	2.860-114.0	1 kusy	DN 32		270 mm	Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>
Spojovací nátrubky								
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	25	6.902-077.0	1 kusy	DN 32			Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	<input type="checkbox"/>
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)								
Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)	26	6.902-083.0	1 kusy	DN 32			Rozšiřující díl z DN 32 na DN 35, plast, není elektricky vodivý. Vhodný pro BV a T vysavače.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.